

ÚJABB ADATOK A BAKONY HEGYSÉG KATONALÉGY FAUNÁJÁHOZ (DIPTERA: STRATIOMYIDAE, XYLOMYIDAE)*

TÓTH SÁNDOR
Zirc

ABSTRACT: New data to the Stratiomyidae and Xylomyidae fauna of the Bakony Mountains (Diptera) – The author shown the occurrence of 45 Stratiomyidae and 2 Xylomyidae species (86% of Hungarian taxa), relying upon appropriate data of collecting work having been carried out for several years and to lesser extent, upon former publications. By processing the almost 4200 collecting sites, the area has become the best investigated region in Hungary, concerning the Stratiomyidae and Xylomyidae fauna. The species *Oxycera muscaria* FABR. is new for the Hungarian fauna. Other rare species are *Allognosta vagans* LOEW, *Chorisops tibialis* MEIG., *Eupachygaster tarsalis* ZETT., *Microchrysa flavicornis* MEIG., *Oxycera nigricornis* OLIV., *Oxycera pygmaea* FALL., *Oxycera rara* SCOP., *Oxycera terminata* MEIG.

Bevezetés

A Bakony hegységi katonalegyekre vonatkozó első közlés nagy valószínűséggel a Fauna Regni Hungariae c. kötetben (THALHAMMER 1899) található. Ennek alapján a századforduló idején 9 megnevezett faj alkotta a hegység *Stratiomyidae* faunáját. Erdemes azonban jegyezni, hogy a kötetben több gyakori faj lelőhelyadat megnevezése nélkül szerepel, nyilván ezek között is lehet olyan, amelyik a Bakonyból (is) származik. Mivel az említett munka nehezen hozzáférhető, érdekességképpen felsoroljuk a szóban forgó fajokat és a Thalhammer által megadott lelőhelyeiket.

*A Magyarország Állatvilága sorozat katonalegyeket is tartalmazó füzetében (MAJER 1977) alcsaládként szerepel a *Xylomyiinae* taxon, melynek Magyarországról 2, a Bakonyban is előforduló faja ismert. A jelenleg érvényes Palearktikus Diptera Katalógus (ROZKOŠNÝ–NARTSHUK 1988) a taxont önálló családként tárgyalja, azonban ezeknek a legyeknek magyar nevet még nem adtak.

1. *Chrysomya melampogon* ZELL. = *Chloromyia speciosa* MACQ. (Tapolca)
2. *Ephippium thoracicum* LTR. = *Clitellaria ephippium* FABR. (Tapolca)
3. *Lasiopa villosa* F. (Pápa)
4. *Microchrysa polita* L. (Pápa)
5. *Nemotelus pantherinus* L. (Tapolca)
6. *Stratiomyia chamaeleon* L. = *Stratiomys chamaeleon* L. (Pápa, Tapolca)
7. *Stratiomyia furcata* F. = *Stratiomys singularior* HARR. (Pápa, Tapolca)
8. *Stratiomyia longicornis* SCOP. = *Stratiomys longicornis* SCOP. (Tapolca)
9. *Pachygaster ater* F. = *Pachygaster atra* PANZ. (Bodajk, Pápa)

A fajlista meglehetősen lassan gyarapodott. Szerény bővülésre a Balaton környékéről csak 4 évtized elteltével került sor (SZILÁDY 1941b). Szilády munkája 12 fajt tartalmaz, de közülük hármat a Fauna Regni Hungariae-ből vett át. Újabb adatok (13 faj a Szigligeti Arborétumból) közreadására ismét csaknem 4 évtizedet kellett várni (TÓTH 1978). Ezt azonban már hamarosan követte a hegység katonalégy faunájáról készült alapvetés jellegű publikáció (CSIBY–TÓTH 1981). Ebben a szerzők a Bakonyi Természettudományi Múzeum anyagának feldolgozása, valamint a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményének publikált adatai (ROZKOŠNY–DUSEK 1972) alapján 40 *Stratiomyidae* faj előfordulását közlik. A katonalegyekkel foglalkozni kívánó kutatók munkájának megkönnyítését szolgálja az irodalomjegyzékben olyan (nem bakonyi témájú) publikációk felsorolása, melyek *Stratiomyidae* faunisztikai adatokat tartalmaznak.

Az 1970-es évek végétől főleg „A Bakony természeti képe” program keretében folyó *Diptera* gyűjtések gyarapították számos újabb adattal a hegység katonalégy faunájára vonatkozó ismereteinket. Ezért indokolt a rendelkezésre álló adatok egy újabb dolgozatban való közreadása. Ehhez – a teljességre törekvés igénye nélkül is – célszerű volt a Bakonyi Természettudományi Múzeum törzsgyűjteménye és preparátatlan példányok feldolgozása mellett, tételesen átnézni a Magyar Természettudományi Múzeum jelenlegi anyagát is. Ez ugyanis az 1970-es évek elejétől bekövetkezett gyarapodás mellett viszonylag sok, főleg a régebbi gyűjtésekből származó olyan bakonyi egyedet is tartalmaz, mely nem található meg az említett munkában (ROZKOŠNY–DUSEK 1972). Ezek egy része minden bizonnyal a dolgozat elkészülése utáni időkben került be a múzeum gyűjteményébe.

Eredmények

A Bakony hegység *Stratiomyidae* és *Xylomyidae* faunáját a jelenlegi ismereteink szerint 47 faj alkotja. Közülük az *Oxycera muscaria* (FABRICIUS 1794) új adatot jelent Magyarország *Diptera* faunájára. Tekintettel arra, hogy a Magyarország Állatvilága aktuális füzet (MAJER 1977) alapján készült első bakonyi dolgozat a két ismert *Xylomyia* fajt is tartalmazza, a folyamatosság érdekében célszerűnek látszott (bár külön családra bontva) ezeket most is beépíteni az anyagba.

Összességében (1981+1985) 4158 példány adatai állnak rendelkezésre a hegység katonalégy faunájának kvantitatív értékeléséhez. A feldolgozott anyagban 13 faj részesedése haladja meg a 2%-ot. Ezek teszik ki az összes egyed kereken 84%-át. Kiemelkedően magas dominanciát ért el a *Chloromyia formosa* SCOP., ehhez tartozik a gyűjtött anyag kereken egynegyede (25,38%). Nagyobb egyedszámban vannak még képviselve az *Actina chalybea* MEIG. (9,62%), a *Lasiopa villosa* FABR., (8,18%), a *Nemotelus pantherinus* L. (7,53%) és a *Pachygaster atra* PANZ. (6,45%). A Bakonyból eddig kimutatott fajok áttekintő táblázata (az

1981-es és a jelen dolgozat szerint megbontva) tartalmazza az egyedszámokat. A listában csillag jelöli azokat a taxonokat, melyek az előző cikkben (CSIBY-TÓTH 1981) más név alatt szerepelnek.

1. táblázat: A Bakonyból kimutatott Stratiomyidae és Xylomyidae fajok néhány adata

Sor- szám	Faj (Taxon)	Példányszám		Össz. Pld.	D %
		1981	1985		
XYLOMYIDAE					
1.	<i>Solva marginata</i> (MEIGEN, 1820) *	5♂ 18♀	22♂ 45♀	90	2,16
2.	<i>Xylomya maculata</i> (MEIGEN, 1804)	1♂	1♀	2	0,05
STRATIOMYIDAE					
3.	<i>Actina chalybea</i> MEIGEN, 1804 *	194♂ 85♀	95♂ 26♀	400	9,62
4.	<i>Allognosta vagans</i> (LOEW, 1873)	–	3♂ 1♀	4	0,10
5.	<i>Beris chalybata</i> (FORSTER, 1761)	67♂ 85♀	9♂ 14♀	175	4,21
6.	<i>Beris clavipes</i> (LINNÉ, 1767)	6♂ 14♀	4♂ 7♀	31	0,74
7.	<i>Beris fuscipes</i> MEIGEN, 1820	1♀	2♂ 1♀	4	0,10
8.	<i>Beris morrisii</i> DALE, 1841	36♂ 14♀	11♂ 8♀	69	1,66
9.	<i>Bris vallata</i> (FORSTER, 1771)	13♂ 9♀	2♂ 7♀	31	0,74
10.	<i>Chorisops tibialis</i> (MEIGEN, 1820)	1♂ 6♀	–	7	0,17
11.	<i>Chloromyia formosa</i> (SCOPOLI, 1763)	356♂ 248♀	214♂ 237♀	1055	25,38
12.	<i>Chloromyia speciosa</i> (MACQUART, 1834) *	26♂ 69♀	14♂ 27♀	136	3,27
13.	<i>Microchrysa flavicornis</i> (MEIGEN, 1822)	2♂	–	2	0,05
14.	<i>Microchrysa polita</i> (LINNAEUS, 1758)	8♂ 16♀	3♂ 44♀	71	1,77
15.	<i>Sargus bipunctatus</i> (SCOPOLI, 1763)	–	2♂ 13♀	15	0,36
16.	<i>Sargus cuprarius</i> (LINNAEUS, 1758)	–	1♂	1	0,02
17.	<i>Sargus flavipes</i> MEIGEN, 1822	–	1♂ 2♀	3	0,07
18.	<i>Odontomyia angulata</i> (PANZER, [1798])	41♂ 24♀	14♂ 12♀	91	2,19
19.	<i>Odontomyia annulata</i> (MEIGEN, 1822)	1♂	–	1	0,02
20.	<i>Odontomyia argentata</i> (FABRICIUS, 1794)	1♂	7♂ 7♀	15	0,36
21.	<i>Odontomyia flavissima</i> (ROSSI, 1790)	2♂ 2♀	1♂ 1♀	6	0,14
22.	<i>Odontomyia hydroleon</i> (LINNAEUS, 1758)	1♂ 11♀	10♂ 5♀	27	0,65
23.	<i>Odontomyia ornata</i> (MEIGEN, 1822)	3♂ 5♀	7♂ 4♀	19	0,46
24.	<i>Odontomyia tigrina</i> (FABRICIUS, 1775)	14♂ 14♀	43♂ 59♀	130	3,13
25.	<i>Oplodontha viridula</i> (FABRICIUS, 1775) *	28♂ 84♀	15♂ 40♀	167	4,02
26.	<i>Stratiomys cenisia</i> MEIGEN, 1822	17♂ 4♀	15♂ 4♀	40	0,96
27.	<i>Stratiomys chamaeleon</i> (LINNAEUS, 1758)	1♂ 34♀	6♂ 16♀	57	1,37
28.	<i>Stratiomys longicornis</i> (SCOPOLI, 1763)	4♂ 22♀	18♂ 8♀	52	1,25
29.	<i>Stratiomys potamida</i> MEIGEN, 1822	3♀	1♂ 4♀	8	0,19
30.	<i>Stratiomys singularior</i> (HARRIS, [1776]) *	72♂ 28♀	36♂ 26♀	162	3,90
31.	<i>Clitellaria ephippium</i> (FABRICIUS, 1775) *	7♂ 15♀	4♂ 3♀	29	0,70
32.	<i>Lasiopa calva</i> (MEIGEN, 1822)	26♂ 29♀	36♂ 71♀	162	3,90
33.	<i>Lasiopa villosa</i> (FABRICIUS, 1794)	161♂ 121♀	36♂ 26♀	340	8,18
34.	<i>Nemotelus nigrinus</i> FALLÉN, 1817	5♂ 9♀	1♂ 4♀	19	0,46
35.	<i>Nemotelus pantherinus</i> (LINNAEUS, 1758)	72♂ 94♀	51♂ 96♀	313	7,53
36.	<i>Nemotelus uliginosus</i> (LINNÉ, 1767)	2♂ 2♀	2♀	6	0,14
37.	<i>Oxycera leonina</i> (PANZER, [1798])	13♂ 10♀	2♂ 4♀	29	0,70

38. <i>Oxycera meigeni</i> STAEGER, 1844	2♂ 1♀	–	3	0,07
39. <i>Oxycera muscaria</i> (FABRICIUS, 1794)	–	1♂	1	0,02
40. <i>Oxycera nigricornis</i> OLIVIER, 1812	29♂ 12♀	7♂ 26♀	74	1,78
41. <i>Oxycera pygmaea</i> (FALLÉN, 1817)	1♂	3♂ 2♀	6	0,14
42. <i>Oxycera rara</i> (SCOPOLI, 1763)	–	1♂	1	0,02
43. <i>Oxycera terminata</i> MEIGEN, 1822	–	2♂	2	0,05
44. <i>Oxycera trilineata</i> (LINNÉ, 1767)	2♂ 3♀	1♂	6	0,14
45. <i>Eupachygaster tarsalis</i> (ZETTERSTEDT, 1842) *	1♂	1♂ 2♀	4	0,10
46. <i>Pachygaster atra</i> (PANZER, [1798])	38♂ 65♀	61♂ 104♀	268	6,45
47. <i>Pachygaster leachi</i> (CURTIS, 1824)	6♂ 4♀	2♂ 12♀	24	0,58
Összes:	2426	1732	4158	

Az elmúlt másfél évtized alatt jelentősen (84-ről 220-ra) nőtt a Bakony hegységben a katonalégység gyűjtőhelyek száma. Ebben azonban annak is szerepe volt, hogy az UTM hálótérképezés alkalmazásával előtérbe kerültek a faunisztikai adatközléssel kapcsolatos problémák, többek között a gyűjtőhelyek pontos rögzítése a térképen, a közigazgatási hovatartozás meghatározása stb. (DÉVAI et al. 1987). Ebből fakadt az igény a katonalégység gyűjtőhelyek UTM kódos jegyzékének összeállítására is. A teljesség kedvéért (csillaggal jelölve) szerepelnek a listában azok a lelőhelyek is, melyekről a jelen dolgozat nem tartalmaz ugyan adatot, de az előző munkában megtalálhatók. Több esetben szükség volt helyesbítésre, elsősorban a téves közigazgatási hovatartozás tekintetében.

Gyűjtőhelylista

- | | | | |
|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1. XN94A1 | Adásztevel | 111. YN21C1 | Köcsi-tó (Balatonalmádi) |
| 2. YM29B2 | Akasztó-domb (Tihany) | 112. YN10C1 | Köves-földek (Aszód) |
| 3. YN23C2 | Alsóperepuszta (Olaszfalu) | 113. YN14D3 | Kő-árok (Csesznek) |
| 4. YN10C3 | Aszódí-sarok (Tihany) | 114. YN14B4 | Kőpince-forrás (B.sztkirály) |
| 5. BT75A4 | Ácsteszer * | 115. XM99C3 | Kővágóörs |
| 6. YN23A1 | Ámos-hegy (Eplény)* | 116. YM19D4 | Külső-tó (Tihany) |
| 7. XM98A2 | Badacsony (Badacsonytomaj)* | 117. YN03A4 | Laposok (Bakonyjákó)* |
| 8. XM98B1 | Badacsonyörsi-öböl (B.tomaj) | 118. YN12B1 | Lazsna-úti-dűlő
(Hárskút) |
| 9. XM88D3 | Badacsonytördemic* | 119. XM79C3 | Lesencefalu |
| 10. YN03D1 | Bakonybél | 120. XM79C4 | Lesenceistvánd* |
| 11. BT84A2 | Bakonycsérnye | 121. YN20B4 | Lovas* |
| 12. XN92A4 | Bakonygyepes (Ajka) | 122. YN13C1 | Lókút* |
| 13. XN93C2 | Bakonyjákó* | 123. YN23A4 | Malom-réti-völgy
(Eplény) |
| 14. YN24A3 | Bakonynána* | 124. YN21C2 | Malom-völgy (B.almádi)* |
| 15. YN24B2 | Bakonyoszlop | 125. BT84A4 | Mecsértelep (Balinka)* |
| 16. YN14D4 | Bakonyzentkirály* | 126. XN71C3 | Meleg-víz (Gyepükaján) |
| 17. YN15A1 | Bakonyzentlászló | 127. YN00C2 | Mencshely |
| 18. BT71A4 | Balatonalmádi | 128. YN14A2 | Ménésjáráspuszta (Porva) |
| 19. YN00A3 | Balatoncsicsó | 129. YN22A2 | Miklád (Gyulafirátót)* |
| 20. YN10C4 | Balatonfüred | 130. BT72A3 | Mogyorós-domb (Litér) |
| 21. BT71D1 | Balatonfűzfő | 131. YN14D3 | Mogyoróskert (Csesznek) |


22. XM99D4 Balatonhenye
23. BT81A2 Balatonkenese
24. XM98B3 Balaton-part (Badacsonyörs)*
25. BT71A4 Balaton-part (B.almádi)*
26. XM88B1 Balaton-part (B.ederics)*
27. YN10C4 Balaton-part (B.füred)*
28. BT71D1 Balaton-part (B.füzfő)*
29. YN20B1 Balaton-part (Csopak)*
30. XM88C2 Balaton-part (Szigliget)*
31. YM19B4 Balatonudvari
32. BT84C4 Balinka*
33. YN10C1 Bázisai-öböl (Aszófő)
34. YM19D4 Belső-tó (Tihany)
35. YN14C1 Bocskor-hegy (Zirc)*
36. BT94A2 Bodajk*
37. YN14A3 Borzavár
38. BT71A4 Budatava (B.almádi)
39. BT83B1 Burok-völgy (Isztimér)
40. XM78D3 Büdös-kút (Vállus)*
41. YN13D2 Cigány-domb (Zirc)
42. YN14C1 Cuha-völgy (Csesznek)
43. YN14C1 Cuha-völgy (Zirc)*
44. YN12C1 Csatár-hegy (Veszprém)
45. YN02B4 Csehbánya*
46. XM68D3 Cserszegtomaj
47. YN14D4 Csesznek
48. XN91D2 Csinger-völgy (Ajka)
49. YN02A1 Csojányos-völgy (Kislőd)*
50. YN20B1 Csupak
51. XN92D2 Csurgó-kút (Magyarpolány)*
52. YM19D2 Csúcs-hegy (Tihany)
53. XM67C3 Diás-sziget (Keszthely)
54. YN24A4 Dudar
55. XN94C4 Elő-erdő (Ugod)*
56. YN12B4 Esztergáli-völgy (Hárskút)
57. XN93C3 Farkasgyepű
58. BT94A3 Fehérvárcsurgó
59. XM99D1 Fekete-hegy (Szentbékállá)
60. YN03C2 Fekete-séd (Bakonybél)*
61. YN25D1 Feketevízpuszta (B.szombathely)
132. XN90A3 Monostorapáti
133. YN10D3 Nagy-mező (Balatonfüred)*
134. YN03D3 Nagy-Som-hegy (Pénzesgyőr)
135. XN70D3 Nagytárkánypuszta (Csabrendek)
136. YN00B2 Nagy-tó (Öcs)
137. YN00B2 Nagyvázsony
138. BT84B2 Nagyveleg*
139. XM89C3 Nemesgulács
140. YN03A2 Németbánya
141. XN82D2 Noszlop
142. YN20B2 Nosztori-völgy (Csopak)*
143. YN03D2 Odvaskői-csárda (B.szűcs)*
144. YN23B1 Olaszfalu
145. YN10C3 Óvár (Tihany)
146. YN14D3 Ördög-árok (Bakonyoszlop)*
147. YN15A3 Ördög-rét (B.szentlászló)*
148. YN03D3 Öreg-séd (Bakonybél)
149. XN94C1 Öreg-séd (Ugod)*
150. YM19B4 Örvényes
151. YN20B4 Paloznak*
152. YN07C1 Pannonhalma
153. BT71C4 Part-fő (Balatonkenese)
154. YN13B4 Pálháláspuszta (Porva)
155. XN83D4 Pápakovácsi*
156. XM78C2 Pető-hegy (Gyenesdiás)
157. YN13A2 Pénzesgyőr
158. YN13D2 Pintér-hegy (Zirc)*
159. YN03A1 Pisztrángos-tó (Németbánya)
160. YN04D4 Pisztrángos-tó (Fenyőfő)
161. YN14A4 Porva
162. YN14B3 Porva-Csesznek-vá. (Csesznek)
163. XM78C2 Pörkölt-hegyek (Rezi)*
164. YN03C3 Ráktanya (Hárskút)
165. YM19D4 Ráta (Tihany)*
166. XM69C3 Rezi
167. YN23D2 Római-fürdő (Bakonynána)*
168. YM19D2 Sajkod (Tihany)*
169. YN04A1 Som-berek-séd (Ugod)*
170. YN03D3 Somhegy (Bakonybél)
171. XN82A2 Somló (Doba)

62. XN80B4 Felső-Nyírádi-erdő (Nyírád)*
63. YN23D1 Felsőperepuszta (Olaszfalu)*
64. XM77B1 Fenékpuszt (Keszthely)
65. YN04D4 Fenyőfő
66. YN15A1 Fenyőfői-ősfenyv. (B.sztlászló)
67. YN04D4 Fenyőfői-ősfenyves (Fenyőfő)
68. YM09D2 Füzeti-tó (Balatoncsicsó)*
69. YN23B4 Gaja-völgy (Bakonyháza)*
70. YM19D4 Gejzírmező (Tihany)
71. YN13B2 Generál-erdő (Porva)
72. YN03D2 Gerence-völgy (Bakonybél)
73. YN14C2 Gézaháza (Csesznek)
74. YN11D4 Gulya-domb (Veszprém)*
75. XN71C2 Gyepükaján
76. YN22B3 Gyulafirátót
77. YN22A4 Gyulafirátóti-halastó
78. YN25A1 Hajmápuszta (B.szentkirály)
79. YN13D1 Három-hegy (Zirc)
80. YN12B4 Hárskút
81. BT83B2 Hétházpuszta (Isztimér)*
82. XM68C2 Hévíz
83. YN10B4 Hidegkút
84. XM79B2 Hidegkút (Zalaszentő) *
85. XN94C1 Homokbödöge
86. YN04A4 Huszárokölőpuszta (Ugod)
87. BT83C1 Inota (Várpalota)
88. BT83B4 Isztimér*
89. YN03A2 Jáger-völgy (Németbánya)
90. XN91D1 Jókai-bánya (Ajka)
91. YN01A2 Kab-hegy (Nagyvázsony)
92. XN93B2 Kalapács-ér (Tapolcafő)
93. YN14C1 Kardosrét (Zirc)
94. YN22B1 Kálvária-domb (Gyulafirátót)*
95. BT71A3 Káptalanfüred (B.almádi)*
96. YN20B1 Kerekedi-öböl (Csopak)
172. XN82A2 Somló (Somlóvásárhely)
173. BT73C2 Sötét-horog-völgy (Tés)*
174. BT75C1 Sűr*
175. YN13C2 Szarvaskút (Zirc)
176. BT74C2 Szápár*
177. YN03D4 Száraz-Gerence (Bakonybél) *
178. XN94C3 Szár-hegy (Ugod)*
179. YN02C1 Szentgál
180. XM89C1 Szent György-hegy (Hegymagas)
181. XM89C1 Szent György-hegy (Raposka)
182. XM89C1 Szent György-hegy (Tapolca)*
183. YN21D1 Szentkirályszabadja*
184. YN25C1 Szentkút (Csatka)*
185. XN82C4 Széki-erdő (Devecser)
186. BT84C4 Széles-árok (Bodajk)*
187. YN14A1 Szélpalapuszta (Porva)*
188. XM88D1 Sziliget
189. YN03D3 Szömörke-völgy (Bakonybél)
190. XM89D1 Tapolca
191. BT83A1 Tábor-mező (Várpalota)*
192. XM79B1 Tátika (Zalaszentő)*
193. YN11D2 Tekerés-völgy (Veszprém)*
194. YM19D4 Tihany
195. YM19D4 Tihanyi-félsziget (Tihany)*
196. YN13A2 Tilos-erdő (Pénzesgyőr)
197. YN02A2 Torna-mente (Városlőd)*
198. XN70D4 Tüsképuszta (Csabrendek)
199. BT84A2 Ubaldpuszta (Bakonycsérnye)*
200. XN94C2 Ugod*
201. YN25A3 Urak-árka (Csatka)*
202. XM79D3 Uzsabánya (Lesenceistvánd)*
203. YN15A4 Újmajor (Veszprémvársány)*
204. XM68C3 Újmajori-dűlő (Keszthely)
205. XM79C1 Vállus
206. YN02A2 Városlőd


97. YN03C4	Kerteskö (Pénzesgyőr)*	207. BT83A3	Várpalota
98. XM78A1	Keszthely	208. XM79A4	Várvölgy
99. XM78B3	Keszthelyi-hg. (Keszthely)*	209. BT83A2	Vár-völgy (Várpalota)*
100. YN04C4	Kék-hegy (Fenyőfő)	210. YN23B3	Veimpusza (Nagyesztergár)*
101. YM19B2	Kiliántelep (Balatonudvari)	211. YN21B2	Veszprém
102. YN00B1	Kinizsi-forrás (Pula)*	212. YN12A3	Veszprémi-Séd-v. (Márkó)*
103. YN03B2	Királykapu (Ugod)*	213. XN90C4	Vigántpetend
104. YN20B4	Király-kút-völgy (Lovas)	214. YN14B4	Vinye (Bakonyszentlászló)
105. YM19D4	Kis-erdő (Tihany)	215. XM78C1	Vonyarcvashegy
106. YM19D4	Kis-erdő-tető (Tihany)	216. BT71A4	Vörösberény (Balatnalmádi)*
107. YN04C3	Kisszépalmapusza (Fenyőfő)*	217. YN03B4	Vörös János-séd (Ugod)
108. YN10D3	Koloska-völgy (Balatonfüred)	218. YM09B3	Zánka
109. XM99C4	Kornyó-tó (Kővágóörs)	219. YN13D2	Zirc
110. XM69D3	Kovácsi-erdő (Zalaszentő)*	220. YN13D4	Zirci-arborétum (Zirc)

A lista alapján készült UTM hálótérkép (1. ábra) 2,5x2,5 km-es bontásban mutatja be a lelőhelyeket, vagyis a 220 konkrét gyűjtőhelyet 170 kör jeleníti meg. Ennek alapján a terület viszonylag jól kutatottnak mondható, de természetesen akadnak még a katonalegyek szempontjából is feltáratlan területek. A jelek bizonyos fokú tömörülése a hegység magasabb régiójában és a Balaton mentén figyelhető meg.

A katonalegyek többségének imágója április vége és szeptember eleje között rajzik. Ez jól megfigyelhető az eddigi gyűjtések adatait dekádonkénti bontásban szemléltető oszlopdiagramon (2. ábra). Az ábráról már nem olvasható le, de érdemes megjegyezni, hogy az első gyűjtési adat március 24-ről (*Odontomyia argentata* FABR.), az utolsó pedig október 27-ről (*Sargus bipunctatus* SCOP.) származik. Egy másik diagram (3. ábra) a Bakonyban a leggyakoribb katonalegynek bizonyult *Chloromyia formosa* SCOP. rajzásdinamikai sajátosságait mutatja be a fogott példányok alapján.




1. ábra: A Bakonyból ismert katonalégy-gyűjtőhelyek ábrázolása a hegység UTM hálótérképén, 2,5x2,5 km-es bontásban



2. ábra: A Bakonyból származó katonalégység anyag dekádokénti megoszlása a gyűjtési adatok alapján

Chloromyia formosa (p.l.d.)



3. ábra: A *Chloromyia formosa* SCOP. rajzásdinamikai sajátosságai a Bakonyban gyűjtött példányok alapján

A fajok jegyzéke a lelőhelyadatokkal

A továbbiakban a szokásos formában kerül sor a lelőhelyadatok fajonkénti felsorolására. A lelőhely a gyűjtő-helylistában megadott formában, de a közigazgatási hovatartozás nélkül szerepel (kivétel, ha a közelebbi gyűjtőhely azonos, pl. Öreg-séd, Balaton-part). Rövidítve található a gyűjtők neve és a csapdatípus. Az előző dolgozat (CSIBY–TÓTH 1981) bőségesen foglalkozik az egyes fajok elterjedésével, ökológiájával stb., ezért most csak kivételesen fordul elő valamilyen megjegyzés az illető fajhoz.

A gyűjtők és nevük rövidítése

Bajári Erzsébet	BE	Novák Frigyes	NF
Bajza Zs.-Papp L.	BZS-PL	Papp Jenő	PJ
Bali József	BJ	Podlussány Attila	PA
Bánkúti Károly	BK	Ponyi Jenő	POJ
Berczi Lajos	BL	Rézbányai László	RL
Bürgés György	BGY	Sáringer Gyula	SGY
Csiby Mária	CSM	Sípos Imre	SI
Fazekas Imre	FI	Solymosné	SO
Havasiné	HAV	Soós Árpád	SÁ
Havasi Árpád	HÁ	Stadler András	SA
Herczig Béla	HB	Szaunterné	SZNÉ
Jermy Tibor	JT	Szöcs József	SZJ
Kalivoda Béla	KB	Szurgyi Zsuzsa	SZZS
Kasper Ágota	KÁ	Topál György	TGY
Kaszab Zoltán	KZ	Tóth Elemér	TE
Mihályi Ferenc	MF	Tóth Ilona	TI
Móczár László	ML	Tóth Sándor	TS
Németh Lajos	NL	Zsirkó Gizella	ZSG

Egyéb rövidítések: +MAL = Malaise-csapdával gyűjtve
+FÉNY = Fénycsapdával gyűjtve

XYLOMYIDAE

Solva marginata (MEIGEN, 1820)

[syn.: *Xylomyia marginata* (MEIGEN, 1820)]

Bakonygyepes: 1983.05.10., 1♀, TS – Bakonyszentlászló: 1983.05.01., 2♂ 2♀, TS – Bázsa-
öböl: 1983.05.15., 1♀, TS, +MAL – Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 1♂ 1♀, CSM; 1980.05.13.,
1♂, HAV; 1980.05.13., 1♂ 1♀, TS – Gerence-völgy: 1983.04.21., 3♂, TS; 1983.05.12., 1♀, TS –
Hétházpuszta: 1975.07.22., 1♀, TS – Kék-hegy: 1983.05.01., 2♂, TS – Kővágóörs:
1978.07.12., 1♂, CSM – Malom-réti-völgy: 1979.05.19., 1♂ 5♀, TS; 1979.06.19., 1♂ 3♀, TS –
Öreg-séd (Bakonybél): 1989.07.25., 1♀, TS – Pannonhalma: 1975.07.15., 1♂, KÁ –
1983.06.01., 5♀, TS, +MAL – Pénzesgyőr: 1986.08.07., 1♀, TS, +MAL – Pisztrángos-tó
(Fenyőfő): 1983.04.30., 1♂ 4♀, TS – Szarvaskút: 1979.06.12., 2♀, CSM; 1981.05.23., 1♀, TS;
1984.07.10., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1984.08.04., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.05., 1♀, TS, +MAL –
Szömörke-völgy: 1980.05.11., 1♂ 1♀, TS – Tápolca: 1990.04.22., 1♂, NL – Tihany:

1988.06.12., 2♀, TS, +MAL; 1988.07.18., 1♀, TS, +MAL –Zirc: 1978.05.15., 3♂ 8♀, PA; 1989.07.07., 1♀, SZNÉ.

Xylomya maculata (MEIGEN, 1804)

Vállus: 1985.06.10., 1♀, TS. A Bakony katonalégy faunájáról készült alapvetésben (CSIBY–TÓTH 1981) hivatkozva a Magyarország Állatvilága füzetére (MAJER 1977) a fajt faunára újként kezeltük. A közlés helyesbítésre szorul. Mint ugyanis utóbb kiderült, a fajt már a századfordulón megjelent Fauna Regni Hungariae (THALHAMMER 1899) is tartalmazza *Subula maculata* F. néven Budapest és Kalocsa lelőhelyekről. Sőt mi több, a szóban forgó munka külön fajként említi a *Subula varia* Mg.-t is, ez azonban a *Xylomya maculata* MEIG. szinonimja (KRIVOSHEINA 1988).

STRATIOMYIDAE

Actina chalybea MEIGEN, 1804

[syn.: *Actina nitens* (LATREILLE, 1809)]

Alsóperepuszta: 1983.04.23., 2♂, TS – Bakonybél: 1983.05.12., 1♂ 2♀, TS, +MAL – Bakonycsérnye: 1983.05.10., 2♂ 2♀, TS – Bakonygyepes: 1983.05.10., 1♀, TS – Bakonyszentlászló: 1983.04.30., 4♂, TS; 1983.05.01., 3♂, TS – Balatoncsicsó: 1969.05.08., 9♂, ML – Dudar: 1978.05.15., 2♀, PA – Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 1♂, TS; 1983.05.13., 2♂ 2♀, TS; 1992.05.12., 3♂, TS – Fenyőfő: 1983.04.30., 3♂ 2♀, PA; 1991.05.26., 1♀, TS – Gerence-völgy: 1983.05.12., 1♂, TS – Gézaháza: 1983.05.11., 3♂, TS – Huszárokölőpuszta: 1959.05.19., 1♀, TGY – Kék-hegy: 1983.05.01., 4♂ 2♀, PA – Lesencefalu: 1990.04.17., 1♂, TS – Malom-réti-völgy: 1978.05.23., 2♂, KÁ; 1979.05.19., 2♂, HAV; 1979.05.19., 11♂, TS; 1979.06.19., 2♂, HAV; 1979.06.19., 4♂, TS; 1980.05.20., 1♂, TS – Németbánya: 1970.05.21., 2♂, TS – Noszlop: 1969.05.16., 10♂ 3♀, MF – Öreg-hegy (Vászoly): 1990.05.05., 1♂, NL – Pető-hegy: 1990.04.17., 1♂, TS – Pisztrángos-tó (Farkasgyepű): 1985.05.24., 1♂, TS – Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1983.04.30., 5♀, TS; 1984.06.03., 1♀, TS – Somló (Doba): 1978.06.25., 1♂ 1♀, KÁ – Szarvaskút: 1979.06.12., 1♂ 1♀, CSM; 1983.05.06., 1♂ 2♀, TS; 1992.05.13., 1♂, TS – Szentgál: 1986.05.11., 1♀, TS – Tihany: 1983.04.24., 4♂, TS; 1983.04.26., 3♂, TS – Vörös János-séd: 1983.05.12., 2♀, TS; 1992.05.11., 3♂, TS.

Allognosta vagans (LOEW, 1873)


Külső-tó: 1989.06.04., 1♂, TS (4. ábra) – Szigliget: 1996.06.18., 2♂, TS – Tapolca: 1990.06.12., 1♀, NL.

Beris chalybata (FORSTER, 1761)

Balatoncsicsó: 1969.05.08., 3♀, ML – Cuha-völgy (Csesznek): 1960.05.17., 1♂, MF; 1960.05.17., 1♀, ZSG – Esztergáli-völgy: 1992.05.25., 1♀, TS – Gerence-völgy: 1958.06.14., 1♀, PJ; 1960.05.19., 1♂, MF – Huszárokölőpuszta: 1959.05.19., 1♂ 2♀, MF; 1960.05.17., 1♀, TGY – Kerekedi-öböl: 1990.06.23., 1♂ 3♀, TS – Kő-árok: 1957.05.21., 3♂ 2♀, BE – Mogyoróskert: 1957.05.22., 1♂, BE – Szarvaskút: 1992.05.13., 1♂, TS.

Beris clavipes (LINNÉ, 1767)

Bakonygyepes: 1983.05.10., 1♂ 2♀, TS, +MAL – Huszárokölőpuszta: 1959.05.19., 1♀, ML – Király-kút-völgy: 1989.05.18., 1♀, TS – Kő-árok: 1957.05.21., 1♂, SO – Szarvaskút: 1979.06.07., 1♂, HAV; 1992.05.13., 1♀, TS – Vörös János-séd: 1983.05.12., 2♀, PA (5. ábra) – Zirc: 1978.05.15., 1♂, PA.



4. ábra: Számos katonalégy lárvájának nyújt kitűnő fejlődési lehetőséget a Külső-tó (Tihany)



5. ábra: Egyéb kétszárnyúak mellett a katonalégy faunája is gazdag a Vörös János-séd völgyének

Beris fuscipes MEIGEN, 1820

Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1984.06.03., 2♂ 1♀, TS.

Beris morrisii DALE, 1841

Cuha-völgy: 1959.07.29., 1♂, ZSG; 1960.05.17., 5♂, ZSG – Fenyőfői-ősfenyves (Fenyőfő): 1976.07.23., 1♂, TS – Gerence-völgy: 1960.05.20., 1♀, MF; 1978.07.27., 1♀, TS – Pisztrángos-tó (Farkasgyepű): 1985.05.24., 1♂, TS – Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1984.06.03., 2♂ 6♀, TS – Tátika: 1957.06.10., 1♂, KZ.

Beris vallata (FORSTER, 1771)

Balatonalmádi: 1974.06.25., 5♀, TS – Balatonfüred: 1980.06.15., 1♂, TS – Hévíz: 1970.06.02., 1♂, MF – Kerekedi-öböl: 1990.06.23., 1♀, TS.

Chloromyia formosa (SCOPOLI, 1763)

Adásztevel: 1979.07.25., 11♂ 1♀, CSM; 1979.07.25., 1♂, HAV; 1979.07.25., 1♂ 4♀, TS – Akasztó-domb: 1958.06.02., 8♀, MF; 1958.06.02., 1♂ 3♀, ZSG; 1958.06.04., 1♂, MF; 1958.06.05., 6♂, SZJ; 1958.06.07., 1♂, ZSJ – Bakonybél: 1979.08.15., 1♂, TS; 1985.08.11., 2♀, BK – Bakonyoszlop: 1983.08.02., 2♂, TS – Balatonhenye: 1985.06.13., 1♂, TS – Balatonkenese: 1984.08.04., 1♀, SGY; 1984.08.26., 1♀, SGY; 1985.07.28., 1♀, SGY – Balatonudvari: 1991.06.14., 4♂ 1♀, POJ, +FÉNY – Belső-tó: 1980.07.09., 1♀, TS – 1980.07.15., 1♂ 1♀, TS – Borzavár: 1979.08.03., 1♂, BL – Cuha-völgy: 1959.07.29., 1♂, ZSG – Cserszegtomaj: 1984.07.22., 1♂ 2♀, TE, +MAL; 1984.08.04., 1♂ 1♀, TE, +MAL – Csesznek: 1982.08.09., 1♀, HAV – Csinger-völgy: 1990.06.02., 1♂, NL – Csapak: 1985.07.09., 1♂, SGY – Csúcs-hegy: 1984.07.07., 2♂ 1♀, TS – Diás-sziget: 1994.05.23., 1♂ 2♀, TS; 1994.06.14., 3♂ 2♀, TS – Esztergáli-völgy: 1986.08.08., 1♂, TS – Fehérváracsurgó: 1979.06.30., 3♀, CSM; 1979.06.30., 2♀, TS; 1981.07.16., 1♂, HAV; 1980.07.04., 1♂, CSM; 1980.07.12., 2♂, CSM; 1980.07.12., 3♂, TS – Feketevízpuszta: 1979.06.30., 1♀, CSM; 1980.07.12., 2♀, TS – Fenyőfői-ősfenyves (Bakonyszentlászló): 1959.07.28., 1♂, ZSG – Gejzírmező: 1983.05.18., 1♂, TS; 1983.06.12., 5♂ 2♀, TS; 1983.07.10., 1♀, TS; 1984.07.07., 1♀, TS – Generál-erdő: 1984.05.24., 1♂, PA – Gerence-völgy: 1959.08.01., 1♂, MF; 1959.08.02., 1♂, MF; 1982.08.03., 1♀, HAV; 1982.08.03., 2♀, TS – Gyepükaján: 1986.07.15., 2♀, KÁ – Gyulafirátót: 1990.07.17., 1♂ 1♀, TS – Hajmáspuszta: 1978.07.26., 1♂, SI – Három-hegy: 1978.08.01., 1♂, SZSS – Hévíz: 1957.07.17., 1♂, TGY; 1980.07.12., 1♂, 1♀, TS; 1982.06.28., 6♂ 1♀, TS – Hidegkút (Zalasántó): 1957.07.16., 1♂, ZSG; 1982.07.29., 1♀, TS – Homokbödöge: 1979.07.25., 4♂ 1♀, TS – Huszárokölőpuszta: 1980.08.21., 1♀, TS – Kerekedi-öböl: 1990.07.05., 1♀, TS – Keszthely: 1954.08.15., 1♂, JT; 1956.07.05., 1♂, JT; 1956.07.12., 1♂, JT; 1957.07.03., 1♂, JT; 1982.06.28., 1♀, TS; 1985.07.03., 1♂, SGY; 1985.07.04., 2♀, SGY – Kiliántelep: 1982.07.29., 2♂, TS – Kis-erdő: 1983.05.20., 1♂ 1♀, TS, +MAL; 1984.06.30., 4♂, 1♀, TS; 1984.07.07., 1♂ 1♀, TS – Kornyi-tó: 1978.06.22., 1♀, TS; 1979.07.16., 3♂ 2♀, TS; 1979.07.21., 1♂, TS; 1979.07.26., 2♂ 1♀, TS; 1982.07.14., 1♂ 4♀, TS; 1984.06.30., 2♂, TS; 1989.06.26., 1♀, TS – Köves-földek: 1984.07.04., 1♂, TS – Kővágóórs: 1979.07.21., 4♂ 5♀, TS; 1980.07.04., 1♀, TS; 1980.07.12., 1♂ 1♀, TS – Külső-tó: 1958.06.06., 4♂, SZJ; 1979.06.13., 1♂, TS; 1979.06.13., 1♂, TS; 1979.07.19., 11♂ 3♀, CSM; 1980.06.14., 2♂, TS; 1980.07.09., 1♀, CSM; 1980.07.09., 1♀, HAV; 1980.07.09., 2♂ 1♂, TS; 1981.06.13., 2♂, TS; 1983.06.03., 6♂ 1♀, TS; 1983.07.04., 1♂, TS; 1983.07.10., 3♂ 1♀, TS; 1984.07.01., 3♂ 4♀, TS; 1985.06.10., 1♂, TS; 1985.07.25., 2♀, TS; 1986.06.11., 1♀, TS; 1986.06.04., 1♂, TS; 1986.08.06., 2♀, TS; 1989.06.20., 3♂ 2♀, TS; 1990.06.21., 2♂, NL; 1990.07.19., 3♂ 1♀, TS – Malom-réti-völgy: 1982.06.20., 2♂, 1♀, TS;

1982.07.04., 4♂ 5♀, TS – Meleg-víz: 1987.07.10., 1♀, HAV; 1987.07.12., 1♀, HAV – Menshely: 1984.06.30., 29♂ 88♀, TS – Ménesjáráspuszta: 1985.07.26., 1♂ 1♀, TS – Mogyorós-hegy: 1992.06.11., 1♀, TS; 1992.06.16., 1♀, TS; 1994.06.16., 1♀, TS – Nagy-Som-hegy: 1984.07.25., 1♂ 1♀, TS – Nagytárkánypuszta: 1987.07.09., 1♀, HAV; 1987.07.11., 1♂, HAV – Nagy-tó: 1985.08.10., 1♂, TS – Nagyvázsony: 1985.06.24., 1♂, TS; 1985.08.30., 1♀, TS – Öreg-séd (Bakonybél): 1988.08.07., 1♀, TS – Pénzesgyőr: 1986.08.07., 1♀, TS, +MAL – Pisztrángos-tó (Farkasgyepű): 1979.08.29., 1♂, HAV – Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1984.07.08., 2♀, TS; 1984.07.18., 1♂, TS – Rezi: 1983.08.01., 1♂ 1♀, TS – Somló (Somlónásárhely): 1978.07.05., 1♂, HAV – Szarvaskút: 1984.08.01., 1♂, TS, +MAL – Szent György-hegy (Hegymagas): 1984.07.04., 3♂, TS (6. ábra) – Szent György-hegy (Raposka): 1984.07.04., 1♂, TS – Szigliget: 1973.07.24., 1♂, MF; 1984.07.21., 1♀, SGY – Tapolca: 1990.06.12., 2♂, NL; 1990.07.14., 2♀, NL – Tihany: 1970.06.04., 1♂, MF; 1971.06.29., 3♀, ML, +MAL; 1971.07.03., 1♀, ML, +MAL; 1971.07.05., 3♀, ML, +MAL; 1971.07.06., 3♀, ML, +MAL; 1972.06.29., 1♀, ML, +MAL; 1973.06.29., 3♂ 4♀, ML, +MAL – Tüskéspuszta: 1987.07.09., 3♀, KÁ – Újmajori-dűlő: 1958.07.25., 1♂, JT – Vállus: 1983.06.26., 2♂, BGY, +FÉNY – Városlőd: 1991.08.06., 1♂, KÁ – Várvolgy: 1979.08.23., 1♂ 2♀, CSM – Vigántpetend: 1984.07.30., 1♀, TS; 1985.08.10., 2♀, TS – Vinye: 1973.07.11., 1♂, BZS+PL – Vörös János-séd: 1985.08.06., 1♀, TS – Zánka: 1984.07.01., 1♀, SGY; 1984.07.08., 1♀, SGY; 1984.06.30., 2♂, TS; 1985.07.09., 1♀, SGY – Zirc, 1979.06.26., 1♂, SA.



6. ábra: Sok katonalegyet csalogat a virágzó gyalogbodza (háttérben a Szent György-hegy)

***Chloromyia speciosa* (MACQUART, 1834)**

[syn.: *Chloromyia melampogon* (ZELLER, 1832)]

Balatonkenese: 1986.06.04., 1♀, KÁ – Belső-tó: 1980.07.09., 4♀, TS – Csopak: 1970.06.03., 1♂, MF – Csúcs-hegy: 1957.06.22., 1♂, ML; 1984.07.07., 2♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy: 1982.07.03., 2♀, TS – Fekete-hegy: 1986.05.26., 1♂, TS – Gejzírmező: 1983.05.17., 1♂, TS – Külső-tó: 1980.06.05., 1♂, TS; 1980.06.14., 1♀, CSM; 1981.06.13., 1♀, TS; 1983.06.03., 1♀, TS; 1986.06.11., 1♂ 2♀, TS – Lazsnak-úti-dűlő: 1992.06.15., 1♂, TS – Malom-réti-völgy: 1979.06.19., 1♀, TS – Pannonhalma: 1983.06.01., 3♂ 7♀, TS – Szent György-hegy (Raposka): 1984.07.04., 2♀, TS – Tátika: 1957.06.10., 1♂ 1♀, KZ – Tihany: 1957.06.10., 1♂, KZ; 1971.06.29., 1♀, ML, +MAL; 1984.07.29., 1♀, PA; 1988.06.12., 1♀, TS, +MAL.

***Microchrysa polita* (LINNAEUS, 1758)**

Balatonudvari: 1991.06.14., 1♂ 2♀, POJ, +MAL – Bázisai-öböl: 1983.05.15., 7♀, TS, +MAL; 1983.05.20., 1♀, TS, +MAL – Cserszegtomaj: 1984.07.22., 3♀, TE, +MAL; 1984.08.04., 8♀, TS, +MAL; 1984.08.24., 1♀, TS, +MAL – Gerence-völgy: 1975.06.20., 1♂, RL, +FÉNY – Kis-erdő: 1991.05.24., 1♀, TS – Külső-tó: 1983.05.21., 1♀, TS – Malom-réti-völgy: 1981.06.21., 1♀, TS – Nemesgulács: 1984.07.12., 1♀, HB, +FÉNY; 1984.08.02., 1♀, HB, +FÉNY – Olaszfalu: 1983.06.07., 1♀, ?, +FÉNY; 1983.06.15., 1♀, ?, +FÉNY; 1984.06.07., 1♀, ?, +FÉNY; 1984.06.24., 1♀, ?, +FÉNY – Pénzesgyőr: 1986.08.07., 1♀, TS, +MAL – Ráktanya: 1969.05.25., 1♂, RL, +FÉNY – Somhegy: 1967.06.03., 1♀, RL, +FÉNY – Szarvaskút: 1984.08.04., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.05., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.11., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.12., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.18., 1♀, TS, +MAL; 1992.05.13., 1♀, TS – Tihany: 1988.06.01., 1♀, TS, +MAL; 1988.06.12., 1♀, TS, +MAL; 1991.06.14., 1♂ 2♀, POJ, +FÉNY – Zirci-arborétum: 1971.07.15., 2♀, RL, +FÉNY.

***Sargus bipunctatus* (SCOPOLI, 1763)**

Csesznek: 1985.09.16., 1♂, HÁ – Huszárokölőpuszta: 1974.09.02., 1♀, RL, +FÉNY; 1975.09.02., 1♀, RL, +FÉNY – Külső-tó: 1983.09.12., 1♀, FI, +FÉNY; 1984.10.01., 1♂, HAV – Tihany: 1983.09.01., FI, +FÉNY; 1983.09.05., 2♀, FI, +FÉNY; 1983.09.12., 1♀, FI, +FÉNY; 1988.10.04., 3♀, TS, +MAL – Zirc: 1984.09.15., 1♀, TS; 1992.10.04., 1♀, TS.

***Sargus cuprarius* (LINNAEUS, 1758)**

Zirc, 1979.08.20., 1♂, TS.

***Sargus flavipes* MEIGEN, 1822**

Fehérvárcsurgó: 1980.07.31., 1♀, SZNÉ; 1980.07.31., 1♂ 1♀, TS.

***Odontomyia angulata* (PANZER, [1798])**

Fehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1♀, TS – Fenékpuszta: 1980.07.12., 1♀, CSM – Gejzírmező: 1983.07.10., 2♂, TS – Kerekedi-öböl: 1990.08.07., 1♂, TS – Kiliántelep: 1982.07.29., 2♂, TS – Kornyi-tó: 1982.07.14., 2♂, TS – Kővágóórs: 1979.06.13., 2♀, TS; 1982.07.14., 3♀, TS – Külső-tó: 1979.06.13., 1♂, TS; 1983.07.04., 1♂, TS; 1983.07.10., 1♂ 1♀, TS; 1983.08.23., 1♀, TS; 1985.07.25., 2♂ 2♀, TS; 1990.07.19., 2♂, TS – Vörös János-séd: 1980.07.08., 1♀, TS.

***Odontomyia argentata* (FABRICIUS, 1794)**

Bakonybél: 1980.05.07., 1♀, CSM – Fekete-séd: 1990.04.03., 1♀, TS – Homokbödöge: 1980.05.07., 1♀, TS – Meleg-víz: 1989.04.11., 1♂, TS – Tapolca: 1990.03.24., 5♂, NL;

1992.04.25., 1♀, TS – Tihany: 1970.06.05., 1♀, MF – Vörös János-séd: 1987.05.18., 1♂, TS; 1983.05.12., 1♀, PA.

***Odontomyia flavissima* (ROSSI, 1790)**

Fehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1♀, TS – Kiliántelep: 1971.06.15., 1♂, SZJ.

***Odontomyia hydroleon* (LINNAEUS, 1758)**

Csopak: 1960.08.17., 1♂, NF – Hévíz: 1957.07.18., 1♂ 1♀, TGY; 1957.07.19., 1♀, TGY – Külső-tó: 1979.06.13., 1♀, CSM; 1979.06.13., 1♂, TS; 1983.06.03., 1♀, TS; 1983.07.10., 1♂, TS; 1986.08.06., 1♂ 1♀, TS; 1989.07.21., 1♂, TS; 1990.07.19., 1♂, CSM – Vörös János-séd: 1980.07.08., 3♂, TS.

***Odontomyia ornata* (MEIGEN, 1822)**

Fenékpuszta: 1980.07.04., 1♂, TS – Gejzírmező: 1983.05.17., 1♂, TS; 1984.07.07., 1♀, TS – Kerekei-öböl: 1993.05.15., 1♀, TS – Kis-erdő: 1983.05.07., 1♂, TS; 1983.05.15., 3♂, TS; Külső-tó: 1983.06.03., 1♀, TS; 1983.06.05., 1♂ 1♀, TS.

***Odontomyia tigrina* (FABRICIUS, 1775)**

Badacsonyi-öböl: 1992.06.26., 1♂ 2♀, TS – Diás-sziget: 1994.05.23., 3♂ 2♀, TS; 1994.06.14., 2♀, TS – Fekete-hegy: 1986.05.26., 5♀, TS – Kab-hegy: 1980.06.07., 3♂ 2♀, TS – Kerekei-öböl: 1990.05.10., 1♀, TS – Kis-erdő: 1983.04.26., 1♂, TS; 1983.05.07., 4♂ 4♀, TS; 1983.05.09., 1♂, TS; 1983.05.15., 2♂, TS – Nagy-tó: 1980.06.08., 2♂ 4♀, TS; 1985.05.21., 8♂ 2♀, TS; 1985.05.27., 4♂ 6♀, TS; 1985.06.05., 3♀, TS; 1985.06.24., 1♀, TS; 1986.05.18., 1♂ 3♀, TS; 1987.05.19., 1♀, TS – Külső-tó: 1980.06.04., 3♂, TS; 1980.06.05., 1♂ 3♀, TS; 1983.05.07., 2♀, PA; 1983.05.21., 2♀, TS; 1984.05.27., 2♂ 3♀, TS; 1985.05.21., 1♂ 1♀, TS; 1985.07.25., 1♂, TS; 1989.06.20., 3♀, TS – Nagyvázsony: 1985.05.21., 1♂ 1♀, TS – Pisztrángos-tó (Farkasgyepű): 1985.05.24., 2♂, TS – Tihany: 1970.06.04., 1♂, MF; 1970.06.05., 1♂ 6♀, MF.

***Oplodontha viridula* (FABRICIUS, 1775)**

[syn.: *Odontomyia viridula* (FABRICIUS, 1775)]

Badacsonyi-öböl: 1992.06.26., 3♀, TS – Belső-tó: 1980.07.09., 1♂, TS; 1980.07.15., 1♀, TS – Budatava: 1992.06.01., 1♂, TS – Diás-sziget: 1994.06.14., 1♂ 1♀, TS – Fehérvárcsurgó: 1979.06.30., 2♀, TS – Fenékpuszta: 1983.07.04., 1♀, TS – Gejzírmező: 1983.06.12., 1♂ 2♀, TS – Inota: 1983.08.18., 1♀, TS – Keszthely: 1956.06.13., 1♀, SGY – Király-kút-völgy: 1978.08.24., 1♀, TS – Kis-erdő: 1984.06.30., 1♀, TS – Kővágóörs: 1979.06.13., 1♂, TS; 1979.07.21., 2♀, TS; 1982.07.14., 2♀, TS – Külső-tó: 1979.06.13., 1♀, HAV; 1979.07.19., 1♀, CSM; 1983.07.10., 2♀, TS; 1986.08.06., 2♂ 5♀, TS; 1990.07.19., 2♂ 2♀, TS – Nagy-tó: 1985.05.27., 1♂, TS; 1985.06.05., 1♂, TS; 1985.07.25., 1♀, TS; 1985.08.10., 1♀, TS – Pisztrángos-tó (Farkasgyepű): 1990.07.18., 1♀, TS – Szarvaskút: 1984.07.10., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.05., 3♀, TS, +MAL; 1984.08.11., 1♀, TS, +MAL – Szigliget: 1982.06.26., 1♀, TS; 1982.06.28., 1♂, TS – Tihany: 1970.06.05., 1♂, MF; 1971.07.06., 1♂, ML, +MAL – Vonyarcvashegy: 1976.06.28., 1♂ 2♀, TS.

***Stratiomys cenisia* MEIGEN, 1822 (7. ábra)**

Fehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1♀, TS – Gejzírmező: 1983.06.12., 1♀, TS – Külső-tó: 1979.06.01., 1♂, TS; 1980.06.24., 1♂, TS; 1983.06.03., 9♂ 1♀, TS; 1985.06.10., 1♂, TS – Mogyorós-hegy: 1992.06.16., 2♂, TS – Vállus: 1985.06.10., 1♀, TS – Vörös János-séd: 1985.07.23., 1♂, TS.



7. ábra: Kutyatej virágzatán táplálkozó szélesfoltú katonalégy (*Stratiomys cenisia* MEIG.)

***Stratiomys chamaeleon* (LINNAEUS, 1758)**

Bakonybél: 1979.07.25., 1♀, CSM; 1979.07.25., 1♀, TS – Esztergáli-völgy: 1982.07.03., 1♂ 1♀, TS – Fehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1♂, TS – Inota: 1983.08.18., 1♀, TS – Koloska-völgy: 1980.06.25., 1♂, TS – Kőpince-forrás: 1985.06.07., 3♀, TS – Malom-réti-völgy: 1979.06.19., 1♀, TS – Mogyorós-hegy: 1992.06.16., 2♀, TS – Monostorapáti: 1955.05.27., 1♂, JT – Németbánya: 1982.07.11., 1♀, KB – Öreg-séd (Bakonybél): 1979.07.25., 1♀, TS – Tapolca: 1990.06.12., 1♀, NL – Várköly: 1979.08.23., 1♂, HAV; 1979.08.23., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 1985.07.23., 1♂, TS; 1990.07.31., 1♀, TS.

***Stratiomys longicornis* (SCOPOLI, 1763)**

Fehérvárcsurgó: 1979.06.16., 2♀, TS – Köcsi-tó: 1979.07.01., 1♀, CSM – Külső-tó: 1980.05.25., 1♂, CSM; 1980.05.29., 1♂, CSM; 1983.05.21., 1♀, TS; 1983.06.03., 10♂, TS; 1983.06.05., 1♂, TS – Nagy-tó: 1985.05.27., 1♀, TS; 1985.07.25., 1♀, TS; 1993.06.30., 1♂, TS – Nagyvázsony: 1985.05.05., 1♂, TS – Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1983.04.30., 1♀, TS – Porva-Csesznek-vá.: 1972.06.15., 1♂, TI – Tihany: 1970.06.05., 1♂, MF – Vörös János-séd: 1989.09.02., 1♀, TS – Zirc: 1983.07.04., 1♂, HAV.

***Stratiomys potamida* MEIGEN, 1822**

Vörös János-séd: 1980.08.08., 1♀, CSM; 1980.08.08., 1♀, TS; 1990.07.31., 1♂ 2♀, TS.

***Stratiomys singularior* (HARRIS, [1776])**

[syn.: *Stratiomys furcata* (FABRICIUS, 1794)]

Belső-tó: 1980.07.08., 1♂, TS; 1980.07.15., 1♂, TS – Gejzírmező: 1983.05.17., 1♀, TS – Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 1♀, TS; 1987.05.15., 1♀, TS – Kornyi-tó: 1979.06.13., 1♀, TS – Külső-tó: 1980.06.05., 1♂, TS; 1980.06.14., 1♂, TS; 1980.07.09., 1♀, HAV; 1980.07.16., 1♂, CSM; 1983.05.21., 1♂ 5♀, TS; 1983.06.03., 3♀, TS; 1983.07.04., 1♀, TS; 1984.05.27., 3♂ 3♀, TS; 1985.05.21., 5♂, 5♀, TS; 1985.05.27., 1♂, HAV; 1985.05.27., 2♂ 1♀, TS; 1985.05.28., 4♂, KÁ; 1985.06.05., 5♂, TS; 1985.07.06., 1♂, TS; 1985.07.25., 1♂ 1♀, TS; 1985.08.30., 1♂, TS; 1986.05.26., 1♂, TS; 1989.05.17., 1♂, TS; 1989.07.21., 1♂, TS; 1989.07.25., 1♂, TS; 1990.07.19., 1♂, TS; Nagy-tó: 1986.06.11., 1♀, TS; Nagyvázsony: 1985.08.10., 1♂, TS; 1985.08.30., 1♂, TS; Pisztrángos-tó (Farkasgyepű): 1985.07.23., 1♀, TS;

Clitellaria ephippium (FABRICIUS, 1775)

Csatár-hegy: 1983.05.21., 1♀, TS – Burok-völgy: 1958.05.22., 1♂, PJ – Generál-erdő: 1984.05.24., 1♂, TS – Gerence-völgy: 1983.05.12., 1♀, TS – Kalapács-ér: 1972.05.23., 1♂ 1♀, TS – Malom-réti-völgy: 1987.05.27., 1♂, TS.

Lasiopa calva (MEIGEN, 1822)

Akasztó-domb: 1958.06.06., 1♂ 1♀, MF; 1984.07.23., 1♀, TS – Belső-tó: 1980.07.09., 2♀, TS; 1980.08.15., 1♀, TS – Csúcs-hegy: 1958.06.07., 5♂ 1♀, ZSG; 1984.07.07., 1♀, TS – Fehérvárcsurgó: 1979.06.30., 1♂, 1♀, TS – Három-hegy: 1978.08.01., 1♀, KÁ – Hárskút: 1982.07.03., 1♀, TS – Hidegkút: 1983.07.02, 1♀, BJ – Isztimér: 1979.06.18., 1♀, PA – Kis-erdő: 1984.06.30., 1♂, 1♀, TS – Külső-tó: 1958.06.04., 1♀, ZSG; 1972.06.05., 3♀, TS; 1972.07.05., 3♀, TS; 1978.06.18., 1♀, TS; 1979.06.13., 1♀, TS; 1980.07.09., 1♂, TS; 1983.06.03., 4♂ 9♀, TS; Malom-réti-völgy: 1972.07.02., 2♀, TS; 1979.06.19., 1♂, HAV; 1982.07.04., 1♀, TS – Szent György-hegy (Raposka): 1984.07.04., 1♀, TS – Szolimán-hegy: 1991.08.07., 3♀, KÁ – Tihany: 1958.06.06., 1♂ 1♀, MF; 1971.06.27., 1♀, ML, +MAL; 1971.06.29., 1♀, ML, +MAL.

Lasiopa villosa (FABRICIUS, 1794)

Cserszegtomaj: 1983.08.01., 2♂, TS – Csóka-kő: 1983.08.01., 1♀, TS – Esztergáli-völgy: 1986.08.08., 1♂ 2♀, TS – Farkasgyepű: 1978.08.10., 3♂, KÁ – Gerence-völgy: 1980.08.03., 1♂, BL; 1982.08.03., 1♀, TS – Hévíz: 1957.06.19., 1♂, TGY; 1957.07.16., 1♂, ZSG – Hidegkút (Zalaszántó): 1982.07.29., 2♂, 1♀, TS – Isztimér: 1979.06.18., 1♂, PL – Jókai-bánya: 1957.08.06., 1♀, TS – Kiliántelep: 1982.07.29., 3♂, TS – Koloska-völgy: 1990.07.19., 1♂, TS – Kornyi-tó: 1988.08.03., 1♀, TS – Külső-tó: 1986.08.06., 1♂ 2♀, TS; 1990.07.19., 1♂, TS – Malom-réti-völgy: 1981.06.21., 1♂, TS; 1982.07.04., 1♂, TS; 1986.08.09., 3♂ 1♀, TS; 1990.08.17., 1♀, TS – Nagy-tó: 1985.08.10., 1♂, TS – Pénzesgyőr: 1986.08.07., 1♀, TS, +MAL – Rezi: 1983.08.01., 1♂, TS – Széki-erdő: 1990.07.18., 2♀, TS – Szigliget: 1973.06.25., 4♂ 9♀, MF – Tátika: 1957.07.16., 1♂, MF – Tihany: 1984.08.12., 2♀, TS – Vörös János-séd: 1989.07.25., 2♂ 1♀, TS; 1989.07.25., 1♀, NL.

Nemotelus nigrinus FALLÉN, 1817

Aszföldi-sarok: 1962.06.12., 1♀, SÁ; Huszárokelpusztja: 1959.05.19., 1♀, TGY; Tihany: 1970.06.05., 1♀, MF; 1962.06.14., 1♂, SÁ; Vonyarcvashegy: 1976.06.05., 1♀, TS.

Nemotelus pantherinus (LINNAEUS, 1758)

Aszföldi-sarok: 1962.06.12., 9♂ 6♀, SÁ – Bakonygyepes: 1983.05.10., 1♂ 2♀, TS – Balatonfüred: 1970.06.01., 6♂ 2♀, MF – Balatonfűzfő: 1959.06.15., 9♀, ZSG – Csapak:

1984.07.08., 3♀, SGY – Csúcs-hegy: 1984.07.07., 1♂, 1♀, TS – Diás-sziget: 1994.06.14., 2♀, TS – Hidegkút (Zalaszentő): 1957.07.16., 1♂, ZSG – Huszárokélpusztja: 1959.05.19., 1♂, TGY – Keszthely: 1956.06.27., 1♂ 1♀, JT – Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 1♀, TS; 1983.05.17., 1♀, TS, +MAL; 1983.06.15., 1♂, TS – Kornyi-tó: 1982.07.14., 1♀, TS – Köves-földek: 1984.07.04., 2♂, TS – Külső-tó: 1956.06.06., 11♂ 1♀, MF; 1978.06.18., 1♀, TS; 1979.06.13., 2♂, CSM; 1979.06.13., 1♀, TS; 1983.07.04., 1♀, TS – Gejzírmező: 1983.05.22., 3♂ 5♀, TS; 1983.06.12., 5♀, TS – Mogyorós-hegy: 1992.06.11., 1♂, TS – Noszlop: 1969.05.16., 1♀, MF – Óvár: 1962.06.12., 6♀, SÁ – Pannonhalma: 1983.06.01., 1♂ 7♀, TS, +MAL – Pálháláspusztja: 1982.06.18., 1♀, TS – Szent György-hegy (Raposka): 1984.07.04., 1♀, TS – Szigliget: 1982.06.28., 1♂ 4♀, TS; 1984.08.12., 1♀, SGY – Tátika: 1957.06.10., 1♀, KZ – Tihany: 1958.06.06., 1♂ 2♀, MF; 1970.06.05., 1♀, MF; 1971.07.05., 7♀, ML, +MAL; 1971.07.06., 3♀, ML, +MAL – Veszprém: 1983.05.29., 1♂ 1♀, PA – Vonyarcvashegy: 1976.06.28., 1♀, TS; 1982.07.14., 2♂ 1♀, TS.

Nemotelus uliginosus (LINNÉ, 1767)

Szigliget: 1982.06.28., 2♀, TS.

Oxycera leonina (PANZER, [1798])

Pálháláspusztja: 1992.07.16., 1♀, TS – Pénzesgyőr: 1986.08.07., 1♀, TS, +MAL – Porva: 1985.08.06., 1♀, BL – Szarvaskút: 1984.08.05., 1♂, TS, +MAL – Tilos-erdő: 1992.08.03., 1♀, TS.

Oxycera muscaria (FABRICIUS, 1794)

Bakonybél: 1973.07.17., 1♂, RL, +FÉNY. Meglehetősen ritka katonalégység. A közelmúltban megjelent palearktikus légykatalógus (ROZKOŠNÝ–NARTSHUK 1988) Európában csak Olaszországból, Jugoszláviából (Dalmácia) és Görögországból, Ázsiában pedig Izraelből említi. Ennek alapján mediterrán elterjedésűnek tekinthető. **Nem csupán a Bakony, hanem Magyarország Stratiomyidae faunájára is új adat.**

Oxycera nigricornis OLIVIER, 1812

[syn.: Oxycera formosa (MEIGEN, 1822)]

Badacsonyi-öböl: 1992.06.26., 4♂ 16♀, TS; Budatava: 1992.06.25., 1♀, TS; Kerekedi-öböl: 1990.07.05., 1♀, TS; Szarvaskút: 1984.07.10., 2♂ 3♀, TS, +MAL; 1984.07.11., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.05., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.11., 1♂ 3♀, TS, +MAL.

Oxycera pygmaea (FALLÉN, 1817)

Szarvaskút: 1980.06.07., 1♀, TS; 1984.07.05., 1♂, TS, +MAL; 1984.07.10., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Oxycera rara (SCOPOLI, 1763)

Zirc: 1985.07.10., 1♂, TS.

Oxycera terminata MEIGEN, 1822

Vörös János-séd: 1986.05.25., 1♂, PA; 1987.05.18., 1♂, TS.

Oxycera trilineata (LINNÉ, 1767)

Szigliget: 1976.06.29., 1♂, TS.

Eupachygaster tarsalis (ZETTERSTEDT, 1842)
[syn.: Pachygaster tarsalis (ZETTERSTEDT, 1842)]
Kornyi-tó: 1982.07.14., 1♂ 2♀, TS.

Pachygaster atra (PANZER, [1798])

Bakonygyepes: 1974.08.13., 1♀, TS – Bakonyszentlászló: 1957.07.30., 6♂, MF; 1959.07.30., 1♀, MF – Balatonfüred: 1974.07.18., 1♂, TS – Balatonudvari: 1991.06.14., 1♀, POJ, +FÉNY – Belső-tó: 1980.07.09., 1♂ 1♀, TS – Cigány-domb: 1982.06.16., 1♂ 2♀, TS – Cserszegtomaj: 1984.07.22., 2♂ 5♀, TE, +MAL; 1984.08.04., 2♀, TS, +MAL – Csúcs-hegy: 1984.07.07., 1♂, TS – Diás-sziget: 1994.06.14., 6♂ 14♀, TS – Esztergáli-völgy: 1982.07.03., 1♀, TS – Fenyőfő: 1984.07.24., 1♂, HAV – Gejzírmező: 1983.07.12., 2♀, TS; 1984.07.07., 1♀, TS – Gerence-völgy: 1959.08.02., 1♂, MF – Gyepükaján: 1986.07.15., 1♀, KÁ – Hidegkút (Zalasántó): 1957.07.16., 1♂, MF; 1957.07.16., 1♂, ZSG – Homokbödöge: 1979.07.25., 1♂ 1♀, TS; 1980.07.30., 1♂, TS – Jäger-völgy: 1973.07.17., 5♂, PJ – Kerekedi-öböl: 1990.06.23., 1♂, TS; 1990.07.05., 2♀, TS; 1990.07.15., 1♀, TS – Kis-erdő: 1984.06.30., 3♂ 8♀, TS; 1984.07.07., 1♀, TS – Kornyi-tó: 1978.07.12., 1♀, CSM; 1979.07.16., 1♂, TS; 1979.07.21., 3♂ 2♀, TS; 1979.07.26., 5♂ 2♀, TS; 1980.07.04., 2♀, TS; 1982.07.04., 3♂, TS – Külső-tó: 1978.06.18., 1♀, TS; 1979.06.13., 1♀, TS; 1983.06.03., 1♀, TS; 1983.07.04., 1♂ 3♀; 1989.06.20., 1♀, TS – Nagyvázsony: 1985.08.10., 1♂ 2♀, TS – Olaszfalu: 1982.07.04., 3♂ 2♀, TS; 1982.07.29., 1♀, TS – Óvár: 1958.06.03., 1♀, ZSG – Öreg-séd (Bakonybél): 1984.07.11., 1♀, TS – Örvényes: 1974.08.15., 1♀, TS – Pannonhalma: 1983.06.01., 1♂ 1♀, TS – Pénzesgyőr: 1986.08.07., 2♀, TS, +MAL – Szarvaskút: 1974.07.28., 5♀, TS; 1984.07.10., 1♀, TS, +MAL; 1984.07.16., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.04., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.05., 3♀, TS, +MAL; 1984.08.09., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.26., 1♀, TS – Szent György-hegy (Hegymagas): 1984.07.04., 1♀, TS – Szigliget: 1973.07.29., 1♂, MF; 1973.07.30., 1♂, MF; 1984.08.12., 1♀, SGY – Tihany: 1970.06.30., 1♀, MF; 1971.06.27., 7♀, ML, +MAL; 1971.07.05., 5♀, ML, +MAL; 1971.07.06., 1♀, ML, +MAL; 1988.07.04., 1♀, TS, +MAL; 1988.07.05., 1♀, TS, +MAL; 1991.06.14., 2♀, POJ, +MAL – Várpalota: 1983.08.18., 2♂, TS – Vigántpetend: 1984.07.30., 1♂ 1♀, TS – Vinye: 1973.07.11., 2♂, BZS+PL – Vonyarcvashegy: 1982.07.14., 3♂, TS.

Pachygaster leachi (CURTIS, 1824)

Budatava: 1974.06.25., 1♂, TS – Kerekedi-öböl: 1990.06.23., 1♀, TS; 1990.07.05., 2♀, TS; 1990.07.10., 2♀, TS; 1990.07.15., 2♀, TS – Pénzesgyőr: 1986.08.07., 2♀, TS, +MAL – Szarvaskút: 1984.07.10., 1♀, TS, +MAL; 1984.07.11., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.05., 1♀, TS, +MAL; 1984.08.10., 1♂, HAV.

Irodalom – Literatur

- Bartal A.** (1906): Adalék Magyarország légyfaunájához – Folia Entomologica Hungarica, 13:119-123, 140-143.
- Csiby M.–Tóth S.** (1981): A Bakony hegység katonalégy-faunája (Diptera: Stratiomyidae) – A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 16:179-202.
- Dévai Gy.–Miskolczi M.–Tóth S.** (1987): Javaslat a faunisztikai adatközlés és számítógépes adatfeldolgozás egységesítésére. I. rész: Adatközlés – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis, 6:29-42.

- Fászl I.** (1878): Adatok Sopron légyfaunájához – A Pannonhalmi Szent Benedek Rend soproni kath. Főgimnáziumának értesítője az 1877/78. tanévről, p. 1-34.
- Krivosheina, N. P.** (1988): Family Xylomyidae (Solvidae) – In: Soós Á. & Papp L. (eds.): Catalogue of Palaearctic Diptera, 5:38-42.
- Majer J.** (1977): Katonalegyek–Gömblegyek. Stratiomyidae–Acroceridae – Fauna Hungariae, 129(14):1-42.
- Majer J.** (1982): Az Éger-völgy (Mecsek hegység) Solvidae, Stratiomyidae, és Scenopinidae faunája (Diptera) – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 26:63-66.
- Majer J.** (1985): A Barcsi borókás katonalégy (Stratiomyidae), kószalégy (Rhagionidae) és rablólégy (Asilidae) faunája – Dunántúli Dolg. Természettud. Sor., 5:139-144.
- Majer J.** (1988): Adatok Abaliget Tabanidae és Stratiomyidae (Diptera) faunájához – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 32:25-28.
- Mihályi F.** (1953): Bátorliget kétszárnyú faunája (Diptera) – In Székessy: Bátorliget élővilága, Budapest, p. 318-334.
- Pillich F.** (1911): Adatok Simontornya Diptera-faunájához – Rovartani Lapok, 18:183-187.
- Pillich, F.** (1914): Aus der Arthropodenwelt Simontornya's, Simontornya, p. 1-172.
- Rozkošný, R.–Dusek, J.** (1972): Kritische Übersicht über die ungarischen Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) – Folia Entomologica Hungarica, 25:63-94.
- Rozkošný, R.–Nartshuk, E.P.** (1988): Family Stratiomyidae – In Soós, Á. and Papp, L. (eds.): Catalogue of Palaearctic Diptera, 5:42-96.
- Szilády, Z.** (1941a): Palaearktische Stratiomyiden – Ann. mus. nat. hung. (pars. zool.), 34:88-101.
- Szilády Z.** (1941b): Diptera-kutatás a Balaton környékén – Magyar Biol. Kut. Munk., 13:259-267.
- Thalhammer, J.** (1899): Ordo Diptera, in Fauna Regni Hung. p. 22-23.
- Tóth, S.** (1966): Neue Angaben zur Dipterafauna des Theiss-Tales – Tiscia, 2:107-111.
- Tóth S.** (1967): Adatok a Tisza-völgy Diptera faunájához (Tabanidae, Stratiomyidae, Rhagionidae) – Folia Entomologica Hungarica, 20:37-45.
- Tóth S.** (1972): Az oszlári Holt-Tisza élővilágáról – A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 11: 631-670.
- Tóth S.** (1975): Adatok a Tardi-patak völgye Diptera faunájához – A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 13-14:587-615.
- Tóth S.** (1978): Dipterológiai vizsgálatok a Szigligeti Arborétumban – A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Rerum naturalis), 13:105-109.
- Tóth S.** (1988): Adatok a Sár-hegy katonalégy faunájához (Diptera: Stratiomyidae) – Folia Musei Historico-naturalis Matr., Suppl., 2:33-35.
- Tóth S.** (1992): Adatok a Béda–Karapancsa Tájvédelmi Körzet kétszárnyú faunájának ismeretéhez, II. Rövidcsápúak (Diptera: Brachycera) – Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, 6:189-197.
- Tóth S.** (1995): Adatok az Őrség kétszárnyú (Diptera) faunájához – Savaria (Pars historico-naturalis), 22/2:155-196. (+3 tábla)
- Tóth S.** (1996): Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bögöly és katonalégy faunájához (Diptera: Tabanidae, Stratiomyidae) – Somogyi Múzeumok Közleményei, 12:263-270.

Neuere angaben zur Stratiomyidae und Xylomyidae Fauna des Bakony-Gebirges (Diptera)

In der Arbeit werden die Ergebnisse der vor Allem zwischen 1980-1994 im Bakony-Gebirge an Stratiomyidae und Xylomyidae ausgeführten Forschungen dargeboten. An 220 Stellen des Gebirges wurden rund 4200 Exemplare gesammelt, die zu 45 Arten gehörten. Da diese Zahl über die Dreiviertel (86,5%) der ungarischen Fauna beträgt, wurde das Bakony-Gebirge aus dem *Stratiomyidae* und *Xylomyidae-Aspect* eine der am besten entdeckten Landschaften von Ungarn. Neben in der reichen Fauna dominierenden allgemein verbreiteten Taxen, kommen auch faunistisch merkwürdigere Arten vor. Von denen ist *Oxycera muscaria* FABR. für die Fauna neu. Weitere interessantere Arten sind: *Allognosta vagans* LOEW, *Chorisops tibialis* MEIG., *Eupachygaster tarsalis* ZETT., *Microchrysa flavicornis* MEIG., *Oxycera nigricornis* OLIV., *Oxycera pygmaea* FALL., *Oxycera rara* SCOP., *Oxycera terminata* MEIG.

A kézirat lezárva: 1999. február 18.

A szerző címe (Anschrift des Verfassers):

Dr. TÓTH Sándor
H-8420 ZIRC
Széchenyi u. 2.