

ÚJ ADATOK A BAKONYVIDÉK ZENGŐLÉGY-FAUNÁJÁHOZ (DIPTERA: SYRPHIDAE)

TÓTH SÁNDOR

H-8420 Zirc, Széchenyi u. 2.
flycatcher@vnet.hu

TÓTH S.: *New data for the hoverfly fauna of the Bakony region (Diptera: Syrphidae)*

Abstract: The planned research of the hoverfly fauna of the Bakony region began in the 1970s with the program called „*The natural landscape of the Bakony Mountains*”. A summary volume was published by TÓTH (2001a). The collection was renewed with different intensity in the past couple years, mostly in the area of the town, Zirc. The present work publishes mostly the data of the newly collected material. The elaborated material includes three species: *Chrysogaster basalis* Loew, 1857, *Melanogaster curvisty-lus* Vujjã & Stuke, 1998, *Platycheirus fimbriatus* (Loew, 1871) new for the Hungarian fauna.

Received August 25, 2008

Accepted September 26, 2008

Keywords: faunistic list, new records.

Bevezetés

A Bakonyvidék kétszárnyú (*Diptera*) faunájának tervszerű kutatása 1964-ben kezdődött el „*A Bakony természeti képe*” program keretében. A programon belül a zengőlegyek intenzív gyűjtéséről az 1970-es évek végétől beszélhetünk. Erre az időre tehető a Bakonyi Természettudományi Múzeum zengőlégy gyűjteményének megalapozása is. Ettől az időtől kezdve a hegység faunájáról számos kisebb-nagyobb dolgozat készült. A témáról 2001-ben jelent meg összefoglaló kötet „*A Bakony természettudományi kutatásának eredményei*” sorozat 25. füzeteként (TÓTH 2001a). A tanulmány összeállítására – az erre a célra szolgáló múzeumi pályázati pénz határidőre való felhasználása miatt – viszonylag kevés idő jutott. Részben ennek is tudható be, hogy elsősorban a csak feljegyzésekben szereplő kisebb anyagrészek kimaradtak a kötetből. Ebben bizonyos problematikus génuszok teljes körű feldolgozásában, esetenként a megfelelő szakirodalom hiányában identifikációs nehézségek is közrejátszottak.

A gyűjtések változó intenzitással az elmúlt évek alatt is folytatódtak a területen, különös tekintettel Zirc környékére, illetve általában a Magas-Bakonyra. Ennek eredményeként nem csupán a már ismert fauna lelőhelyei gyarapodtak, hanem részben a Bakonyvidékre, részben pedig Magyarország zengőlégy-faunájára új fajok is előkerültek a hegységből.

Az elmondottak is indokolják a viszonylag nagy mennyiségű anyag megjelentetését. Annál is inkább, mivel a gyűjtött példányoknak csak kisebb hányada került preparálva gyűjteménybe.

Anyag és módszer

A zengőlegyek gyűjtésére alkalmazott módszer alapvetően nem változott az elmúlt évek során sem. A munka elsősorban a szokásos lepkéhálóval való egyelésre szorítkozott. Inkább csak ritkán került sor fűhálózásra és a Malaise-csapdázásra. Ami talán részben mégis újnak számít, az a lárva és báb gyűjtések bizonyos fokú előtérbe helyezésével, valamint belőlük az imágó kinevelésére való törekvéssel kapcsolatos.

A faunisztikai adatközlő fejezetben a fajok, eltérően a zengőleges kötettől (TÓTH 2001a) abc-rendben szerepelnek. Ennek egyik oka az, hogy a jelen dolgozatban nincs névmutató, ami a nem szakember részére megkönnyítené a rendszertani sorrendben szereplő fajok között való eligazodást.

A zengőlegyek meghatározásában SACK (1928–1932), STACKELBERG (1970), STUBBS – FALK (1983) és TORP (1994) kézikönyvei szolgáltak alapul. Ezekon kívül számos kisebb-nagyobb génuszrevíziót tartalmazó tanulmány (BARKALOV & STÄHLS 1997, BARKEMEYER & CLAUSSEN 1986, CLAUSSEN 1998, DOCZKAL & SCHMID 1994, GOELDIN de TIEFENAU 1976, THOMPSON & TORP 1986) segített a fajok azonosításában.

Nevezéktan tekintetében részben az előzőekben említett munkák, a „*Catalog of palaearctic diptera*” sorozat zengőlegyekkel foglalkozó kötete (PECK 1988), továbbá a svájci (MAIBACH et al. 1998), a német (SSYMANK et al. 1999), valamint a magyar faunalista (TÓTH in PAPP 2001) volt az irányadó.

Eredmények

A zengőlégy gyűjtések „*A Bakonyvidék zengőlégy-faunája (Diptera: Syrphidae)*” c. kötet 2001-ben történt lezárása óta, változó intenzitással, de folytatódtak a területen, különös tekintettel Zirc környékére, illetve általában a Magas-Bakonyra. Részben a korábbi gyűjtések szórvány adatainak figyelembevételével, a munka eredményeként 152 gyűjtőhelyről 291 faj lelőhelyadatait adja közre a jelen dolgozat. Természetesen nem csupán a már korábban ismert fauna lelőhelyei gyarapodtak, hanem a Bakonyvidék mellett, részben Magyarország zengőlégy-faunájára új fajok is előkerültek a hegységből.

A legjelentősebb eredményként említhető a faunára új három fajnak a hegységből való kimutatása.

Platycheirus fimbriatus (Loew, 1871)

A Zircen még 1992-ben fogott légy *Platycheirus ambiquus* (Fallén, 1817) néven került be a gyűjteménybe. T. R. Nielsen (Norvégia), a csoport specialistája évekkel ezelőtt kért hazai

anyagot revízióra, melynek során ez a példány is eljutott hozzá. Mint levelében írta, az „*ambiquus*”-nak határozott zengőlégy faji hova tartozása évekig rejtély volt számára, míg végül kiderítette, hogy a *Platycheirus fimbriatus* bújik meg mögötte. Ez azért nagyon érdekes, mert a faj a specialista korábbi ismeretei szerint csak Közép-Ázsiában volt honos. Vagyis a Bakonyból való kimutatása nem csak Magyarország, hanem Európa zengőlégy-faunájára is új adat.

***Chrysogaster basalis* Loew, 1857**

A többnyire régebbi gyűjtésekből származó ide sorolható egyedekről csak az utóbbi időben derült ki, hogy a *Chrysogaster basalis*-hoz tartoznak. Hazai példányát a Bakonyon kívül egyelőre máshonnan nem ismerjük, ezért Magyarország zengőlégy faunájára új faj.


***Melanogaster curvistylus* Vujia & Stuke, 1998**

Valamennyi bakonyi példány régebbi gyűjtésekből származik, de csak a legutóbbi revízió során, a megfelelő irodalom birtokában sikerült a faj magyarországi előfordulását igazolni. További lelőhelyét egyelőre nem ismerjük az országból, de nem kizárt, hogy egyéb hazai gyűjteményekben megbújhatnak még más néven példányok.

A fentiekén kívül, viszonylag jelentős mértékben gyarapodott a hegység ismert zengőlégy-faunát alkotó taxonok száma is, mely a korábbi 340 helyett (a faunára újakkal együtt) jelenleg 351 regisztrált faj. A Bakonyvidékre új fajok a következők: *Pipizella pennina* (Goeldlin de Tiefenau, 1974), *Chrysogaster virescens* Loew, 1854, *Brachyopa maculipennis* Thompson, 1980, *Ceriana vespiformis* (Latreille, 1804), *Cheilosia brunnipennis* (Becker, 1894), *Eumerus sinuatus* Loew, 1855, *Platycheirus occultus* Goeldlin de Tiefenau, Maibach & Schmid, 1990, *Eupeodes bucculatus* (Rondani, 1857).

A ritka fajok közül külön említést érdemel az *Eumerus tauricus* hím példánya. A fajt 1952-ben írták le Kelet-Európából (STACKELBERG, A. A., 1952) kizárólag nőstény egyedek alapján, a hímje sokáig nem is volt ismert. Közép-Európában eddig valószínűleg csak Magyarországon került elő, először a nősténye, újabban pedig a hímjét is sikerült gyűjteni a Bakonyban.

A jelen dolgozatban közölt anyag lelőhelyeit a hegység UTM hálótérképén (1. ábra) szemléltetjük. Mint látható, a gyűjtőhelyek kisebb-nagyobb „fehér foltok” kivételével lényegében a hegység egész területét lefedik.



1. ábra: A dolgozatban közölt fajok lelőhelyei a Bakonyvidék UTM hálótérképén, a 2,5×2,5 km-es hálómezők szerinti bontásban

A gyűjtőhelyek jegyzéke

A gyűjtőhelyek írásának módjában a korábbi gyakorlat szerint, első helyen (ha van) abc-rendben a közelebbi lelőhely szerepel, majd ezt követi zárójelben a közigazgatási hovatartozást jelentő önálló település neve. Utóbbi a faunisztikai adatközlő fejezetben csak akkor van megadva, ha két vagy több azonos nevű lelőhelyet (pl. Malom-völgy, Öreg-hegy) kell egymástól megkülönböztetni.

Agár-tető (Sáska)	Bázsai-öböl (Tihany)
Akli (Zirc)	Betekints-völgy (Veszprém)
Alsópere (Olaszfa)	Bika-tó (Köveskál)
Aranyos-völgy (Veszprém)	Bocskor-hegy (Zirc)
Attyapusztai-láprét (Pápakovácsi)	Bódé (Ajka)
Badacsony-alja (Várpalota)	Bonta-tó (Köveskál)
Bakonygyepes	Borostyán-kút (Bakonybél)
Balatonakali	Budatava (Balatonalmádi)
Balatonalmádi	Burok-völgy (Isztimér)
Balatonarács (Balatonfüred)	Büdöskút (Vállus)
Balatonfűzfő	Büdös-tó (Öcs)
Balatonyörök	Cuha-szurdok (Bakonyszentlászló)
Balatonudvari	Cuha-völgy (Zirc)
Bánta (Öskü)	Csatár-hegy (Veszprém)
Bánta (Várpalota)	Csékúti-legelő (Ajka)

Cser-hegy (Tihany)
Csobánc (Gyulakeszi)
Csojányos-völgy (Kislőd)
Csopak
Csőszpuszta (Tés)
Csúcs-hegy (Tihany)
Esztergáli-völgy (Hárskút)
Fajdas-hegy (Várpalota)
Farkasgyepű
Fekete-hegy (Köveskál)
Fekete-séd (Bakonybél)
Fenyőfő
Fenyőfői-ősfenyves (Fenyőfő)
Fűzfői-öböl (Balatonfűzfő)
Gaja-völgy (Bakonyháza)
Gát-hegy (Bakonybél)
Gejzírmező (Tihany)
Generál-erdő (Porva)
Gerence-völgy (Bakonybél)
Gödörös (Tihany)
Gyenesdiás
Gyulafirátót (Veszprém)
Gyulafirátóti-halastó (Veszprém)
Hajmápuszta (Bakonyzentkirály)
Három-hegy (Zirc)
Hódos-ér-völgy (Bakonyzentlászló)
Hosszú-völgy (Keszthely)
Hubertlak (Ugod)
Huszárokélpuszta (Ugod)
Kádártai-fenyves (Veszprém)
Kálomisz-tó (Kapolcs)
Kálvária-föld (Veszprém)
Káptalanfüred (Balatonalmádi)
Kék-hegy (Fenyőfő)
Kerekedi-öböl (Csopak)
Keszthelyi-berek (Keszthely)
Királykapu (Ugod)
Királykúti-erdő (Zirc)
Királykúti-mocsárerdő (Zirc)
Királyszállás (Isztimér)
Kisapáti
Kis-erdő-tető (Tihany)
Kislődi-erdő (Kislőd)

Kis-tó (Pécsely)
Kornyi-tó (Kővágóörs)
Kovácsi-erdő (Zalaszentőry)
Kökényes (Eplény)
Köleskepe (Ajka)
Kőrös-hegy (Bakonyszücs)
Középső-Hajag (Szentgál)
Külső-tó (Tihany)
Lesencefalva
Lesencetomaj
Libás (Keszthely)
Lókúti-legelő (Lókút)
Malom-rét (Gic)
Malom-völgy (Eplény)
Malom-völgy (Hajmáskér)
Malom-völgy (Lovas)
Menyekei-erdő (Márkó)
Miklád (Veszprém)
Miklós Pál-hegy (Szentgál)
Mogyorós-hegy (Litér)
Mogyoróskert (Csesznek)
Móroc-tető (Tés)
Náci-hegy (Pula)
Nagytárkánypuszta
Nagytevel
Nagy-tó (Öcs)
Nagyvázsony
Nagyveleg
Néma-kút (Porva)
Nemesvámos
Németbánya
Nyirád
Nyíres (Ajka)
Ördög-árok (Bakonyoszló)
Öreg-hegy (Mindszentkál)
Öreg-hegy (Vászoly)
Örvényes
Öskü
Padrag (Ajka)
Pálhálás (Porva)
Pálinkaház (Porva)
Pannonhalma
Pap-rét (Nagyvázsony)

Part-fő (Balatonkenese)
Páskom (Porva)
Pénzesgyőr
Pisztrángos-tó (Fenyőfő)
Pisztrángos-tó (Németbánya)
Pityer-domb (Ajka)
Porva
Ráktanya (Hárskút)
Rezi
Sajkod (Tihany)
Sárosfői-erdő (Káptalanfa)
Somhegy (Bakonybél)
Szar-hegy (Nemesvámos)
Szarvaskút (Zirc)
Szarvas-tó (Zirc)
Széki-erdő (Devecser)
Szekrényes-kő-árok (Hárskút)
Szent Balázs-hegy (Szentantalfa)

Szent Mihály-domb (Vonyarcvashegy)
Szigliget
Szömörke-völgy (Bakonybél)
Tálodi-erdő (Pula)
Tamás-hegy (Balatonfüred)
Tátika (Zalaszántó)
Teplánszki-legelő (Lókút)
Tilos-erdő (Pénzesgyőr)
Tótelki-mocsár (Pécsely)
Tündérmajor (Zirc)
Vállus
Vár-hegy (Csesznek)
Vas-hegy (Gyenesdiás)
Viszló-völgy (Tapolca)
Vörös János-séd (Ugod)
Zirc, Arborétum (Zirc)
Zsidó-erdő (Porva)

A gyűjtők nevük rövidítésével:

EYS	Endrődy Younga Sebestyén	PJ	Papp Jenő
FM	Földvári Mihály	PL	Papp László
GYÖ	Györffy György	RI	Rozner István
KA	Kohanóczy Attila	SÁ	Soós Árpád
KÁ	Kasper Ágota	SZA	Szappanos Albert
KB	Kartal Béla	TGY	Topál György
KCS	Kutasi Csaba	TI	Tóth Ilona
KL	Katona Lajos	TS	Tóth Sándor
MD	Murányi Dávid	SZZS	Szurgyi Zsuzsanna
MF	Mihályi Ferenc	VÉ	Visnyovszky Éva
NL	Németh Lajos	ZSIG	Zsirkó Gizella
NF	Novák Frigyes		

Egyéb rövidítések:

B	báb
L	lárva
+MAL	Malaise-csapdával gyűjtve
DT	dendrotelma

A fajok és a lelőhelyadatok felsorolása

A lelőhelyadatok írásában fő szempont az egységesítésre való törekvés, ami lényegében megegyezik „*A Bakonyvidék zengőlégy-faunája (Diptera: Syrphidae)*” c. kötetben (TÓTH 1991a) alkalmazott módszerrel. A fajok rövid jellemzése megtalálható az említett kötetben. A fajok abc-rendben követik egymást.

Anasimyia contracta Claussen & Torp, 1980

Csőszpuszta: 1998. 08. 11., 1♂ 1♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2♂ 1♀, TS – Nagy-tó (TS): 2004. 04. 25., 1♂ 2♀; 2007. 06. 07., 1♂ 2♀.

Anasimyia interpuncta (Harris, 1776)

Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 2♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., 1♂ 2♀, TS – Nagy-tó (TS): 2006. 04. 25., 2♂ 1♀; 2006. 07. 14., 1♂ 2♀; 2007. 06. 07., 8♂ 14♀.

Anasimyia lineata (Fabricius, 1787)

Bika-tó: 2005. 07. 02., 4♂ 2♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 1♂ 12♀, TS – Külső-tó: 2002. 08. 16., 1♂, PL – Nagy-tó (TS): 2006. 06. 05., 23♂ 17♀; 2007. 06. 07., 12♂ 9♀ – Pálhálás: 2006. 06. 04., 3♂ 4♀, TS.

Anasimyia transfuga (Linnaeus, 1758)

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 4♂ 3♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2♀, TS – Nagy-tó (TS): 2005. 08. 13., 2♂ 5♀; 2007. 06. 07., 1♂ 1♀ – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS.

Arctophila superbiens (Müller, 1776)

Szarvaskút: 2006. 09. 06., 1♂, TS.

Baccha elongata (Fabricius, 1775)

Bika-tó: 2005. 07. 02., 3♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 2♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 1♂, TS – Kislódi-erdő: 2006. 06. 08., 1♂ 2♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 2♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 3♀, TS.

Baccha obscuripennis Meigen, 1822

Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 26., 1♂ 1♀; 2006. 05. 06., 1♂ – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♀, TS – Öreg-hegy (Mindszentkál): 2001. 06. 23., 1♂, RI – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 4♂ 3♀, TS – Szarvaskút: 2006. 07. 25., 2♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 2♂ 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS.

Brachymyia berberina (Fabricius, 1805)

Miklós Pál-hegy: 1984. 05. 11., 1♂, TS – Szarvaskút: 2007. 05. 13., 4♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♂ 3♀, TS.

Brachymyia floccosa (Meigen, 1822)

Alsópere: 2007. 03. 15., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂, TS.

Brachyopa bicolor (Fallén, 1817)

Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 5♂ 1♀, TS – Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 1♂ 1♀, TS.

Brachyopa dorsata Zetterstedt, 1837

Gerence-völgy: 1974. 04. 29., 1♀, KÁ – Három-hegy: 1973. 05. 05., 1♂ 1♀, TS – Somhegy: 1983. 05. 12., 1♀, TS – Zirc: 1973. 05. 05., 1♂ 1♀, TS.

***Brachyopa insensilis* Collin, 1939**

Gerence-völgy: 1983. 04. 21., 1♀, TS – Tapolcai-parkerdő: 1996. 05. 04., 1♀, VT – Zirc (TS): 2007. 05. 13., 1♀; 2007. 05. 13., 5 L; 2007. 05. 27., 1♂ 1♀; 2007. 05. 27., 2 L; 2007. 06. 07., 1♂; 2007. 06. 07., 1 L; 2007. 06. 09., 1♀ – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂, TS.

***Brachyopa maculipennis* Thompson, 1980**

Büdös-tó (Öcs): 2005. 07. 25., 1♂, TS – Libás: 2004. 05. 03., 1♂, TS – Vörös János-séd: 1983. 05. 12., 2♂, TS.

***Brachyopa pilosa* Collin, 1939**

Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 1♀, TS.

***Brachyopa scutellaris* Robineau-Desvoidy, 1843**

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂, TS – Zirc (TS): 2007. 05. 13., 1♀; 2007. 06. 07., 1♂, 3 L; 2007. 06. 09., 1♀.

***Brachypalpoides lentus* (Meigen, 1822)**

Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂ 3♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♀, TS.

***Brachypalpus laphriformis* (Fallén, 1816)**

Kis-erdő: 1983. 04. 26., TS, +MAL – Kőrös-hegy: 1987. 07. 05., 1♂, TS; 1994. 05. 22., 1♀, TS – Lesencefalu: 2004. 06. 15., 1♂, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 2♂ 1♀, TS.

***Brachypalpus valgus* (Panzer, 1798)**

Alsópere: 2007. 03. 15., 1♂ 2♀, TS – Balatonalmádi: 1996. 05. 16., 1♀, KA – Burok-völgy: 1976. 04. 22., 1♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 2♂ 1♀, TS – Fajdas-hegy: 2005. 05. 16., 1♀, TS – Hosszú-völgy: 1991. 04. 02., 1♂, NL – Malom-völgy (Eplény): 1977. 04. 30., 1♂ 1♀, TI; 2007. 03. 15., 1♀, TS – Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1983. 04. 30., 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♀, TS – Szarvaskút: 2007. 03. 11., 1♂, TS – Zirc, Arborétum: 1990. 04. 26., 1♂ 1♀, TS, +MAL.

***Caliprobola speciosa* (Rossi, 1790)**

Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♀, TS – Tormarét: 2004. 05. 18., 1♂, TS.

***Callicera aenea* (Fabricius, 1781)**

Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 1♀, TS – Cser-hegy: 2003. 05. 27., 1♂, TS – Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1983. 04. 30., 1♂, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂ 1♀, TS.

***Callicera spinolae* Rondani, 1844**

Öreg-hegy (Vászoly): 2003. 08. 28., 1♀, TS.

***Ceriana conopsoides* (Linnaeus, 1758)**

Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Gerence-völgy: 2001. 05. 11., 1♂ 1♀, TS – Hajmáspuszta: 2003. 06. 09., 1♂, TS – Lesencefalu: 1990. 04. 17., 1♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 2♂ 1♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♂ 1♀, TS – Zirc (TS): 2007. 05. 13., 1♀; 2007. 05. 27., 1♀; 2007. 06. 07., 1♂; 2007. 06. 09., 1♀; Zirc, Arborétum (TS): 2006. 05. 17., 2♂; 2007. 05. 27., 1♀, 3 L, +DT (Pinus); 2007. 06. 07., 3 L, +DT (Pinus).

***Ceriana vespiiformis* (Latreille, 1804)**

Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♀, TS.

***Chalcosyrphus eunotus* (Loew, 1873)**

Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 1♀, TS.

Chalcosyrphus femoratus (Linnaeus, 1758)

Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS.

Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805)

Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 2♀, TS – Nagy-tó: 2007. 06. 07., 1♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárer-
dő: 2005. 07. 17., 2♂ 1♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 1♂; 2006. 07. 25., 3♂ 2♀ –
Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26., 2♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 1♀, TS.

Cheilosia aerea Dufour, 1848

Borostyán-kút: 1990. 04. 24., 1♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 1977. 06. 02., 1♀; 1977. 06.
11., 1♂ 1♀; 2006. 04. 03., 1♀ – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 2♀, TS – Farkasgyepű: 1978. 08.
10., 1♂ 1♀, KÁ – Fenyőfő: 1983. 04. 30., 1♀, TS – Fenyőfői-ősfenyves: 1977. 04. 07., 1♀, TS
– Fűzfői-öböl: 1990. 04. 15., 1♀, TS – Hajmápuszta: 1978. 07. 26., 1♀, A – Három-hegy:
1978. 08. 01., 1♀, KÁ – Kis-erdő-tető: 1983. 05. 15., 2♂ 1♀, TS – Külső-tó (TS): 1983. 07.
04., 1♀; 1983. 07. 10., 1♂ 1♀ – Malom-rét: 2005. 08. 18., 2♂ 1♀, TS – Menyekei-erdő: 2006.
05. 17., 1♀, TS – Miklád: 1990. 07. 17., 1♀, TS – Nagy-tó: 2004. 04. 25., 1♀, TS – Pap-rét:
1985. 08. 30., 1♀, TS – Pálhálás: 1989. 07. 26., 1♂, TS – Szarvaskút (TS): 1984. 08. 04., 1♂,
+MAL; 1990. 04. 24., 2♀ – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Zirc, Arborétum (TS): 2006.
05. 06., 1♂ 2♀; 2006. 05. 18., 1♂ 2♀.

Cheilosia albipila Meigen, 1838

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂ 1♀, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂ 1♀, TS.

Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822)

Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 1♂, TS – Malom-
völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 2♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂, TS –
Nagy-tó (TS): 2006. 06. 05., 1♂; 2007. 06. 07., 3♂ 1♀ – Pálhálás: 2006. 06. 10., 2♂, TS – Rák-
tanya: 2006. 06. 17., 1♂, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 1♂; 2007. 04. 27., 4♂, 1♀ – Szár-
hegy: 2006. 04. 25., 3♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2005.
05. 16., 1♂, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Cheilosia antiqua (Meigen, 1822)

Cuha-völgy: 1972. 04. 28., 1♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Fenyőfő: 1983. 04.
30., 1♂ 1♀, TS – Gerence-völgy: 1995. 05. 02., 1♀, TS – Lesencefalu: 1990. 04. 17., 1♂, TS –
Malom-völgy (Eplény): 1977. 04. 30., 1♂, TI – Odvas-kő: 1971. 05. 06., 1♂ 1♀, TS – Zirc, Ar-
borétum (TS): 1987. 05. 12., 1♂ 2♀; 1990. 04. 27., 3♂ 2♀ – Vörös János-séd: 1993. 05. 02.,
2♂, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 11., 3♂ 2♀, TS.

Cheilosia barbata Loew, 1857

Akli (TS): 1989. 05. 16., 2♂; 2007. 07. 12., 1♂ 1♀ – Attyapusztai-láprét (TS): 2005. 08. 19.,
1♂ 3♀; 2003. 09. 05., 1♂ 2♀ – Balatonalmádi: 1986. 05. 03., 1♀, KA – Bocskor-hegy: 2007.
06. 03., 1♂ 1♀, TS – Burok-völgy: 2006. 05. 11., 1♀, TS – Cséki-telep: 1964. 07. 16., 2♀,
TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♀, TS – Kab-hegy: 1964. 07. 03., 1♂ 1♀, TS – Király-
kapu: 2007. 07. 09., 2♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 1♀, TS – Kovácsi-
erdő: 2007. 08. 07., 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény) (TS): 1977. 06. 01., 1♂ 2♀; 2007. 04. 30.,
2♂ 1♀ – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 2006. 06. 05., 1♂ 1♀, TS –
Pálhálás (TS): 2006. 06. 05., 1♀; 2006. 06. 10., 1♂ 3♀; 2006. 06. 20., 2♂ 1♀; 2006. 07. 03., 3♂
5♀ – 2007. 07. 11., 2♀, TS – Pálinkaház: 2005. 05. 12., 1♂ 3♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17.,
1♀, TS – Szarvaskút (TS): 1990. 05. 21., 1♂; 2006. 09. 06., 1♀ – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 3♂
1♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂ 3♀, TS – Vörös Já-
nos-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 2♀, TS.

***Cheilosia bergenstammi* Becker, 1894**

Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♀, TS.

***Cheilosia brachysoma* Egger, 1860**

Gerence-völgy: 2007. 04. 29., 1♂ 3♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2006. 06. 02., 1♂, TS – Torma-rét: 2004. 05. 18., 1♂, TS – Vörös János-séd (TS): 1993. 05. 02., 4♂ 1♀; 2007. 04. 29., 1♀.

***Cheilosia brunneipennis* (Becker, 1894)**

Lesencefalu: 1990. 04. 17., 1♀, TS.

***Cheilosia canicularis* (Panzer, 1801)**

Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♂ 3♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 2♂ 1♀, TS.

***Cheilosia carbonaria* Egger, 1860**

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Kis-erdő: 1983. 04. 17., 1♂, TS – Malom-völgy (Eplény) (TS): 1981. 06. 21., 1♀; 1986. 08. 09., 2♀ – Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1991. 08. 13., 1♂ 2♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂, TS – Vörös János-séd (TS): 1986. 06. 07., 1♀; 1986. 06. 26., 1♂ 1♀; 2006. 07. 11., 2♂ 1♀.

***Cheilosia chloris* (Meigen, 1822)**

Alsópere: 2007. 03. 15., 1♂, TS – Fekete-séd (TS): 1993. 04. 26., 2♀; 2006. 04. 18., 2♂ 4♀ – Fenyőfő: 1993. 06. 02., 1♂, TS – Gerence-völgy: 1970. 05. 14., 1♂ 1♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 2♂ 3♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂ 2♀, TS – Szarvaskút: 2007. 03. 14., 1♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 1♂ 1♀, TS.

***Cheilosia chrysocoma* (Meigen, 1822)**

Fenyőfői-ősfenyves: 1983. 05. 10., 1♂, TS – Malom-völgy (Hajmáskér) (TS): 2006. 05. 11., 1♂; 2005. 06. 02., 1♀ – Pálhálás: 2006. 06. 04., 1♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♀, TS.

***Cheilosia cynocephala* Loew, 1840**

Belső-tó (TS): 1980. 07. 09., 5♂ 1♀; 1980. 07. 15., 2♂ – Bázisai-öböl: 1983. 05. 15., 1♂, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 1977. 06. 11., 1♂ 2♀; 1982. 07. 03., 1♂ 1♀; 1983. 05. 13., 1♂; 1992. 05. 08., 1♂ – Gézaháza: 1983. 05. 11., 2♀, TS – Külső-tó (TS): 1983. 07. 04., 1♀; 1983. 06. 03., 1♀ – Malom-rét: 2005. 08. 18., 1♂ 1♀, TS – Pannonhalma: 1983. 06. 01., 1♀, TS – Papod: 1992. 05. 08., 1♂ 1♀, TS – Pap-rét: 1985. 06. 25., 1♂, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 1♀, TS – Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1983. 04. 30., 1♂, TS – Szömörke-völgy: 1982. 05. 02., 1♂, TS – Tihanyi-félsziget: 1983. 04. 24., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 1983. 05. 12., 1♀, TS.

***Cheilosia fasciata* Schiner & Egger, 1853**

Alsópere: 2007. 03. 15., 1♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 1992. 05. 08., 1♀; 2006. 04. 23., 2♂ 5♀; 2006. 04. 26., 2♂ 5♀; 2006. 05. 04., 1♂ 1♀ – Gerence-völgy: 2006. 05. 08., 1♂ 2♀, TS – Kökényes: 2007. 03. 14., 3♂ 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 03. 15., 1♂, TS – Papod: 1992. 05. 08., 2♂ 4♀, TS – Szarvaskút: 2007. 03. 14., 1♂ 2♀, TS – Tündérmajor: 2007. 03. 14., 1♂, TS – Vörös János-séd (TS): 1983. 05. 12., 2♂ 1♀; 1992. 05. 11., 1♂ 3♀.

***Cheilosia flavipes* (Panzer, 1798)**

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Balatonalmádi: 1995. 05. 07., 1♀, KA – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., 2♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 04. 20., 1♂ 3♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 1♀, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♀, TS.

***Cheilosia fraterna* (Meigen, 1830)**

Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♀, TS – Gerence-völgy: 1970. 05. 14., 1♀, TS – Ráktanya: 2007. 06. 03., 1♂, TS – Vörös János-séd: 1992. 05. 11., 1♀, TS.

***Cheilosia frontalis* Loew, 1857**

Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂, TS – Kis-erdő: 1982. 05. 16., 1♂, TS, +MAL – Szarvaskút: 1984. 06. 26., 1♀, TS, +MAL.

***Cheilosia gigantea* (Zetterstedt, 1838)**

Burok-völgy: 1980. 05. 22., 1♂, TS – Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 26., 2♂; 2006. 05. 04., 1♂ – Fenyőfő: 2006. 04. 29., 1♂, TS – Kab-hegy: 1964. 07. 13., 1♂ 3♀, TS – Királyszállás: 1980. 05. 22., 1♂ 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂ 3♀, TS – Pálihálás: 2006. 06. 10., 1♂ 1♀, TS – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 1♂ 1♀, TS – Széki-erdő: 1964. 07. 12., 1♂, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 2♂, TS.

***Cheilosia griseifacies* Vujiaë, 1994**

Fenyőfői-ősfenyves: 1983. 05. 10., 1♀, TS – Hubertlak: 1973. 05. 06., 1♀, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♂ 1♀, TS.

***Cheilosia grossa* (Fallén, 1817)**

Generál-erdő: 2007. 04. 09., 3♂, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 1♀, TS – Kökényes: 2007. 03. 14., 1♂ 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 03. 15., 2♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂, TS – Szarvaskút: 2003. 03. 27., 3♂, TS – Tündérmajor: 2007. 03. 14., 1♂ 3♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 1♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 3♂, TS.

***Cheilosia himantopus* (Panzer, 1798)**

Esztergáli-völgy (TS): 1992. 05. 08., 1♂ 1♀; 1992. 05. 12., 1♂ 2♀ – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♂ 3♀, TS – Gerence-völgy: 2005. 05. 08., 3♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 2♂ 1♀, TS – Miklós Pál-hegy: 1986. 05. 11., 2♂ 1♀, TS – Papod: 1992. 05. 08., 1♀, TS – Szarvaskút: 2003. 05. 26., 1♀, TS.

***Cheilosia illustrata* (Harris, 1780)**

Akli: 2007. 07. 12., 2♂ 4♀, TS – Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♂ 3♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 3♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♀, TS – Pálihálás: 2007. 07. 11., 1♂ 2♀, TS – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 1♀, TS – Szarvaskút: 2006. 07. 25., 3♂ 2♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 2♂ 2♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 3♂ 2♀, TS.

***Cheilosia impressa* Loew, 1840**

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 3♂ 4♀, TS – Cuha-szurdok: 1993. 05. 22., 1♂, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 3♂ 1♀, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 2♂, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂ 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 1♂ 2♀, TS – Szarvaskút: 2006. 09. 06., 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 3♂ 1♀, TS – 2008. 05. 31., 1♀, TS, +MAL.

***Cheilosia lasiopa* Kowarz, 1885**

Csőszpuszta: 1999. 08. 11., 1♀, TS – Eplény: 1982. 08. 19., 1♀, BF – Esztergáli-völgy (TS): 1986. 08. 08., 1♀; 1992. 05. 05., 2♂ – Malom-völgy (Eplény): 1977. 04. 30., 1♀, TI – Malom-völgy (Hajmáskér): 2006. 06. 02., 1♂ 2♀, TS – Nagy-tó: 1985. 08. 10., 1♀, TS – Pálihálás: 2006. 06. 05., 1♀, TS – Porva: 1977. 09. 02., 1♀, TI – Széki-erdő: 1990. 07. 18., 1♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 2♂ 3♀, TS – Tilos-erdő: 2006. 07. 13., 2♀, TS – Vörös János-séd: 1992. 05. 11., 1♂, TS.

***Cheilosia laticornis* Rondani, 1857**

Fenyőfő: 2006. 05. 10., 3♂ 5♀, TS – Ménesjárás: 2007. 05. 01., 1♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♂, TS.

Cheilisia latifrons (Zetterstedt, 1843)

Kab-hegy: 1964. 07. 13., 1♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 1977. 04. 30., 1♂, TI – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 2♀, TS.

Cheilisia lenis Becker, 1894

Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 1993. 05. 02., 1♂, TS – Kab-hegy: 1964. 07. 13., 1♂, TS – Kis-erdő-tető: 1993. 05. 03., 1♂ 1♀, TS – Móroc-tető: 1991. 06. 08., 1♂ 2♀, TS – Szigliget: 1995. 05. 04., 1♀, TS.

Cheilisia mutabilis (Fallén, 1817)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 3♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Burok-völgy: 2006. 05. 11., 1♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 1978. 07. 23., 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 1♂ 2♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 2♂ 1♀, TS.

Cheilisia nebulosa Verrall, 1871

Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 1♂ 2♀, TS – Fekete-séd: 1993. 04. 26., 1♀, TS – Lesencefalu: 1990. 04. 17., 1♀, TS.

Cheilisia nigripes (Meigen, 1822)

Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂, TS – Burok-völgy: 2006. 05. 11., 1♂, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 11♂ 4♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 2♂ 1♀, TS – Menyeki-erdő: 2006. 05. 17., 1♂ 3♀, TS – Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26., 3♂ 1♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 1♂ 4♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 06. 18., 2♂ 2♀, TS – Zsidó-erdő (TS): 2007. 05. 01., 2♂ 3♀; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

Cheilisia orthotricha Vujjia & Claussen, 1994

Fekete-séd: 2006. 04. 18., 1♂ 3♀, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 2♂, TS.

Cheilisia pagana (Meigen, 1822)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 4♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♀, TS – Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂ 3♀, TS – Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 3♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 3♂ 1♀, TS – Fekete-séd: 1993. 04. 26., 5♂ 3♀, TS – Generál-erdő: 2007. 04. 09., 1♂, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂ 5♀, TS – Királykúti-mocsárerdő (TS): 2005. 07. 17., 1♂ 2♀; 2007. 06. 09., 2♂ 1♀ – Malom-völgy (Eplény) (TS): 1974. 05. 13., 2♂ 4♀; 2007. 04. 30., 1♂ 1♀ – Pálhálás (TS): 2006. 06. 05., 2♂ 3♀; 2006. 07. 03., 1♂; 2006. 07. 03., 1♂ 2♀ – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 2♂ 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 3♀, TS – Pénzesgyőr: 2007. 05. 06., 1♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 09. 06., 7♂ 6♀; 2007. 05. 13., 1♂ 1♀ – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 4♀, TS – Széki-erdő: 1964. 07. 12., 1♂ 3♀, TS – Tápolcátfő: 2005. 08. 18., 1♂ 3♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 1♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum (TS): 2006. 05. 06., 1♂ 1♀; 2006. 05. 18., 1♀ – Zsidó-erdő (TS): 2006. 04. 19., 5♂ 1♀; 2007. 05. 01., 1♀ – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 4♂ 1♀, TS, +MAL.

Cheilisia praecox (Zetterstedt, 1843)

Fenyőfő: 2006. 05. 10., 1♂ 2♀, TS – Generál-erdő: 2007. 04. 09., 1♂ 2♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 1♂ 3♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 03. 15., 1♂ 4♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 1♂ 1♀, TS – Papod: 1992. 05. 08., 2♂ 2♀, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 2♂ 1♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 3♂ 8♀, TS.

Cheilisia proxima (Zetterstedt, 1843)

Bánta (Várpalota): 2003. 06. 26., 1♂, TS – Csopak: 1970. 06. 03., 1♂, MF – Esztergáli-völgy (TS): 1977. 06. 02., 1♀; 1977. 06. 11., 1♂; 1983. 05. 13., 1♂; 1992. 05. 08., 1♂ 1♀, TS; 2006. 04. 26., 1♀ – Fenyőfő: 2006. 04. 29., 1♂, TS – Gerence-völgy: 1960. 05. 19., 1♀, MF – Gödrös: 1957. 05. 08., 1♂ 2♀, MF-ZSIG – Huszárokölőpuszta: 1959. 05. 19., 1♂ – Kis-erdő: 1982.

05. 16., 1♀, TS, +MAL – Kis-erdő-tető: 1983. 05. 17., 1♂ 2♀, TS, +MAL – Köleskepe: 2003. 08. 11., 1♂, TS – Külső-tó: 1958. 05. 15., 1♀, EYS; 1983. 05. 07., 1♂ 1♀, PA; 1989. 07. 27., 1♂ 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 1979. 04. 30., 1♂ 1♀, TI; 1986. 08. 09., 1♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 3♂ 2♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♂ 2♀, TS – Mogyorós-hegy (TS): 1993. 05. 29., 1♂ 2♀; 1995. 06. 18., 1♂, TS – Nagy-tó: 1979. 06. 28., 2♂ 1♀, TS – Nemesvámos: 2003. 06. 16., 1♂, TS – Örvényes: 2006. 04. 21., 2♂, TS – Padrag: 1985. 04. 22., 1♂, TS – Pálhálás: 1990. 04. 14., 1♂, TS – Pisztrángos-tó (Németbánya): 1985. 07. 23., 1♂, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 12., 1♀, TS – Szigliget: 1973. 07. 30., 1♂, MF – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 3♂ 2♀, TS – Tapolca: 1990. 06. 12., 1♂, NL – Vörös János-séd (TS): 1983. 05. 12., 1♂ 2♀; 2006. 07. 11., 1♂ 3♀ – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 11♂ 6♀, TS.

Cheilosia pubera (Zetterstedt, 1838)

Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♀, TS.

Cheilosia ranunculi Doczkal, 2000

Burok-völgy: 2006. 05. 11., 1♂, TS – Esztergáli-kút: 1992. 05. 08., 2♂, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., 5♂, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 9♂ 3♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 2♂ 1♀, TS – Pálhálás: 2006. 06. 10., 1♂, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♂, TS – Szarvaskút (TS): 2007. 04. 27., 1♂, 1♀; 2007. 05. 13., 2♂, TS – Zsidó-erdő (TS): 2006. 05. 16., 4♂ 1♀; 2008. 05. 31., 3♂, +MAL.

Cheilosia schnabli (Becker, 1894)

Fenyőfői-ősfenyves: 1983. 05. 10., 1♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 1980. 08. 17., 1♀, TS.

Cheilosia scutellata (Fallén, 1817)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂, TS – Fenyőfő: 2005. 06. 27., 2♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 2♂ 1♀, TS – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 1♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♀, TS.

Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 2♀, TS – Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 2♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2♀, TS – Fenyőfő: 2005. 06. 27., 1♂ 2♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂ 3♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♀, TS – Pálhálás: 2007. 07. 11., 1♀, TS – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 2♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 2♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 2♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 4♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂ 1♀, TS.

Cheilosia variabilis (Panzer, 1798)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 1♀, TS – Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 3♂ 1♀, TS – Burok-völgy: 2006. 05. 11., 1♂ 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 3♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 1983. 05. 13., 1♂ (Szeme és csápja csupasz, a normálistól eltérő egyed!); 2006. 05. 04., 5♂ 1♀; 2006. 05. 12., 1♂; 2006. 05. 17., 1♂ 2♀ – Királykapu: 2007. 07. 09., 4♂ 3♀, TS – Királykúti-mocsárerdő (TS): 2005. 07. 17., 1♂; 2007. 06. 09., 2♂ 1♀ – Kis-tó: 2005. 05. 27., 2♂ 3♀, TS – Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 3♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 9♂ 3♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 4♂ 1♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 16♂ 5♀, TS – Nagy-tó: 2004. 04. 25., 1♂ 2♀, TS – Pálhálás (TS): 2006. 05. 09., 12♀ 15♀; 2006. 06. 04., 1♂ 1♀; 2006. 07. 30., 4♂ 1♀; 2007. 07. 11., 2♂ 1♀ – Páskom: 2008. 06. 01., 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 5♂ 1♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 2♂ 1♀; 2006. 07. 25., 2♂ 2♀; 2006. 09. 06., 1♂ 3♀; 2007. 04. 27., 1♂, 1♀ – 2007. 05. 13., 3♂ 4♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 4♂ 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 5♂ 2♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 16♂ 5♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 1♂ 3♀, TS, +MAL.

Cheilosia velutina Loew, 1840

Gejzírmező: 1983. 06. 12., 1♂ 2♀, TS – Külső-tó: 1983. 07. 10., 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 1980. 08. 17., 1♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 3♂ 1♀, TS – Pálihálás: 2006. 07. 03., 3♂ 1♀, TS – Szent Balázs-hegy: 1970. 08. 04., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 3♂ 1♀, TS.

Cheilosia vernalis (Fallén, 1817)

Esztergáli-völgy (TS): 1982. 05. 13., 1♂; 2006. 04. 26., 4♂ 2♀; 2006. 05. 04., 1♂ 1♀; 2006. 05. 12., 1♂ 2♀ – Gerence-völgy: 1982. 05. 12., 1♂, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♂ 1♀, TS – Nagytó: 2006. 06. 05., 1♂, TS – Pálihálás (TS): 2006. 05. 09., 14♂ 9♀; 2006. 06. 20., 1♂ 1♀; 2006. 07. 03., 1♂ 1♀ – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 1♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 2♂, TS – Széki-erdő: 1964. 07. 12., 1♂, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 1993. 05. 02., 2♂, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂, TS.

Cheilosia vicina (Zetterstedt, 1849)

Burok-völgy: 2006. 05. 11., 1♂, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 1♂, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Gerence-völgy: 1993. 05. 02., 3♂ 2♀, TS – Kék-hegy: 1983. 05. 01., 1♀, TS – Királyszállás: 1977. 05. 17., 1♀, TS – Köleskepe: 1964. 05. 01., 1♂, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂ 12♀, TS – Pálihálás: 2006. 07. 03., 1♂ 1♀, TS – Pénzesgyőr: 2007. 05. 06., 1♀, TS – Szömörke-völgy: 1980. 05. 11., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 3♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 06. 18., 1♂ 3♀, TS.

Cheilosia vulpina (Meigen, 1822)

Burok-völgy: 1973. 05. 28., 1♀, TS; 2006. 05. 11., 2♂ 1♀, TS – Cuha-szurdok: 1993. 05. 22., 1♀, TS – Cuha-völgy: 1960. 05. 17., 1♂, ZSIG – Csőzpuszta: 1999. 08. 11., 1♂ 2♀, TS – Esztergáli-völgy: 1992. 05. 12., 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 1974. 05. 08., 1♂, KÁ; 1986. 08. 09., 1♂, TS; 1990. 08. 17., 3♂, TS – Nagyvázsony: 1985. 08. 30., 1♂, TS – Pálihálás: 2006. 06. 10., 2♂ 1♀, TS – Pálinkaház: 1990. 04. 14., 1♂ 2♀, TS – Széki-erdő (TS): 1964. 07. 12., 1♀; 1990. 07. 18., 1♂ – Szigliget: 1973. 07. 25., 1♂, MF – Tátika: 2007. 08. 07., 3♂ 9♀, TS – Tilos-erdő: 2006. 07. 13., 4♂ 1♀, TS – Vörös János-séd (TS): 1992. 05. 11., 2♂ 1♀; 1993. 05. 02., 1♂ 2♀.

Chrysogaster basalis Loew, 1857

Fenyőfői-ősfenyves: 1975. 08. 28., 1♂ 1♀, TI; 1975. 08. 28., 1♀, TS – Jókabánya: 1964. 07. 16., 1♂, TS – Rezi: 1983. 08. 01., 1♂, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 12., 1♂, TS – Tátika: 1965. 08. 23., 1♀, TS – Vörös János-séd: 1989. 09. 02., 1♂ 1♀, TS. A többnyire régebbi gyűjtésekből származó ide sorolható egyedekről csak az utóbbi időben derült ki, hogy a *Chrysogaster basalis*-hoz tartoznak. Hazai példányát a Bakonyon kívül egyelőre máshonnan nem ismerjük, ezért **Magyarország zengőlégy faunára új faj.**

Chrysogaster cemiteriorum (Linnaeus, 1758)

Fenyőfői-ősfenyves: 1972. 07. 30., 1♂, TS – Homokbödöge: 1990. 07. 30., 1♂ 1♀, TS – Nagytó: 2005. 07. 25., 1♂, TS – Széki-erdő: 1990. 07. 18., 2♂, TS – Szigliget: 1995. 05. 04., 1♂, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 2♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 1♀, TS.

Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 3♀, TS – Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 4♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 2♂ 5♀, TS – Fekete-séd: 1972. 07. 27., 1♂, TS – Gaja-völgy: 1974. 08. 29., 1♂, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 2♂ 3♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 4♀, TS – Pálihálás: 2007. 07. 11., 2♂ 1♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 07. 25., 11♂ 14♀; 2006. 09. 06., 2♂ – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 8♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 2♂ 4♀, TS – Tilos-erdő (TS): 1992. 08. 03., 1♂, TS; 2007. 08. 13., 5♂ 4♀, TS – Vörös János-séd: 1992. 08. 03., 1♂ 2♀, TS.

***Chrysogaster virescens* Loew, 1854**

Bódé: 1964. 07. 16., 1♀, TS – Budatava:1990. 05. 10., 1♂, TS – Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♂, TS – Gyulafirátóti-halastó: 1971. 05. 12., 1♂, TS – Pisztrángos-tó (Németbánya): 1989. 05. 09., 1♂ 2♀, TS – Rezi: 1983. 08. 01., 1♂, TS. A Bakony és a Mátra több pontján kívül jelenleg a Zselicből (Szenna: Mátyás-kút), valamint a keleméri Mohos-tavakból tartjuk nyilván.

***Chrysotoxum arcuatum* (Linnaeus, 1758)**

Balatonalmádi: 1963. 05. 18., 1♂, KA – Fenyőfő: 2006. 06. 04., 2♂ 1♀, TS – Külső-tó: 1991. 05. 24., 2♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂ 1♀, TS – Páliahálás: 2006. 06. 04., 2♂ 1♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 2♂ 1♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 2♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 1♂ 3♀, TS – Páskom:2008. 06. 01., 1♂ 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 4♂ 1♀, TS, +MAL.

***Chrysotoxum bicinctum* (Linnaeus, 1758)**

Nagytevel: 1999. 06. 14., 1♀, A – Öskü: 2004. 10. 03., 1♀, TS – Páliahálás: 2006. 07. 03., 1♂ 1♀, TS – Szarvaskút: 2006. 09. 06., 1♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 4♀, TS.

***Chrysotoxum cautum* (Harris, [1776])**

Balatonalmádi: 1963. 05. 19., 1♀, KA – Kis-erdő: 1983. 04. 17., 1♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 3♂ 2♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 7♂ 3♀, TS – Páskom:2008. 06. 01., 2♀, TS – Zirc: 1999. 06. 11., 1♀, A – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 3♂ 5♀, TS – Zsidó-erdő (TS): 2007. 05. 01., 1♀; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

***Chrysotoxum elegans* Loew, 1841**

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♀, TS – Bocskor-hegy: 1973. 08. 19., 1♀, GYGY – Elő-erdő: 1973. 06. 10., 1♀, BJ – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Fekete-séd: 1972. 07. 27., 1♀, TS – Generál-erdő: 1972. 08. 06., 1♂ 1♀, TS – Malom-rét (Eplény): 1974. 09. 02., 1♀, KÁ – Nagy-tó: 1999. 08. 24., 1♀, KÁ; 1972. 08. 06., 1♂ 1♀, TS – Páliahálás: 2006. 06. 04., 4♂ 3♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 2♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 2♂, TS.

***Chrysotoxum fasciatum* (Müller, 1764)**

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 3♀, TS.

***Chrysotoxum fasciolatum* (De Geer, 1776)**

Vörös János-séd (TS): 1992. 05. 11., 1♀; 2006. 07. 11., 1♂.

***Chrysotoxum intermedium* Meigen, 1822**

Paloznak: 1960. 08. 29., 1♂, NF; 1961. 09. 25., 2♀, PJ; 1962. 09. 10., 1♂, NF – Páliahálás: 1968. 07. 16., 1♀, PJ – Tihany: 1970. 10. 13., 1♀, TS.

***Chrysotoxum lineare* (Zetterstedt, 1819)**

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 06. 14., 1♀, TS.

***Chrysotoxum octomaculatum* Curtis, 1837**

Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Gaja-völgy: 2003. 06. 11., 1♂, TS – Nyíres: 2005. 07. 28., 1♀, TS – Szent Balázs-hegy: 1970. 08. 04., 1♀, TS.

***Chrysotoxum vernale* Loew, 1841**

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 3♀, TS – Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., 3♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 05. 10., 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂ 1♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♂ 2♀, TS – Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25., 2♂ 1♀; 2006. 06. 09., 2♂ 1♀ – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 2♂ 7♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 1♂ 1♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂ 1♀, TS.

Chrysotoxum verralli Collin, 1940

Akli: 2007. 07. 12., 1♂, TS – Balatonalmádi: 1965. 05. 19., 1♀, KA – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 2♂ 1♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2♂ 3♀, TS – Fenyőfő: 2006. 06. 14., 1♂ 1♀, TS – Hegyesd: 1986. 06. 27., 1♂ 1♀, MZ – Malom-rét: 2005. 08. 18., 3♂ 1♀, TS – Pálihálás: 2007. 07. 11., 3♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 2♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♂ 2♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 2♂ 1♀, TS – Tüsképuszta: 1987. 07. 09., 1♀, HAV.

Criorhina asilica (Fallén, 1816)

Gerence-völgy: 2006. 05. 08., 1♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 1♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 1♂ 3♀, TS – Kökényes: 2007. 03. 14., 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂ 1♀, TS – Szarvaskút: 2003. 05. 26., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂ 1♀, TS.

Criorhina ranunculii (Panzer, 1804)

Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂, TS.

Dasyrphus albostratus (Fallén, 1817)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♂ 1♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♀, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 2♂ 1♀, TS – Pálihálás: 2007. 07. 11., 1♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂ 3♀, TS.

Dasyrphus hilaris (Zetterstedt, 1843)

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 2♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2003. 04. 21., 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 1♂ 1♀, TS, +MAL.

Dasyrphus pinastri (De Geer, 1776)

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 1♂ 1♀, TS.

Dasyrphus tricinctus (Fallén, 1817)

Akli: 2007. 07. 12., 1♀, TS – Attyapuzstai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 1♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 2♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♂ 2♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS – Szarvaskút: 2006. 09. 06., 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂ 2♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♀, TS.

Dasyrphus venustus (Meigen, 1822)

Kis-tó: 2005. 05. 27., 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 3♂ 2♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 2♂ 9♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 5♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő (TS): 2006. 05. 16., 1♂; 2007. 05. 01., 1♂ 2♀.

Didea alneti (Fallén, 1817)

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂, TS.

Didea fasciata Macquart, 1834

Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 1♀, TS – Pálihálás: 2006. 06. 10., 1♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♀, TS – Szarvaskút: 2007. 04. 27., 1♂, TS.

Didea intermedia Loew, 1854

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS.

Doros profuges (Harris, [1780])

Nemesvámos: 2003. 06. 16., 1♂, TS – Szent Balázs-hegy: 1970. 08. 04., 1♀, TS.

Epistrophe cryptica Doczkal & Schimid, 1994

Szarvaskút: 2007. 04. 27., 1♂, TS.

Epistrophe diaphana (Zetterstedt, 1843)

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 3♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 2♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♂ 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Epistrophe eligans (Harris, [1780])

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 3♂ 1♀, TS – Balatonalmádi (KA): 1992. 05. 14., 1♀; 1992. 05. 17., 1♀ – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., 1♂, TS – Generál-erdő: 2007. 04. 09., 1♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 11♂ 3♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 3♂ 1♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 3♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 05. 25., 3♂ 1♀, TS – Örvényes: 2006. 04. 21., 3♂ 2♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 8♂ 2♀, TS – Szarvaskút: 2007. 04. 27., 2♂ 1♀, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Epistrophella euchroma (Kowarz, 1855)

Esztergáli-völgy: 2006. 04. 23., 1♂ 1♀, TS – Generál-erdő: 2007. 04. 09., 2♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2003. 04. 21., 1♀, TS – Tapolcai-parkerdő: 1996. 05. 14., 1♂, VT – Zirc, Arborétum: 1990. 04. 27., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂, TS.

Epistrophe grossulariae (Meigen, 1822)

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♀, TS.

Epistrophe melanostoma (Zetterstedt, 1843)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 2♂, TS – Gerence-völgy: 1993. 05. 02., 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂, TS – Mogyorós-hegy (Litér): 1993. 05. 29., 1♀, TS; 2006. 05. 25., 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 05. 25., 1♂ 1♀, TS – Örvényes: 1995. 05. 11., 1♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂ 3♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 01., 1♀, TS.

Epistrophe nitidicollis (Meigen, 1822)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 2♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♂ 2♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 05. 25., 2♂ 2♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 9♂ 7♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♂ 1♀, TS.

Epistrophe ochrostoma (Zetterstedt, 1849)

Miklád: 2006. 05. 16., 1♂, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♀, TS – Tálodi-erdő: 2004. 05. 04., 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♀, TS.

Epistrophella euchroma (Kowarz, 1855)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 04. 29., 1♂, TS – Fenyős-domb: 1996. 05. 04., 1♂ 1♀, VT.

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)

Balatonalmádi (KA): 1965. 07. 07., 1♂; 1965. 10. 11., 1♂; 1978. 08. 07., 1♂; 1990. 07. 20., 1♂; 1991. 07. 17., 1♂; 1991. 07. 30., 1♂; 1994. 06. 24., 1♂; 1997. 07. 28., 1♂ – Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂ 1♀, 1 B, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 5♂ 3♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 2♀, TS – Királykúti-erdő: 2006. 03. 30., 2♀, TS – Kőkényes: 2007. 03. 14., 2♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♂ 4♀, TS – Nagy-tó (TS): 2005. 07. 25., 4♂ 9♀; 2006. 06. 05., 1♂ 3♀; 2007. 06. 07., 5♂ 11♀, 1 B – Öskü: 2004. 10. 03., 6♂ 15♀, TS – Pálihálás: 2006. 07. 03., 1♂ 2♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 4♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 2♂ 5♀, TS – Rákta-nya: 2007. 06. 03., 2♂ 4♀, TS – Szarvaskút: 2006. 07. 25., 1♂ 4♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 2♂ 8♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 3♀, TS – Zirc (TS): 2005. 11. 07., 2♂ 7♀; 2006. 06. 27., 8♂ 3♀ – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 6♀, TS, +MAL.

***Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763)**

Akli: 2006. 03. 30., 2♂ 1♀, TS – Alsópere: 2007. 03. 15., 1♂ 1♀, TS – Balatonalmádi: 1992. 04. 03., 1♀, KA – Balatonfűzfő: 2006. 04. 05., 1♀, TS – Bánta (Várpalota): 2003. 06. 26., 2♂ 1♀, TS – Büdöskút: 2006. 10. 02., 3♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 3♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 2♀, TS – Királykúti-erdő: 2006. 03. 30., 1♀, TS – Kökényes: 2007. 03. 14., 1♀, TS – Lókúti-legelő: 2007. 03. 15., 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 03. 15., 1♂, TS – Nagy-tó: 2005. 08. 13., 2♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 2♂ 1♀, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 1♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 2♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♂ 2♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 1♀, TS – Zirc: 2005. 11. 07., 2♀, TS.

***Eristalinus sepulchralis* (Linnaeus, 1758)**

Bánta (Öskü): 2003. 06. 26., 1♂ 1♀, TS – Külső-tó: 2002. 08. 16., 2♂, PL – Nagy-tó (TS): 2005. 05. 25., 1♂ 2♀; 2005. 08. 13., 6♂ 3♀ – Öskü: 2004. 10. 03., 1♂ 2♀, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 3♂ 1♀, TS.

***Eristalis abusiva* Collin, 1931**

Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂ 1♀, TS.

***Eristalis alpina* (Panzer, 1798)**

Németbánya: 1964. 07. 14., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♀, TS.

***Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758)**

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 1♀, TS – Balatonalmádi (KA): 1965. 09. 23., 1♀; 1971. 08. 28., 1♀; 1971. 09. 01., 1♂; 1971. 09. 05., 1♂ – Büdöskút: 2006. 10. 02., 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 4♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 1♂ 2♀, TS – Fenyőfő: 2005. 06. 27., 1♂ 3♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 2♀, TS – Hévíz: 2006. 09. 29., 1♂ 4♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 7♂ 4♀, TS – Királykúti-erdő: 2007. 05. 27., 3♂ 2♀, 14 L, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 1♀, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 5♂ 3♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 3♂ 5♀, TS – Nagy-tó (TS): 2005. 07. 25., 7♂ 8♀; 2005. 08. 13., 1♂ 3♀ – Öskü: 2004. 10. 03., 3♂ 2♀, TS – Pálhálás (TS): 2006. 06. 20., 1♂ 1♀; 2006. 07. 03., 1♂ 2♀; 2006. 07. 30., 3♂ 2♀; 2007. 07. 11., 1♀ – Páskom: 2008. 06. 01., 5♂ 2♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 2♂ 3♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 2♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 3♂ 1♀, TS.

***Eristalis interrupta* (Poda, 1761)**

Akli (TS): 2006. 06. 13., 1♂ 2♀; 2007. 07. 12., 3♂ 2♀ – Balatonalmádi (KA): 1971. 09. 01., 1♀; 1986. 05. 18., 1♀ – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 2♀, TS – Burok-völgy: 2006. 05. 11., 1♂ 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 2♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 2006. 05. 04., 2♂ 1♀; 2006. 05. 12., 1♂ 1♀ – Fenyőfő (TS): 2005. 06. 27., 1♂ 2♀; 2006. 06. 14., 3♂ 1♀ – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 2♂ 5♀, TS – Királykúti-erdő: 2007. 05. 27., 1♂ 1♀, 4 L, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 2♂ 1♀, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 4♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 2♂ 4♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♂ 3♀, TS – Nagy-tó (TS): 2004. 04. 25., 1♂ 2♀; 2006. 06. 05., 1♂ 3♀ – Öskü: 2004. 10. 03., 2♂ 3♀, TS – Pálhálás (TS): 2006. 06. 10., 1♂ 1♀; 2006. 06. 20., 1♂ 1♀; 2006. 07. 03., 1♂; 2006. 07. 30., 4♂ 1♀; 2007. 07. 11., 1♀ – Pálinka-ház: 2006. 05. 09., 3♂ 2♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 7♂ 3♀, TS – Szarvaskút: 2007. 04. 27., 2♂, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 3♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 2♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 2♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 06. 18., 1♂ 2♀, TS.

***Eristalis intricaria* (Linnaeus, 1758)**

Balatonfűzfő: 2006. 04. 05., 1♀, TS – Királykúti-erdő: 2006. 03. 30., 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 1♀, TS – Lókúti-legelő: 2007. 03. 15., 2♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 1♂ 1♀, TS.

Eristalis jugorum Egger, 1858

Pálihálás: 2006. 06. 20., 1♂, TS.

Eristalis lineata (Harris, [1776])

[Syn. *Eristalis horticola* (De Geer, 1776)]

Esztergáli-völgy: 1977. 06. 02., 1♂, TS – Örvényes: 2006. 04. 21., 1♂ 3♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 3♀, TS.

Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 3♂ 1♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 4♂ 2♀, TS – Pálihálás (TS): 2006. 07. 30., 1♂ 1♀; 2007. 07. 11., 1♀ – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 2♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 09. 06., 1♂ 2♀; 2007. 04. 27., 3♂ 1♀; 2007. 05. 13., 2♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 2♂ 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 8♂ 2♀, TS.

Eristalis rupium (Fabricius, 1805)

Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 1♂, TS – Örvényes: 2006. 04. 21., 1♀, TS – Pálihálás: 2006. 06. 20., 1♂ 1♀, TS.

Eristalis similis Fallén, 1817

Akli: 2006. 06. 13., 1♂, TS – Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 3♂ 1♀, TS – Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂, TS.

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 2♀, TS – Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 9♂ 7♀, TS – Balatonalmádi (KA): 1962. 08. 07., 1♀; 1965. 09. 08., 1♀; 1971. 09. 02., 1♂; 1971. 09. 05., 1♂; 1994. 07. 26., 1♀ – Büdöskút: 2006. 10. 02., 7♂ 3♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 4♂ 3♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 2♂ 1♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 3♂ 4♀, TS – Fenyőfő: 2006. 06. 14., 2♂ 1♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 12♂ 13♀, TS – Hévíz: 2006. 09. 29., 5♂ 4♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 3♀, TS – Királykúti-erdő (TS): 2006. 03. 30., 3♀; 2007. 05. 27., 3♂ 1♀, 9 L – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 4♂ 1♀, TS – Kökényes: 2007. 03. 14., 1♀, TS – Malom-rét: 2006. 03. 30., 2♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 1♂ 2♀, TS – Pálihálás: 2007. 07. 11., 4♂ 11♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♂ 1♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 7♂ 25♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 2♂ 3♀, TS – Szarvaskút: 2007. 05. 13., 2♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 5♂ 4♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 5♂ 3♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 8♂ 5♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 7♂ 4♀, TS – Zirc: 2005. 11. 07., 7♂ 16♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 1♂ 1♀, TS, +MAL.

Eristalis vitripennis (Strobl, 1893)

Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♂, TS.

Eumerus ornatus Meigen, 1822

Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂ 2♀, TS.

Eumerus ovatus Loew, 1848

Fenyőfő (TS): 1983. 05. 10., 1♂; 1991. 05. 26., 1♀, TS – Nyírespuszta: 2004. 07. 12., 1♂ 1♀, TS

Eumerus sinuatus Loew, 1855

Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♀, TS – Fenyőfő: 1991. 05. 26., 1♂, TS.

Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952

Gerence-völgy: 2006. 05. 08., 1♂ 1♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 2♂, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 2♂ 1♀, TS.

Eumerus strigatus (Fallén, 1817)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 2♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 2♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂ 2♀, TS.

Eumerus tarsalis Loew, 1848

Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♂, TS – Fenyőfő: 1991. 05. 26., 1♀, TS – Réz-hegy: 1983. 06. 01., 1♀, TS.

Eumerus tauricus Stackelberg, 1952

Kab-hegy: 1966. 06. 30., 1♂, TS – Téplánszki-legelő: 2003. 05. 26., 1♀, TS – Torma-rét: 2004. 05. 18., 1♂, TS – Az *Eumerus tricolor* (Fabricius, 1798)-hoz nagyon hasonló fajt a Krímből írták le nőtény példány alapján (STACKELBERG 1952). A *tricolor*-tól lényegében abban különbözik, hogy 3. combja nem fekete, hanem vöröses. Sokáig nem is volt ismert a hím. Magyarországon ugyan már 1966-ban előkerült a Kab-hegyen, de csak 2008-ben sikerült kideríteni, hogy ennek a fajnak a hímjéről van szó.

Eumerus tricolor (Fabricius, 1798)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 1971. 05. 26., 1♂, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♀, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♂ 3♀, TS – Téplánszki-legelő: 2003. 05. 26., 2♀, TS.

Eupeodes bucculatus (Rondani, 1857)

Az *Eupeodes* génusz revízióját végző specialisták dolgozatukban (MAZÁNEK et al. 1998) Magyarországról budatai, fűzfői, valamint hévízi adatát közlik. Újabb lelőhelyét egyelőre nem ismerünk.

Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 1♀, TS – Balatonalmádi (KA): 1990. 08. 06., 1♀; 1994. 07. 26., 1♀ – Balatonalmádi: 1986. 07. 27., 1♂, KG – Balatonfűzfő: 2006. 04. 05., 1♀, TS – Büdöskút: 2006. 10. 02., 2♀, TS – Csobánc: 1980. 07. 24., 3♂ 1♀, NL – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 1♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 2♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 1♀, TS – Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25., 2♂ 4♀; 2006. 05. 30., 2♂ 1♀ – Nagy-tó: 2007. 06. 07., 3♂ 2♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 2♂ 2♀, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 1♂ 2♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 3♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 6♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 2♂ 1♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 3♀, TS – Zirc: 2005. 11. 07., 1♂ 4♀, TS.

Eupeodes lapponicus (Zetterstedt, 1838)

Menyeki-erdő: 2006. 05. 17., 1♂ 1♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 3♂ 1♀, TS, +MAL.

Eupeodes latifasciatus (Macquart, 1829)

Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 05. 16., 1♂, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂ 1♀, TS.

Eupeodes luniger (Meigen, 1822)

Balatonalmádi: 1971. 09. 01., 1♀, KA – Csobánc: 1980. 07. 24., 1♂ 1♀, NL – Esztergáli-völgy: 2006. 04. 23., 1♂ 3♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 06. 14., 2♂ 1♀, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 1♂, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♂ 2♀, TS.

Eupeodes nitens (Zetterstedt, 1843)

Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂ 1♀, TS.

Ferdinandea cuprea (Scopoli, 1763)

Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 2♂ 1♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Örvényes: 2006. 04. 21., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 2♀, TS.

Helophilus hybridus Loew, 1846

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 3♀, TS – Hajmápuszta: 2005. 06. 25., 1♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 1♂, TS – Pálhálás: 2006. 05. 09., 1♂ 1♀, TS.

Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 2♀, TS – Burok-völgy: 2006. 05. 11., 1♂, TS – Büdös-tó: 2005. 07. 25., 5♂ 3♀, TS – Fenyőfő: 2006. 05. 10., 2♂ 4♀, TS – Hajmápuszta: 2005. 06. 25., 1♂, TS – Hévíz: 2006. 09. 29., 1♂ 5♀, TS – Királykúti-mocsárerdő (TS): 2005. 07. 17., 1♂ 12♀; 2007. 06. 09., 1♂ 3♀ – Malom-rét: 2005. 08. 18., 4♂ 5♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 3♂ 1♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 06. 09., 2♂ 1♀, TS – Nagytó: 2005. 08. 13., 7♂ 2♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 2♀, TS – Pálhálás (TS): 2006. 06. 20., 1♂ 1♀; 2006. 07. 03., 1♀ – Szarvaskút: 2006. 09. 06., 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 3♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 2♂ 3♀, TS – Vörös János-séd: 1987. 09. 19., 1♂, BL.

Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 2♀, TS – Balatonalmádi: 1965. 09. 29., 1♂, KA – Hajmápuszta: 2005. 06. 25., 1♂ 3♀, TS – Hévíz: 2006. 09. 29., 1♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 05. 10., 1♂ 2♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 2♀, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 1♀, TS – Menyeki-erdő: 2006. 05. 17., 1♀, TS – Nagytó: 2005. 08. 13., 3♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 1♂ 3♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 3♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Heringia heringi (Zetterstedt, 1843)

Balatonalmádi: 1993. 05. 07., 1♂, KA – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., 2♂, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 1♂ 1♀, TS – Szarvaskút (TS): 1992. 05. 13., 1♀; 2007. 04. 27., 1♂ 2♀ – Tapolcai-parkerdő: 1996. 05. 02., 1♂ 2♀, TS.

Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus, 1758)

Szarvas-tó (TS): 2007. 07. 09., 1♀; 2007. 07. 13., 1♂ – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂, TS.

Ischyrosyrphus laternarius (Müller, 1776)

Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 13., 1♀, TS.

Lejogaster tarsata (Megerle in Meigen, 1822)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 1♀, TS.

Lejops vittatus (Meigen, 1822)

Balatonalmádi: 1992. 05. 11., 1♀, KA – Fenyőfő: 2006. 06. 14., 1♂, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 2♂ 3♀, TS.

Leucozona lucorum (Linnaeus, 1758)

Szarvaskút (TS): 2007. 04. 27., 1♂ 1♀; 2007. 05. 13., 1♂ 1♀ – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♂ 2♀, TS.

Mallota cimbiciformis (Fallén, 1817)

Malom-völgy (Hajmáskér): 1974. 05. 13., 1♂, TS.

Mallota fuciformis (Fabricius, 1794)

Kálvária-föld: 2006. 05. 16., 1♂, TS.

Megasyrphus erraticus (Linnaeus, 1758)

Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂, TS.

Melangyna barbifrons (Fallén, 1817)

Alsópere: 2007. 03. 15., 1♂ 1♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 1♂ 2♀, TS – Királykúti-erdő: 2006. 03. 30., 1♂ 2♀, TS – Kőkényes: 2007. 03. 14., 1♂ 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 03. 15., 1♂ 1♀, TS – Tündérmajor: 2007. 03. 14., 2♂ 1♀, TS.

Melangyna compositarum (Verrall, 1873)

Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♀, TS.

Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt, 1843)

Akli: 2006. 03. 30., 1♂ 2♀, TS – Alsópere: 2007. 03. 15., 1♂ 3♀, TS – Balatonfűzfő: 2006. 04. 05., 2♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 03. 30., 2♀, TS – Generál-erdő: 2007. 04. 09., 2♂ 1♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 1♀, TS – Királykúti-erdő: 2006. 03. 30., 3♂ 2♀, TS – Kőkényes: 2007. 03. 14., 3♂ 2♀, TS – Lókúti-legelő: 2007. 03. 15., 1♂ 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 03. 15., 3♂ 8♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 03. 30., 1♂; 2007. 03. 14., 6♂ 4♀ – Tündérmajor: 2007. 03. 14., 5♂ 7♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 2♀, TS.

Melangyna quadrimaculata (Verrall, 1873)

Alsópere: 2007. 03. 15., 1♂, TS – Balatonfűzfő: 2006. 04. 05., 1♀, TS – Generál-erdő: 2007. 04. 09., 1♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 1977. 04. 30., 1♂, TI – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♂, TS – Szarvaskút: 2007. 03. 14., 1♀, TS – Tündérmajor: 2007. 03. 14., 2♂, TS.

Melangyna umbellatarum (Fabricius, 1794)

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 1♂ 1♀, TS.

Melanogaster aerea (Loew, 1843)

Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 3♀, TS.

Melanogaster curvistylus Vujiaë & Stuke, 1998

Esztergáli-völgy: 1983. 05. 05., 1♂, TS – Gerece-völgy: 1983. 05. 12., 1♂, TS – Hódos-ér-völgy: 1974. 05. 03., 1♂, ZL. Valamennyi bakonyi példány régebbi gyűjtésekből származik, csak a legutóbbi revízió során sikerült a faj hazai előfordulását igazolni. További lelőhelyét egyelőre nem ismerjük az országból. **Magyarország zengőlégy-faunájára új faj.**

Melanogaster hirtella (Loew, 1843)

Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♂, TS – Gerece-völgy: 1983. 05. 12., 1♂ 1♀, TS – Hódos-ér-völgy: 1983. 05. 01., 1♂ 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 1977. 04. 30., 1♂, TI – Pisztrángos-tó (Németbánya): 1989. 05. 23., 1♂ 2♀, TS – Szigliget: 1995. 05. 04., 1♂, TS.

Melanogaster nuda (Macquart, 1829)

Burok-völgy: 2006. 05. 11., 2♂ 5♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 12♂ 1♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 3♂ 5♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 2♀; 2006. 07. 25., 1♂ 3♀; 2006. 09. 06., 1♂ 3♀; 2007. 05. 13., 1♂ 4♀ – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 6♂ 7♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 3♂ 2♀, TS.

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 5♀, TS – Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 4♀, TS – Balatonakali: 2002. 08. 11., 1♂, PL – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 3♂ 2♀, TS – Burok-völgy: 2006. 05. 11., 2♀, TS – Büdöskút: 2006. 10. 02., 1♂ 3♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 2♂ 7♀, TS – Csőszpuszta: 1998. 08. 11., 1♂, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 2♂ 8♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♂ 4♀, TS – Királykúti-mocsárerdő (TS): 2005. 07. 17., 2♀; 2007. 06. 09., 1♂ 2♀ – Lesencetomaj: 2004. 06. 15., 1♂, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♂ 5♀, TS – Nagy-tó (TS): 2004. 04. 25., 2♂ 3♀; 2007. 06. 07., 2♂ 3♀; 2006. 06. 05., 1♂ 7♀ – Öskü: 2004. 10. 03., 2♂ 3♀, TS – Pálhálás (TS): 2006. 06. 05., 3♀; 2006. 07. 03., 7♂ 18♀; 2007. 07. 11., 1♀ – Pállinkaház: 2006.

05. 09., 1♂ 2♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 2♀; 2006. 07. 25., 23♂ 18♀ – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 2♂ 6♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 3♂ 1♀, TS – Zirc: 2005. 11. 07., 2♂ 4♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 5♂ 16♀, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♂ 5♀, TS.

Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 3♀, TS – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 26., 3♂ 1♀; 2006. 05. 04., 17♂ 21♀; 2006. 05. 12., 1♂ 2♀ – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 1♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂ 8♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂ 4♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♂ 2♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 06. 09., 2♀, TS – Nagy-tó (TS): 2006. 06. 05., 2♀; 2007. 05. 13., 1♀ – Örvényes: 2006. 04. 21., 3♂ 2♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 1♂ 1♀, TS – Pálhálás (TS): 2006. 06. 05., 2♀; 2006. 07. 03., 6♂ 15♀ – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 1♂ 4♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 12♂ 16♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 4♂ 4♀; 2006. 07. 25., 11♂ 25♀; 2007. 04. 27., 2♂ 1♀ – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 3♂ 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂ 1♀, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 1♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 3♀, TS – Zirc, Arborétum (TS): 2006. 05. 06., 2♂ 3♀; 2006. 06. 18., 2♀ – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♂ 4♀, TS.

Meligramma cincta (Fallén, 1817)

Esztergáli-völgy (TS): 1977. 06. 02., 1♀; 2006. 05. 04., 1♀ – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂ 2♀, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 1990. 04. 14., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♂ 5♀, TS.

Meligramma guttata (Fallén, 1817)

Balatonalmádi: 1962. 05. 06., 1♂, KA – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS.

Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 1843)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♂ 1♀, TS – Gerence-völgy: 2006. 05. 08., 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂, TS.

Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)

Balatonalmádi: 1962. 05. 06., 1♂ 1♀, KA – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 2♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 23., 1♀; 2006. 05. 04., 3♂ 2♀ – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 1♂ 2♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 1♂, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♀, TS.

Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843)

Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., 3♂ 2♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 1♂ 4♀, TS – Szarvaskút: 2006. 07. 25., 1♂ 2♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Merodon albifrons Meigen, 1822

Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS.

Merodon armipes Rondani, 1843

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 3♀, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 1♂, TS.

Merodon auripes Sack, 1913

Pisztrángos-tó (Fenyőfő): 1974. 05. 29., 1♂, TS.

Merodon avidus (Rossi, 1790)

Balatonalmádi: 1994. 06. 21., 1♀, KA – Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 3♂ 2♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 2♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 3♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 2005. 06. 27., 1♂, TS – Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25., 4♂ 1♀; 2006. 06. 09., 2♂ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Merodon clavipes (Fabricius, 1781)

Mogyorós-hegy: 2006. 06. 09., 1♂, TS.

Merodon constans (Rossi, 1794)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 3♂ 4♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 2♂ 1♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♂, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 2♂ 3♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 06. 09., 2♂, TS – Nagy-tó: 2005. 08. 13., 1♂ 3♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♂, TS – Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26., 1♂, TS – Torma-rét: 2004. 05. 18., 1♂, TS – Vas-hegy: 2007. 04. 07., 1♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2006. 05. 23., 1♂ 2♀, TS.

Merodon equestris (Fabricius, 1794)

Cser-hegy: 2003. 05. 27., 1♂, TS – Mogyorós-hegy: 1993. 05. 03., 1♀, TS.

Merodon nigritarsis Rondani, 1845

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 2♂ 3♀, TS – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 2♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 9♂ 3♀, TS – Hegyesd: 1998. 06. 03., 1♀, KÁ – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 2♂ 1♀, TS – Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25., 2♂ 3♀; 2006. 06. 09., 3♂ 2♀.

Merodon ruficornis Meigen, 1822

Királykapu: 2007. 07. 09., 2♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2005. 06. 02., 2♂, TS.

Merodon rufus Meigen, 1838

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♀, TS – Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 1♂ 1♀, TS.

Mesembrius peregrinus (Loew, 1846)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♀, TS – Hajmápuszta: 2005. 06. 25., 2♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 2♀, TS – Sajkod: 1990. 05. 10., 1♂ 2♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 1♂ 1♀, TS.

Microdon analis (Macquart, 1842)

Aranyos-völgy: 2006. 05. 05., 1♂ 2♀, 2 B, KL; 2008. 04. 30., 12 L, 48 B, TS; 2008. 04. 30., 3 L, 32 B, BJ (*Pinus silvestris* kéreg alól) – Betekints-völgy (Veszprém): 2008. 05. 11., 6 B, TS (*Pinus silvestris* kéreg alól) – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 05. 10., 1 B, TS – Kab-hegy: 2008. 05. 07., 1 L, 9 B, 2♀, TS – Kádártai-fenyves: 2008. 04. 27., 4 L, 23 B, TS (*Pinus silvestris* kéreg alól) – Nagy-tó: 2008. 05. 07., 1♂ 2♀, TS – Part-fő: 1986. 06. 04., 1♂, SZZS – Pálihálás: 2006. 06. 10., 1♀, TS – Szarvaskút: 2006. 06. 01. 1♀, TS.

Microdon devius (Linnaeus, 1761)

Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 2♀, TS – Pálihálás: 2006. 06. 10., 2♀, TS.

Microdon mutabilis (Linnaeus, 1758)

Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♀, TS – Nyirád: 1998. 06. 03., 1♀, KÁ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Myathropa florea (Linnaeus, 1758)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 2♀, TS – Balatonalmádi (KA): 1965. 08. 26., 1♀; 1971. 09. 05., 1♂ – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 1♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♂, TS – Királykúti-erdő: 2007. 05. 27., 1♀, 7 L, TS, +DT – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 2♀, TS – Nagy-tó: 1999. 08. 24., 1♀, KÁ Öskü: 2004. 10. 03., 1♂ 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 1♂ 3♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♂, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Myolepta dubia (Fabricius, 1805)

Balatonalmádi (KA): 1965. 06. 18., 1♂; 1986. 05. 18., 1♀ – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 1♀, TS.

Myolepta obscura Becher, 1882

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♂, TS.

Myolepta vara (Panzer, 1798)

Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 2♂ 3♀, TS.

Neoscia annexa (Müller, 1776)

Bika-tó: 2005. 07. 02., 3♂ 1♀, TS – Budatava: 1990. 05. 10., 3♂ 1♀, TS – Kerekedi-öböl: 1990. 05. 10., 1♂ 2♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 3♀, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 2♀, TS.

Neoscia geniculata (Meigen, 1822)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 4♂ 3♀, TS – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 3♂ 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Neoscia interrupta (Meigen, 1822)

Balatonakali: 2002. 08. 15., 1♂ 1♀, PL – Balatonudvari: 2004. 08. 10., 1♂, PL – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂ 4♀, TS – Külső-tó: 2002. 08. 16., 1♂, PL – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 3♂ 1♀, TS – Sajkod: 1990. 05. 10., 2♂ 3♀, TS.

Neoscia meticulosa (Scopoli, 1763)

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 3♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 16., 1♂ 3♀, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 2♂ 3♀, TS.

Neoscia obliqua Coe, 1940

Akli: 2007. 07. 12., 3♂ 2♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♂, TS – Pálihálás: 2007. 07. 11., 4♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂ 1♀, TS – Tótelki-mocsár: 2005. 05. 27., 4♂ 2♀, TS.

Neoscia podagrica (Fabricius, 1775)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 2♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♀, TS – Királykúti-mocsár-erdő: 2007. 06. 09., 2♂ 1♀, TS – Pálihálás: 2007. 07. 11., 2♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 2♂ 5♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 4♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 3♂ 1♀, TS.

Neoscia tenur (Harris, 1780)

Balatonakali: 2002. 08. 16., 1♂, PL – Bázisai-öböl: 1990. 05. 10., 1♂ 1♀, TS – Budatava: 1990. 05. 10., 2♂ 2♀, TS – Kerekedi-öböl: 1990. 05. 10., 1♂ 2♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 3♀, TS – Vonyarcvashegy: 1987. 07. 28., 1♂, PL.

Neoscia unifasciata (Strobl, 1898)

Esztergáli-kút: 1992. 05. 08., 1♂, TS.

Neocnemodon brevidens (Egger, 1865)

Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 2♂, TS.

Neocnemodon latitarsis (Egger, 1865)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂ 1♀, TS.

Neocnemodon vitripennis (Meigen, 1822)

Balatonalmádi: 1996. 05. 16., 1♂, KA – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 07. 11., 1♂ 1♀, TS.

Orthonevra brevicornis (Loew, 1843)

Szarvaskút: 2007. 04. 27., 1♂ 1♀, TS.

Orthonevra geniculata (Meigen, 1830)

Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 1♀, TS.

Orthonevra intermedia Lundbeck, 1916

Szigliget: 1995. 05. 04., 1♂, TS.

Orthonevra nobilis (Fallén, 1817)

Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 2♂ 1♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 1♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 1♂ 3♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 4♂ 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♀, TS.

Orthonevra splendens (Meigen, 1822)

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 2♂ 1♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Szigliget: 1995. 05. 04., 1♂ 1♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 06. 18., 2♂ 1♀, TS.

Paragus albifrons (Fallén, 1817)

Mogyorós-hegy (Litér): 1995. 06. 18., 1♂, TS.

Paragus bicolor (Fabricius, 1794)

Csúcs-hegy (TS): 1983. 05. 17., 1♂; 1984. 07. 07., 1♀ – Fenyőfő: 1983. 05. 10., 2♂ 1♀, TS – Gödrös: 1962. 06. 12., 1♀, SÁ – Gyulafirátóti-halastó: 1971. 05. 12., 1♂ 1♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♂, TS – Kis-erdő: 1983. 04. 26., 1♂, TS, +MAL – Miklád: 1971. 05. 12., 1♂, TS – Mogyoróskert: 1957. 05. 22., 1♀, PJ – Náci-hegy: 1964. 07. 22., 1♀, PJ – Part-fő: 1958. 02. 01., 1♀, MF – Szarvaskút: 1984. 07. 10., 1♀, TS, +MAL – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂, TS – Tihany: 1958. 06. 06., 1♀, MF – Ubaldpuszta: 1968. 08. 06., 1♀, PJ.

Paragus cinctus Schiner & Egger, 1853

Fenyőfő: 1983. 05. 10., 1♂ 1♀, TS.

Paragus finitimus Goeldlin de Tiefenau, 1971

Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 2♂, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 2♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 1986. 05. 25., 1♂, TS.

Paragus haemorrhous Meigen, 1822

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Balatonyörök: 2002. 08. 06., 1♂, PL; 2002. 08. 06., 1♂, SZA – Bánta (Öskü): 2003. 06. 26., 1♂ 1♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 2♂ 2♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 2♂ 2♀, TS – Vállus: 2002. 06. 06., 1♀, PL-SZA.

Paragus majoranae Rondani, 1857

Kis-tó: 2005. 05. 27., 1♂ 2♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 1♂, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 3♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♂, TS.

Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822

Fenyőfő: 1983. 05. 10., 1♂ 1♀, TS – Mogyorós-hegy: 1993. 05. 03., 1♂, TS.

Paragus tibialis (Fallén, 1817)

Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♂, TS.

Parasyrphus annulatus (Zetterstedt, 1838)

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 2♂ 1♀, TS.

Parasyrphus lineola (Zetterstedt, 1843)

Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 2♀, TS.

Parasyrphus malinellus (Collin, 1952)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 3♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 2♂ 3♀, TS.

Parasyrphus nigratarsis (Zetterstedt, 1843)

Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♀, TS.

Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1873)

Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂ 3♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 2♂ 27♀, TS.

Parasyrphus vittiger (Zetterstedt, 1843)

Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2♂ 2♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♂ 2♀, TS.

Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775)

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 3♀, TS – Csopak: 1990. 05. 10., 1♂ 2♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 2♂ 1♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 1♂, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 30., 2♂ 3♀, TS – Nagy-tó: 2007. 06. 07., 2♂ 1♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 1♀, TS.

Parhelophilus versicolor (Fabricius, 1794)

Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2♂ 3♀, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 4♂ 2♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 2♂ 1♀, TS – Nagy-tó (TS): 2005. 08. 13., 1♂ 2♀; 2007. 06. 07., 19♂ 13♀.

Pelecocera latifrons Loew, 1856

Fenyőfő (TS): 2006. 04. 20., 1♂ 2♀; 2006. 05. 10., 2♂ 1♀ – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♂ 4♀, TS.

Pipiza austriaca Meigen, 1822

Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 1♂ 2♀; 2007. 05. 13., 1♀ – Ráktanya: 2007. 05. 13., 1♂ 1♀, TS.

Pipiza bimaculata Meigen, 1822

Balatonyörök: 2002. 08. 06., 1♂, PL – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 2♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Pipiza fasciata (Meigen, 1822)

Malom-rét: 2005. 08. 18., 1♂, TS.

Pipiza fenestrata (Meigen, 1822)

Balatonalmádi: 1965. 04. 30., 1♂, KA – Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂ 1♀, TS.

Pipiza festiva Meigen, 1822

Balatonakali: 2002. 08. 16., 2♀, PL – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Pipiza lugubris (Fabricius, 1775)

Nagytárkánypuszta: 1982. 08. 18., 1♀, VÉ.

Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758)

Balatonalmádi: 1994. 06. 21., 1♀, KA – Balatonyörök: 2002. 08. 06., 1♀, PL – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 2♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 2♂ 1♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♂, TS.

Pipiza quadrimaculata (Panzer, 1804)

Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♂ 1♀, TS.

Pipizella annulata (Macquart, 1829)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Fenyőfő: 2006. 05. 10., 2♂, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 2♂, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂, TS.

Pipizella divicoi (Goeldlin de Tiefenau, 1974)

Fenyőfő (TS): 2006. 04. 20., 1♂; 2006. 05. 10., 1♂ – Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25., 2♂; 2006. 05. 30., 2♂ 1♀ – Pálhálás (TS): 2006. 06. 20., 1♂; 2006. 07. 03., 2♂ – Ráktanya: 2007. 06. 03., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2003. 06. 24., 1♂, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 1♂, TS.

Pipizella maculipennis (Meigen, 1822)

Bonta-tó: 2005. 07. 02., 3♂, TS – Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25., 2♂ 1♀; 2006. 05. 30., 2♂ 1♀ – Nagyveleg: 1968. 08. 05., 2♂, PJ – Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 1♂; 2007. 04. 27., 1♂ 1♀ – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂, TS.

Pipizella pennina (Goeldlin de Tiefenau, 1974)

Esztergáli-völgy: 1986. 08. 08., 1♂, TS. Montán jellegű zengőlégy, Magyarországon szórva-nyos előfordulása. A Mátrán kívül egyelőre csak a Bakonyban gyűjtötték.

***Pipizella viduata* (Linnaeus, 1758)**

Agár-tető: 2004. 06. 15., 2♂ 2♀, TS – Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 3♂ 1♀, TS – Balatonalmádi: 1986. 05. 19., 1♂ 1♀, KA – Balatonyörök: 2002. 08. 06., 1♂, SZA – Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12., 1♂, TS – Fenyőfő: 2006. 05. 10., 2♂, TS – Gerence-völgy: 2006. 05. 08., 1♂, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 4♂ 1♀, TS – Kornyi-tó: 1982. 07. 14., 2♂, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♂ 2♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 1♂, TS – Pálhálás (TS): 2006. 06. 20., 2♂; 2006. 07. 03., 3♂ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Ráktanya (TS): 2006. 06. 17., 2♂ 1♀; 2007. 06. 03., 1♂ 1♀ – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01., 1♂; 2007. 04. 27., 2♂ 3♀; 2007. 05. 13., 1♂ – Vállus: 2002. 08. 06., 2♀, PL-SZA – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 2♂, TS – Zsidó-erdő (TS): 2006. 05. 28., 1♂; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

***Pipizella virens* (Fabricius, 1805)**

Nagyveleg: 1968. 08. 05., 1♀, PJ – Pálhálás (TS): 2006. 06. 04., 2♂; 2006. 07. 03., 1♂ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Szarvaskút: 2006. 06. 01., 1♂, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂, TS – Vár-hegy: 2003. 06. 13., 1♂, TS – Zsidó-erdő (TS): 2006. 06. 04., 2♂; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

***Platycheirus albimanus* (Fabricius, 1781)**

Akli: 2006. 07. 07., 2♂ 1♀, TS – Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂ 2♀, TS – Burok-völgy: 2006. 05. 11., 2♂ 1♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 23., 9♂ 8♀; 2006. 05. 04., 1♂ 1♀; 2006. 05. 12., 3♂ 2♀ – Kis-tó: 2005. 05. 27., 2♂ 2♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂ 3♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2006. 06. 02., 1♂ 3♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 3♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 2007. 06. 07., 1♂ 3♀, TS – Pálhálás (TS): 2006. 06. 04., 1♀; 2006. 07. 03., 8♂ 1♀ – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 8♂ 3♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Szarvaskút (TS): 2006. 07. 25., 23♂ 18♀; 2007. 04. 27., 1♂ 4♀; 2007. 05. 13., 2♂ 1♀ – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 3♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő (TS): 2007. 05. 01., 1♂ 4♀; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

***Platycheirus ambiguus* (Fallén, 1817)**

Akli: 2006. 03. 30., 1♂ 1♀, TS – Kökényes: 2007. 03. 14., 1♀, TS – Pintér-hegy: 1992. 04. 02., 1♂ 2♀, TS.

***Platycheirus angustatus* (Zetterstedt, 1843)**

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 3♀, TS – Miklád: 2000. 06. 05., 1♀, TS.

***Platycheirus clypeatus* (Meigen, 1822)**

Akli: 2006. 07. 07., 3♂ 2♀, TS – Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 1♀, TS – Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♀, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 3♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 2♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 4♂ 3♀, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 3♂ 6♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 2♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 3♂ 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

***Platycheirus discimanus* Loew, 1871**

Alsóper: 2007. 03. 15., 2♂ 1♀, TS – Lókúti-legelő: 2007. 03. 15., 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♂, TS – Pálhálás: 2006. 06. 05., 1♀, TS.

***Platycheirus europaeus* Goeldlin de Tiefenau, Maibach & Schmid, 1990**

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 2♀, TS – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Malom-völgy (Eplény): 1992. 05. 12., 1♂ 2♀, TS – Örvényes: 2006. 04. 21., 1♀, TS – Pálhálás: 2006. 05. 09., 1♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♀, TS – Vörös János-séd (TS): 1992. 05. 11., 2♀; 2006. 06. 15., 1♂ 2♀.

Platycheirus fimbriatus (Loew, 1871)

Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂, TS – Zirc, Szarvaskút: 1992. 04. 02., 1♂, TS. A Zircen fogott példányt *Platycheirus ambiguus* néven került be a gyűjteménybe. T. R. Nielsen (Norvégia), a csoport szakértője évekkal ezelőtt kért hazai anyagot revízióra. Mint írta, a szóban forgó példány faji hova tartozása évekkig rejtély volt számára, míg végül kiderítette, hogy a *Platycheirus fimbriatus* bújik meg mögötte. Ez viszont azért érdekes, mert a faj a specialista korábbi ismeretei szerint csak Közép-Ázsiában volt honos. Vagyis a Bakonyból való kimutatása **nem csak Magyarország, hanem Európa zengőlégy-faunájára is új adat.**

Platycheirus fulviventris (Macquart, 1829)

Balatonalmádi (KA): 1991. 07. 18., 1♀; 1992. 05. 14., 1♀ – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 2♂ 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♂ 3♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 1♂ 1♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 1♂ 1♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♂ 2♀, TS – Nagy-tó (TS): 2006. 06. 05., 1♂ 3♀; 2007. 06. 07., 14♂ 27♀ – Pálihálás (TS): 2006. 06. 04., 3♂ 1♀; 2006. 07. 12., 1♂ 1♀; 2007. 07. 13., 1♂ 1♀ – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂, TS.

Platycheirus occultus Goeldlin de Tiefenau, Maibach & Schmid, 1990

Esztergáli-völgy: 2006. 07. 14., 1♂, TS – Fenyőfő: 2006. 04. 29., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2005. 06. 24., 1♀, TS.

Platycheirus peltatus (Meigen, 1822)

Bika-tó: 2005. 07. 02., 2♂ 3♀, TS – Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 2♂ 1♀, TS – Malom-völgy (Hajmáskér): 2006. 06. 02., 1♂ 3♀, TS – Pálihálás (TS): 2006. 06. 05., 1♂; 2006. 07. 03., 1♂ 2♀ – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 2♂ 3♀, TS – Szarvaskút: 2007. 04. 27., 1♂ 3♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Platycheirus podagratus (Zetterstedt, 1838)

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♂, TS.

Platycheirus scutatus (Meigen, 1822)

Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2♂ 1♀, TS – Szarvaskút: 2006. 09. 06., 1♀, TS.

Platycheirus sticticus (Meigen, 1822)

Malom-rét: 2005. 08. 18., 1♀, TS – Torma-rét: 2004. 05. 18., 1♂, TS.

Platycheirus tarsalis (Schummel, 1836)

Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., TS – Generál-erdő: 2007. 04. 09., 1♂, TS – Pálihálás: 2006. 05. 09., 1♂ 1♀, TS.

Pyrophaena rosarum (Fabricius, 1787)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 2♀, TS – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 4♀, TS – Hajmápuszta: 2005. 06. 25., 1♂ 1♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 2♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 1♂ 3♀, TS – Nagy-tó: 2007. 06. 07., 1♂ 2♀, TS – Szarvaskút: 2006. 07. 25., 1♂, TS.

Pyrophaena granditarsa (Forster, 1771)

Hajmápuszta: 2005. 06. 25., 1♀, TS.

Rhingia borealis Ringdahl, 1928

Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 1♀, TS.

Rhingia campestris Meigen, 1822

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 4♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 2♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 1♀, TS – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 1♂ 4♀, TS – Szarvaskút: 2007. 04. 27., 1♀, TS – Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26., 1♀, TS – Torma-rét: 2004. 05. 18., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 3♂ 2♀, TS.

Rhingia rostrata (Linnaeus, 1758)

Szarvaskút: 2007. 04. 27., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2007. 05. 01., 1♂, TS.

Scaeva dignota (Rondani, 1857)

Kovácsi-hegy: 1966. 08. 14., 1♂, TS.

Scaeva pyrastris (Linnaeus, 1758)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 1♀, TS – Balatonalmádi (KA): 1971. 07. 18., 1♀; 1971. 09. 02., 1♀; 1985. 07. 28., 1♂; 1987. 07. 19., 1♂ – Büdöskút: 2006. 10. 02., 2♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 4♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 1♂, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 2♂ 3♀, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 1♂, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 1♂ 4♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Scaeva selenitica (Meigen, 1822)

Balatonalmádi: 1987. 07. 19., 1♀, KA – Büdöskút: 2006. 10. 02., 1♀, TS – Fenyőfő: 2006. 06. 14., 1♂ 1♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 2♀, TS – Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27., 1♀, TS – Kökényes: 2007. 03. 14., 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 2♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Spazigaster ambulans (Fabricius, 1798)

Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♂, TS.

Sphaerophoria fatarum Goeldlin de Tiefenau, 1989

Fenyőfő (TS): 2006. 05. 10., 1♂; 2006. 06. 14., 1♂ – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 2♂, TS.

Sphaerophoria interrupta (Fabricius, 1805)

Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Öreg-hegy (Mindszentkál): 1993. 06. 26., 1♂, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 2♂, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂, TS.

Sphaerophoria loewi Zetterstedt, 1843

Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♀, TS – Torma-rét: 2004. 05. 18., 1♂, TS.

Sphaerophoria rupepelli (Wiedemann, 1830)

Csőszpuszta: 1998. 08. 11., 1♂, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS.

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 12♂ 5♀, TS – Balatonalmádi (KA): 1965. 08. 10., 1♂; 1971. 08. 28., 1♀; 1989. 07. 27., 1♀; 1991. 07. 21., 1♂; 1991. 07. 30., 1♀ – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 8♂ 5♀, TS – Büdöskút: 2006. 10. 02., 2♂ 4♀, TS – Csatár-hegy: 2005. 07. 10., 1♂, FM – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 2♂ 1♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 1♂ 3♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 12♂ 8♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 4♂ 1♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 5♂ 3♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 4♂ 2♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 2♂ 1♀, TS – Öreg-hegy (Mindszentkál): 2001. 06. 23., 1♂ 1♀, RI – Öskü: 2004. 10. 03., 12♂ 5♀, TS – Pálhálás: 2006. 07. 03., 8♂ 5♀, TS – Pálinkaház: 2006. 05. 09., 5♂ 4♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 1♂ 3♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂ 4♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 3♂ 1♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 14♂ 11♀, TS – Zirc: 2005. 11. 07., 1♂ 5♀, TS – Zsidó-erdő (TS): 2007. 05. 01., 2♂ 1♀; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822)

Attyapuszta-láprét: 2005. 08. 19., 1♂, TS – Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 2♂, TS – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂, TS – Öreg-hegy (Mindszentkál): 2001. 06. 23., 1♂, RI – Pálihálás: 2006. 07. 03., 1♂, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 2♂ 1♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 12, TS – Zsidó-erdő (TS): 2007. 05. 01., 1♂ 1♀; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

Sphegina clavata (Scopoli, 1763)

Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS.

Sphegina clunipes (Fallén, 1816)

Királykapu: 2007. 07. 09., 2♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂, TS.

Sphegina elegans Schummel, 1843

Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 3♂ 2♀, TS – Gát-hegy: 1960. 05. 21., 1♂, MF – Nagy-tó: 2007. 06. 07., 2♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 2♂ 11♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 3♂ 2♀, TS.

Sphegina sibirica Stackelberg, 1953

Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♂, TS.

Sphiximorpha binominata (Verrall, 1901)

Mogyorós-hegy: 1993. 05. 03., 1♀, TS.

Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 1807)

Fenyőfő: 1991. 05. 26., 1♀, TS – Fenyőfői-ősfenyves: 1983. 05. 10., 1♂, TS – Menyeki-erdő: 2006. 05. 17., 1♂, TS – Mogyorós-hegy: 1993. 05. 03., 1♂ 1♀, TS.

Spilomyia diophthalma (Linnaeus, 1758)

Attyapuszta-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 1♀, TS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♂, TS.

Syrpitta pipiens (Linnaeus, 1758)

Akli: 2007. 07. 12., 5♂ 2♀, TS – Attyapuszta-láprét: 2005. 08. 19., 6♂ 5♀, TS – Balatonalmádi: 1971. 09. 05., 1♂, KA – Bánta (Öskü): 2003. 06. 26., 2♂ 4♀, TS – Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂ 3♀, TS – Büdöskút: 2006. 10. 02., 3♂ 5♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 4♂ 1♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 4♂ 3♀, TS – Hévíz: 2006. 09. 29., 7♂ 4♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 4♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 06. 09., 1♂, TS – Nagy-tó: 2006. 06. 05., 1♂ 2♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 9♂ 7♀, TS – Pálihálás (TS): 2006. 06. 20., 1♂ 2♀; 2006. 07. 03., 7♂ 2♀; 2007. 07. 11., 4♂ 2♀ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Szarvaskút: 2006. 06. 01., 1♂ 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 5♂ 8♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 2♂ 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 6♂ 2♀, TS – Zirc: 2005. 11. 07., 2♂ 3♀, TS – Zirc, Arbo-rétum: 2006. 05. 06., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)

Akli: 2007. 07. 12., 1♂ 2♀, TS – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 2♂ 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 2♀, TS – Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 2♀, TS – Fenyőfő: 2006. 06. 14., 1♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 5♀, TS – Hévíz: 2006. 09. 29., 2♂ 5♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 3♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 1♂ 2♀, TS – Miklád: 2000. 06. 05., 1♀, TS – Nagy-tó (TS): 2005. 07. 25., 3♂ 2♀; 2007. 06. 07., 1♀ – Öskü: 2004. 10. 03., 4♂ 3♀, TS – Pálihálás (TS): 2006. 06. 12., 2♂ 1♀; 2006. 06. 20., 1♂ 1♀; 2006. 07. 03., 2♂ 2♀; 2007. 07. 11., 1♀ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 5♀, TS – Ráktanya: 2006. 06. 17., 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂ 3♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 4♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 2♂ 3♀, TS – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 2♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 2♂ 3♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 1♀, TS – Zirc: 2005. 11. 07., 1♂ 3♀, TS – Zsidó-erdő (TS): 2006. 05. 16., 1♂ 1♀; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

***Syrphus torvus* Osten-Sacken, 1875**

Balatonalmádi: 1971. 08. 26., 1♀, KA – Bika-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 1♀, TS – Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂, TS – Büdöskút: 2006. 10. 02., 1♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 23., 1♂ 2♀; 2006. 04. 26., 1♀ – Fenyőfő: 2006. 05. 10., 2♂ 4♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 1♀, TS – Hajmápuszta: 2005. 06. 25., 1♀, TS – Hévíz: 2006. 09. 29., 1♀, TS – Kis-tó: 2005. 05. 27., 1♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂ 3♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 2♂ 1♀, TS – Pálhálás: 2006. 06. 20., 1♂ 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Téplánszki-legelő: 2003. 05. 26., 4♀, TS – Torma-rét: 2004. 05. 18., 1♂ 3♀, TS – Vörös János-séd (TS): 1987. 05. 18., 1♂; 2007. 04. 29., 1♀ – Zirc: 2005. 11. 07., 2♀, TS – Zsidó-erdő (TS): 2007. 05. 01., 1♀; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

***Syrphus vitripennis* Meigen, 1822**

Akli: 2006. 07. 07., 3♂ 4♀, TS – Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♂ 5♀, TS – Balatonalmádi (KA): 1966. 04. 13., 1♂; 1969. 09. 27., 1♂; 1971. 09. 01., 1♂; 1985. 04. 30., 1♂ – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 3♂ 1♀, TS – Büdös-tó: 2005. 07. 25., 2♂ 3♀, TS – Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 23., 1♂ 1♀; 2006. 04. 26., 3♂ 1♀ – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 5♂ 4♀, TS – Fenyőfő: 2006. 06. 14., 1♂ 1♀, TS – Kálomisz-tó: 2005. 08. 13., 1♂ 4♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 2♂ 4♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 5♀, TS – Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30., 2♂ 3♀, TS – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 2♂ 5♀, TS – Nagy-tó: 2007. 06. 07., 1♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 6♂ 4♀, TS – Pálhálás (TS): 2006. 06. 04., 1♂ 3♀; 2006. 06. 12., 2♂ 5♀, 6 L, 2 B; 2006. 06. 20., 2♂ 6♀; 2006. 07. 03., 1♂ 1♀ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Pityer-domb: 2005. 10. 29., 4♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♂ 4♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 4♀, TS – Vörös János-séd: 2007. 04. 29., 2♀, TS – Zirc (TS): 2006. 07. 03., 6♂ 4♀, 3 L; 2006. 07. 28., 1♂ 1♀, 3 L, 2 B – Zirc, Arborétum: 2006. 06. 18., 1♀, TS – Zsidó-erdő (TS): 2007. 05. 01., 1♀; 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, +MAL.

***Temnostoma apiforme* (Fabricius, 1794)**

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

***Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805)**

Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 2♀, TS – Ráktanya: 2007. 06. 03., 1♂ 1♀, TS – Szekrényes-kő-árok: 2005. 06. 01., 1♀, KCS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♂, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

***Temnostoma meridionale* Krivosheina & Mamaev, 1962**

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 2♀, TS – Ácsteszer: 1974. 06. 05., 1♀, TS – Fenyőfő: 1983. 05. 10., 1♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Ördög-árok: 1989. 05. 18., 1♂, TS – Szarvaskút: 1981. 05. 23., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 3♂ 1♀, TS.

***Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758)**

Balatonalmádi: 1993. 06. 18., 1♀, KA – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 1♀, TS.

***Trichopsomyia flavitarsis* (Meigen, 1822)**

Csurgói-tározó: 1980. 07. 31., 1♂ 1♀, TS – Diszel: 1974. 07. 04., 1♂ 1♀, TS – Fenyőfő: 1983. 05. 10., 1♂ 1♀, TS – Monostorapáti: 1974. 07. 04., 1♂, TS – Vörös János-séd: 2006. 06. 15., 1♀, TS.

***Triglyphus primus* Loew, 1840**

Királykapu: 2007. 07. 09., 1♀, TS – Menyekei-erdő: 2006. 05. 17., 1♂, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♀, TS – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♂, TS.

Tropidia scita (Harris, [1780])

Akli (TS): 2006. 07. 07., 1♂ 2♀; 2007. 07. 12., 1♀ – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 3♀, TS – Büdös-tó: 2005. 07. 25., 2♂ 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♂ 3♀, TS – Gaja-völgy: 1980. 06. 29., 1♂, TS – Gyulafirátót: 2006. 05. 17., 3♂ 2♀, TS – Miklád (TS): 2006. 05. 15., 2♂; 2006. 05. 16., 1♂ 4♀ – Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25., 4♂ 3♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Ráktanya: 2007. 06. 03., 1♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)

Akli: 2006. 06. 13., 1♂ 2♀, TS – Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 1♀, TS – Balatonalmádi: 1965. 07. 22., 1♀, KA – Bocskor-hegy: 2007. 06. 03., 1♂ 1♀, TS – Káptalanfüred: 1962. 10. 01., 1♂, KA – Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09., 1♂ 1♀, TS – Középső-Hajag: 2000. 06. 17., 1♀, KCS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 3♂ 2♀, TS – Néma-kút: 2001. 06. 07., 1♂, MD – Pálihálás (TS): 2006. 06. 10., 1♂ 1♀; 2006. 06. 20., 1♂ 1♀ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Ráktanya (TS): 2006. 06. 17., 1♂ 3♀; 2007. 06. 03., 1♂ 2♀ – Szarvaskút (TS): 2000. 06. 08., 1♂ 2♀; 2007. 05. 13., 2♂ 2♀ – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 4♀, TS – Tamás-hegy: 2005. 05. 24., 1♀, KÁ – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Volucella inanis (Linnaeus, 1758)

Királykapu: 2007. 07. 09., 2♂ 1♀, TS – Nagy-tó: 1999. 08. 24., 1♀, KÁ; 2005. 07. 25., 2♂ 1♀, TS – Szigliget: 1998. 08. 06., 1♀, KÁ – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂ 1♀, TS.

Volucella inflata (Fabricius, 1794)

Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♀, TS.

Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)

Akli: 2007. 07. 12., 2♀, TS – Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 2♀, TS – Balatonalmádi: 1968. 07. 11., 1♀, KA – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♂ 3♀, TS – Büdös-tó: 2005. 07. 25., 1♀, TS – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♂ 5♀, TS – Malom-völgy (Lovas): 2000. 06. 06., 1♀, KCS – Pálihálás: 2007. 07. 11., 1♂ 4♀, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂ 5♀, TS.

Volucella zonaria (Poda, 1761)

Balatonalmádi (KA): 1965. 07. 08., 1♀; 1967. 07. 23., 1♀; 1970. 07. 25., 1♀; 1990. 06. 10., 1♂ – Balatonarács: 2001. 07. 06., 1♀, KB – Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 1♀, TS – Gejzírmező: 2004. 07. 16., 5♂ 3♀, TS – Gerence-völgy: 2004. 08. 05., 3♂ 2♀, TS – Külső-tó: 2004. 07. 16., 12♂ 11♀, TS – Nagy-tó: 1999. 08. 24., 1♂, KÁ – Tátika: 2007. 08. 07., 1♂, TS – Tilos-erdő: 2007. 07. 13., 1♂ 3♀, TS – Zirc (TS): 2006. 09. 16., 1♀ (Buddleya); 2006. 09. 20., 1♂ 2♀; 2004. 08. 05., 1♂ 3♀; 2004. 08. 12., 1♀; 2004. 08. 21., 1♂ 1♀; 2004. 08. 28., 2♂; 2004. 09. 04., 1♀; 2004. 09. 16., 2♂ 3♀; 2004. 10. 01., 1♀.

Xanthandrus comtus (Harris, [1780])

Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 1♂ 2♀, TS – Bonta-tó: 2005. 07. 02., 1♀, TS – Öskü: 2004. 10. 03., 1♀, TS – Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24., 1♂ 2♀, TS.

Xanthogramma dives (Rondani, 1857)

Pálihálás (TS): 2006. 05. 18., 1♀; 2006. 07. 03., 1♀ – Szár-hegy: 2006. 04. 25., 1♀, TS.

Xanthogramma festivum (Linnaeus, 1758)

Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., 1♂ 1♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♀, TS – Nagy-tó: 2006. 04. 25., 2♀, TS.

Xanthogramma laetum (Fabricius, 1794)

Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 1♂ 1♀, TS – Malom-rét: 2005. 08. 18., 1♀, TS – Nagy-tó: 2005. 07. 25., 1♂ 1♀, TS – Sárosfői-erdő: 2007. 04. 21., 1♀, TS.

Xanthogramma pedissequum (Harris, [1776])

Balatonalmádi (KA): 1962. 08. 21., 1♂; 1965. 06. 18., 1♂ – Balatonyörök: 2002. 08. 06., 1♂, SZA – Fajdas-hegy: 2007. 05. 20., 2♂ 3♀, TS – Kisapáti: 1991. 07. 08., 2♂ 1♀, VT – Miklád: 2000. 06. 05., 1♀, TS – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 06., 1♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Xylota abiens Meigen, 1822

Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1♂, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂, TS – Zsidó-erdő: 2006. 05. 16., 1♂ 1♀, TS.

Xylota meigeniana Stackelberg, 1964

Bakonygyepes: 2005. 07. 26., 1♂ 1♀, TS.

Xylota segnis (Linnaeus, 1758)

Balatonalmádi: 1994. 06. 21., 1♂, KA – Büdöskút: 2006. 10. 02., 2♀, TS – Gyenesdiás: 2006. 10. 02., 1♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 3♂ 1♀, TS – Királykúti-mocsárerdő: 2005. 07. 17., 1♀, TS – Miklád: 2006. 05. 16., 1♂ 1♀, TS – Néma-kút: 2001. 06. 07., 1♀, KB – Pálihálás (TS): 2006. 05. 09., 4♂ 1♀; 2006. 06. 04., 3♂ 2♀; 2006. 06. 05., 2♂ 1♀; 2006. 07. 03., 12♂ 3♀ – Páskom: 2008. 06. 01., 2♀, TS – Szarvaskút: 2006. 07. 25., 1♂ 2♀, TS – Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 1♂ 1♀, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 2♀, TS – Zirc, Arborétum: 2006. 05. 18., 1♂ 2♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758)

Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1♂, TS – Nagytárkánypuszta: 1982. 08. 18., 1♀, VÉ – Pálihálás (TS): 2006. 06. 12., 1♂; 2006. 07. 03., 1♂ 1♀ – Ráktanya: 2007. 06. 03., 1♀, TS – Szarvaskút: 2006. 09. 06., 1♂, TS – Tapolcafő: 2005. 08. 18., 1♂ 1♀, TS – Zsidó-erdő: 2008. 05. 31., 2♂ 1♀, TS, +MAL.

Xylota xanthocnema Collin, 1939

Büdös-tó: 2005. 07. 25., 2♂ 1♀, TS – Királykapu: 2007. 07. 09., 1♀, TS.

Irodalom

- BARKALOV, A. V. & STÄHLS, G. (1997): Revision of the Palaearctic bare-eyed and blacklegged species of the genus *Cheilosia* Meigen (Diptera, Syrphidae) – *Acta Zoologica Fennica* **208**: 1–74.
- BARKEMEYER, W. & CLAUSSEN, C. (1986): Zur Identität von *Neoascia unifasciata* (Strobl, 1898) – mit einem Schlüssel für die in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesenen Arten der Gattung *Neoascia* Williston, 1886 (Diptera, Syrphidae) – *Bonner zoologische Beiträge* **37** (3): 229–239.
- CLAUSSEN, C. (1998): Die europäischen *Cheilosia alpina*-Gruppe (Diptera: Syrphidae) – *Bonner zoologische Beiträge* **47**: 381–410.
- DOCZKAL, D. & SCHMID, U. (1994): Drei neue Arten der Gattung *Epistrophe* (Diptera: Syrphidae), mit einem Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten – *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie A (Biologie)*: 1–32.
- GOELDLIN DE TIEFENAU, P. (1976): Révision du genre *Paragus* (Dipt. Syrphidae) de la région paléarctique occidentale – *Mitteilungen der Schweizer Entomologen Gesellschaft* **49**: 79–108.
- MAIBACH, A., GOELDLIN DE TIEFENAU, P. & DIRICKX, H. G. (1998): Syrphidae. – In: B. MERTZ et al. (eds.): *Fauna Helvetica 1, Diptera – Checklist*, p. 211–224.
- MAZÁNEK, L., BIĚK, V. & LÁSKA, P. (1998): Redescription and reinstatement of *Eupeodes bucculatus* (Rondani, 1857) and its synonymy (Dipt., Syrphidae) – *Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas rerum naturalium Biologica* **36**: 27–38.
- PAPP, L. (2001): *Checklist of the Diptera of Hungary* – Hungarian Natural History Museum, 550 pp.
- PECK, L. V. (1988): Family Syrphidae – In: SOÓS, Á. & PAPP, L. (eds.): *Catalogue of Palaearctic Diptera* **8**: 11–230.
- SACK, P. (1928–1932): Syrphidae – In: LINDNER, E. (ed.): *Die Fliegen der paläarktischen Region*, 4 (4): 1–451.
- SSYMANK, A., DOCZKAL, D., BARKEMEYER, W., CLAUSSEN, C., LÖHR, P. W. & SCHOLZ, A. (1999): Syrphidae – In: SCHUMANN, H. et al. (eds.): *Checkliste der Dipteren Deutschlands – Studia dipterologica, Suppl.* **2**: 195–203.
- STACKELBERG, A. A. (1952): *Novye Syrphidae (Diptera) palearkticheskoy fauny* – *Trudy Zoologicheskogo Instituta, Leningrád*, **12**: 350–404.
- STACKELBERG, A. A. (1970): Classification to the insects of the European part USSR, Syrphidae – *Opređeliteli po Faune USSR* **5** (2): 11–96.
- STUBBS, A. E. & FALK, S. J. (1983): *British hoverflies an illustrated identification guide* – British Entomological & Natural History Society, 1–253. pp.
- THOMPSON, F. C. & TORP, E. (1986): Synopsis of the European species of *Sphegina* Meigen (Diptera: Syrphidae) – *Entomologica Scandinavica*, **17**: 235–269.
- TORP, E. (1994): *Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae)* – *Danmarks Dyreliv* **6**: 1–490.
- TÓTH S. (2001a): A Bakonyvidék zengőlégy faunája (Diptera: Syrphidae) – *A Bakony természettudományi kutatásának eredményei* **25**: 448 pp.
- TÓTH, S. (2001b): Syrphidae – In: PAPP, L. (ed.): *Checklist of the Diptera of Hungary* – Hungarian Natural History Museum, p. 243–261.