

ADATOK HEGYMAGAS ÉS KÖRNYÉKE LEPKÉFAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ (LEPIDOPTERA)

SZABÓKY CSABA

H–1034 Budapest, Bécsi út 88.
e-mail: bothv@t-online.hu

SZABÓKY, CS.: *Contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of Hegymagas.*

Abstract: Results of a two day lepidopterological survey and subsequent investigations in the context of the „Biodiversity Day” project of the Hungarian Biodiversity Research Society are presented. From the village Hegymagas (Bakony Mts, Hungary), a total of 531 lepidopteran species were recorded, including 224 micro-moth (Microlepidoptera) and 306 macro-moth (Macrolepidoptera) species. The Hungarian conservation status of the 10 protected species observed is also provided.

Keywords: Lepidoptera, micro-moths, macro-moths, faunistics, Bakony

Bevezetés

A Biodiverzitás Napok 2006 óta kerülnek megrendezésre. Az összejövetelek elsődleges célja az adott időszakban és célterületen előforduló élőlények (növény, állat, gomba) sokaságát a néhány napos kutatási program keretében feltárni és az összesítést a nagyközönség számára elérhetővé tenni. A faunisztikai és természetvédelmi vonatkozású alap kutatás mellett munkánk eredményének remélt hatása tudatformáló jellegű. Fontos, hogy a mai világ túlzottan urbanizált népességét ráébredszük a közvetlen környezetükben található természeti értékekre, továbbá ráirányítsuk a figyelmet ezek megőrzésének fontosságára. A rendezvények háttérének biztosításához 2011-ben megalakult a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság (MBKT).

Anyag és módszer

A Tapolcai-medence keleti peremét határoló Szent György-hegy lábánál elhelyezkedő Hegymagason 2014. június 6-án és 7-én került megrendezésre a XII. Biodiverzitás Napok. A vizsgálatok fontos célterülete volt az elmúlt években rehabilitált Kongó-rét. A kutatási program eredményeit kiegészítették az ugyanezen a helyszínen 2014. augusztus 25-én tartott vizsgálatok, mintegy ízelítőt adva a terület nyárvégi faunájának értékeiből.

Az 1980-as évek derekán a Szent György-hegy szőlőiben végzett – napjainkig nem publikált – gyűjtések eredményei értékes adatokkal bővítették Hegymagas lepkefaunájának ismeretét. A település tözsomszédságában fekvő Raposka határában is folytak megfigyelések. Az adatok többségét az éjszakai gyűjtések szolgáltatták, melyeket az általánosan használt lepedőslámpázásos (125 W HgI) és vödörös-fénycsapdás (12 W UV) módszerrel végeztük. Az alacsony számú nappali lepke adatokat a terepi bejárás során történő megfigyelés, fényképezés szolgáltatotta. Az adatok zöme az imágók azonosításából származik, de néhány esetben sikerült a lepkék egyéb fejlődési alakjait, hernyóját (pl. *Nymphalis io*), továbbá gubacsát (pl. *Augasma aeratella*) megfigyelni. A zsákhordó lepkék (Psychidae) esetében egyes fajok tipikus zsákját (pl. *Taleporia politella*) is megtaláltuk.

A fajlistában a nagylepkék latin neveit VARGA et al. 2004, a magyar neveiket BUSCHMANN & SZABÓKY 2011 munkájából használtam fel. A molylepkék latin nevei KARSHOLT & RAZOWSKI 1996-os listáját követik, míg a magyar neveknél SZABÓKY et al. 2002 kiadványt vettem alapul.

Eredmények

Az összesített listában 531 lepkefaj szerepel, a molylepkéket (Microlepidoptera) 224, a nagylepkéket (Macrolepidoptera) 306 faj képviseli. A védett és fokozottan védett fajokat (összesen 10) az **1. táblázat** mutatja, melyet a jelenleg hatályos jogszabályok (A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX.28) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet módosításáról) alapján állítottuk össze.

1. táblázat: A mintaterületen kimutatott fokozottan védett (FV) és védett fajok listája

| Latin név | Magyar név | Természetvédelmi érték (Ft) |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>Proserpinus proserpina</i> | törpeszender | 50 000 |
| <i>Papilio machaon</i> | fecskefarkú lepke | 10 000 |
| <i>Nymphalis io</i> | nappali pávaszem | 5 000 |
| <i>Nymphalis antiopa</i> | gyászlepke | 50 000 |
| <i>Vanessa atalanta</i> | admirálislepke | 5 000 |
| <i>Argynnis paphia</i> | nagy gyöngyházlepke | 5 000 |
| <i>Euplagia quadripunctaria</i> | csíkos medvelepke | 5 000 |
| <i>Xestia sexstrigata</i> | szürkésvörös földibagoly | 10 000 |
| <i>Diachrysia zosimi</i> | vérfü-aranybagoly | 50 000 |
| <i>Arytrura musculus</i> (FV) | keleti lápibagoly | 250 000 |

Hegymagásról számos nem védett, de faunisztikailag figyelemre méltó faj került elő. A bolhafű-sarlósmoly (*Ptocheuusa paupella*) napjainkig csak Kaposvárról volt adata. Most a Kongó-rétről került elő. A füz-laposmoly (*Agonopterix conterminella*) hat éve vált ismertté Magyarországról (SZABÓKY et al. 2009). Újabb példányai Bakonybél-Somhegyről és a Kongó-rétről kerültek elő. A vérfű-sodrósmoly (*Acleris aspersana*) megtalálása óta (SZABÓKY 2005) kevés újabb helyről ismeretes. A nedves élőhelyeken egyesével jelentkező lepkét a Kongó-réten sikerült megfigyelni.

A fehérynymoly (*Wockia asperipunctella*) közel harminc éve (PETRICH 1984) ismert a magyar faunában. A megtalálását követő hosszú időszakban alig került elő újabb egyede. Olyan helyeken is gyűjtötték, ahol fehérynymó nem található. A hazánkban öt évvel ezelőtt (SZABÓKY 2012) megjelenő puszpáng-tűzmoly (*Cydalima perspectalis*) napjainkra az egész országot elárasztotta. Előkerült Fülöpházáról, a Bükk-fennsíkáról és az Esztramos-hegyről is. Tápnövényét, a puszpángot erősen megtizedelték a lepke hernyói, de több helyen eredményesen vették fel ellenük a harcot, többek között Hegymagason is.

Húsz évvel ezelőtt (SZABÓKY 1996) Hegymagason találták meg a nyírfalakó karcsúmolyt (*Apomyelois bistriatella neophanes*). Újabb hazai előfordulását azóta csak a Tápió-vidékről jelezték. Meglehetősen ritka vándorlepke a feketenyakú földibagoly (*Dichagyris flammatra*), amely Hegymagason a Szent György-hegy oldalában repült fényre.

A szomszédos Szigligeten végzett kutatások eredményeit (SZABÓKY 1978) követően, onnan került elő a hegyvidékeinkre jellemző rézfényű földibagoly (*Chersotis cuprea*) és a hangybolyokban fejlődő hangyailonca (*Aglossa signicostalis*).

A területen kimutatott lepkefajok listája

Hepialidae

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

kis gyökérrágólepke

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)

nagy gyökérrágólepke

Opostegidae

Opostega salaciella (Treitschke, 1833)

ezüstfehér aprómoly

Opostega spatulella Herrich-Schäffer, 1855

szalmaszínű aprómoly

Tineidae

Reisserita relicinella (Herrich-Schäffer, 1853)

barna hulladékmoly

Morophaga choragella ([Denis et Schiffermüller], 1775)

közönséges óriásmoly

Tinea trinotella Thunberg, 1794

hárompettyes fészekmoly

Monopis laevigella ([Denis et Schiffermüller], 1775)

hulladékmoly

Monopis monachella (Hübner, 1796)

apácamoly

Psychidae

Taleporia politella (Ochsenheimer, 1816)

sárga csövesmoly

Bijugis bombycella ([Denis et Schiffermüller], 1775)

alkonyati zsákhordólepke

Megalophanes viciella ([Denis et Schiffermüller], 1775)

útszéli zsákhordólepke

Gracillariidae

Parectopa robiniella Clemens, 1863

akáclevél-hólyagosmoly

Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)

fűzgöngyölő keskenymoly

Eucalybites auroguttella (Stephens, 1835)

orbáncfű-keskenymoly

Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)

lőromaknázó keskenymoly

| | |
|--|-----------------------------|
| <i>Parornix anguliferella</i> (Zeller, 1847) | körteráncoló keskenymoly |
| <i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870) | plátánlevél-sátorosmoly |
| <i>Phyllonorycter blancardella</i> (Fabricius, 1794) | almalevélaknázó sátorosmoly |
| <i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963) | hárslevél sátorosmoly |
| <i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859) | akáclevél-sátorosmoly |
| Yponomeutidae | |
| <i>Yponomeuta rorrella</i> (Hübner, 1796) | pókhálós fűzmoly |
| <i>Swammerdamia pyrella</i> (Villers, 1789) | almalevél-tarkamoly |
| <i>Swammerdamia compunctella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) | berkenyefonó tarkamoly |
| <i>Paraswammerdamia albicapitella</i> (Scharfenberg, 1805) | kökényfonó tarkamoly |
| <i>Argyresthia bonnetella</i> (Linnaeus, 1758) | galagonyafűró aranymoly |
| Ypsolophidae | |
| <i>Ypsolopha mucronella</i> (Scopoli, 1763) | kecskerágómoly |
| Plutellidae | |
| <i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758) | káposztamoly |
| <i>Rhigognostis hufnageli</i> (Zeller, 1839) | keresztes tarkamoly |
| Bedelliidae | |
| <i>Bedellia somnulentella</i> (Zeller, 1847) | közönséges szulákamoly |
| Ethmiidae | |
| <i>Ethmia quadrillella</i> (Goeze, 1783) | gyászos feketemoly |
| <i>Ethmia bipunctella</i> (Fabricius, 1775) | kétpettyes feketemoly |
| Depressariidae | |
| <i>Luquetia lobella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | kökényszövő laposmoly |
| <i>Agonopterix curvipunctosa</i> (Haworth, 1811) | hamvasvörös laposmoly |
| <i>Agonopterix alstroemeriana</i> (Clerck, 1759) | bürökmoly |
| <i>Agonopterix heracliiana</i> (Linnaeus, 1758) | közönséges laposmoly |
| <i>Agonopterix conterminella</i> (Zeller, 1837) | fűz-laposmoly |
| <i>Depressaria albipunctella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | fehérpettyes laposmoly |
| Scythrididae | |
| <i>Scythris buszkoii</i> Baran, 2003 | ördögcérna-zöldmoly |
| Oecophoridae | |
| <i>Crassa unitella</i> (Hübner, 1746) | aranybarna díszmoly |
| <i>Batia lambdella</i> (Donovan, 1793) | osztrák díszmoly |
| <i>Batia internella</i> (Jäckh, 1972) | apró díszmoly |
| <i>Epicallima formosella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | kéreglakó díszmoly |
| <i>Esperia oliviella</i> (Fabricius, 1794) | fekete díszmoly |
| <i>Oecophora bractella</i> (Linnaeus, 1758) | kis díszmoly |
| <i>Pleurota malatya</i> Back, 1973 | imolarágó csíkosmoly |
| Coleophoridae | |
| <i>Augasma aeratella</i> (Zeller, 1839) | gubacshúzó zsákosmoly |
| <i>Coleophora spinella</i> (Schränk, 1802) | galagonya zsákosmoly |
| <i>Coleophora trifolii</i> (Curtis, 1832) | lőherezsákosmoly |
| <i>Coleophora deauratella</i> Lienig et Zeller, 1846 | aranylő zsákosmoly |
| <i>Coleophora anatipennella</i> (Hübner, 1796) | fehértollú zsákosmoly |
| <i>Coleophora partitella</i> Zeller, 1839 | fehérüröm-zsákosmoly |
| <i>Coleophora vibicella</i> (Hübner, 1813) | galajrágó zsákosmoly |

Coleophora lixella Zeller, 1849
Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796)
Coleophora glaucicolella Wood, 1892
Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
Coleophora versurella Zeller, 1849
Coleophora peribenanderi Toll, 1943
Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
Coleophora nutantella Mühlig et Frey, 1857
Coleophora saponariella Heeger, 1848
Coleophora paripennella Zeller, 1839

Blastobasidae

Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
Blastobasis huemeri Sinev, 1993

Cosmopterigidae

Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861

Gelechiidae

Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847)
Recurvaria nanella ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
Teleiodes vulgella ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Gelechia muscosella Zeller, 1839
Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
Mirificarma eburnella ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)
Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
Aroga flavicomella (Zeller, 1839)
Prolita solutella (Zeller, 1839)
Caryocolum amaurella (Hering, 1924)
Sophronia humerella ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
Anacampsis populella (Clerck, 1759)
Crossobela trinetella (Herrich-Schäffer, 1856)
Anarsia lineatella (Zeller, 1839)
Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
Dichomeris limosella (Schläger, 1849)
Brachmia dimidiella ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
Helcystogramma albinervis Gerasimov, 1929,
Helcystogramma arulensis (Rebel, 1929)

fűrágó zsákosmoly
fűvönélő zsákosmoly
szittyóalakó zsákosmoly
labodatermés-zsákosmoly
bogánclakó zsákosmoly
peremizsrágó zsákosmoly
szegfűalakó zsákosmoly
szappanfűgyökér-zsákosmoly
vonalkás zsákosmoly

közönséges avarevómoly
erdei avarmoly

középeurópai tündérmoly
nádmosoly
ezüstmintás tündérmoly
csenkeszaknázó tündérmoly

bolhafű-sarlósmoly
kis-vörös-rügysodrómoly
fenyőrágó borzasmoly
galagonya-borzasmoly
fűzbarka-sarlósmoly
fehérkeretes sarlósmoly
rozsdaszínű sarlósmoly
seprőzanót-sarlósmoly
ürömszövő örvösmoly
aranyfejű sarlósmoly
galajszövő sarlósmoly
szurokszegfű-sarlósmoly
kakukkfűszövő sarlósmoly
nyúlhere-övesmoly
nyárlevél-sarlósmoly
sárgaviolamoly
barackrágó sarlósmoly
áfonyaszövő sarlósmoly
lucernarágó sarlósmoly
cítromkocsord lápimoly
fészeklakó lápimoly
nádrágó lápimoly
fűsodró lápimoly
fehérerű lápimoly
ritka lápimoly

Cossidae

Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Tortricidae

Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1834)
Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
Acleris variegana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Acleris aspersana (Hübner, 1817,)
Acleris rhombana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
Periclepsis cinctana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Philedonides rhombicana (Herrich-Schäffer, 1851)
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips crataegana (Hübner, 1799)
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Archips rosana (Linnaeus, 1758)
Argyrotaenia ljugiana (Thunberg, 1797)
Pandemis cerasana (Hübner, 1796)
Pandemis heparana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
Clepsia rurinana (Linnaeus, 1758)
Clepsia spectrana (Treitschke, 1830)
Clepsia pallidana (Fabricius, 1776)
Clepsia consimilana (Hübner, 1817)
Bactra furfurana (Haworth, 1811)
Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
Apotomis capreana (Hübner, 1817)
Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
Hedya nubiferana Haworth, 1811
Celypha striana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Loxoterma lacunana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Loxoterma rivulana (Scopoli, 1763)
Thiodia citrana (Hübner, 1799)
Spilonota ocellana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Pelochrista caecimaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
Eucosma cana (Haworth, 1811)
Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828)
Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)

fűzfaronatólepke
fokhagymalepke
nádűrólepke
almafaronatólepke

kutyabenge-űrómoly
turjáni űrómoly
pipitéűrómoly
közönséges sárgamoly
tarka űrómoly
sédkender-űrómoly
tarka levélmoly
vėűű-sodrómoly
cifra levélmoly
felhős sodrómoly
galériás sodrómoly
rozsdasárga sodrómoly
dudvarágó sodrómoly
cseresznyeilonca
kőkényszövű sodrómoly
rózsailonca
ékes sodrómoly
kerti sodrómoly
ligeti sodrómoly
mocsári sodrómoly
fakó sodrómoly
szalmaszínű sodrómoly
aranyárga sodrómoly
fagyalsodrómoly
gyakori szittyómoly
mocsári tükrűsmoly
űűzűgysodrű tükrűsmoly
űűzűgyrágű tükrűsmoly
fehérhátű tükrűsmoly
űűgysodrű tükrűsmoly
pitypangűűrű tükrűsmoly
vűzparti tükrűsmoly
dudvasodrű tükrűsmoly
citromsárga tükrűsmoly
szemes tükrűsmoly
vakfoltű tükrűsmoly
aszatvirág-tükrűsmoly
fehér tükrűsmoly
barkarágű tükrűsmoly
nyárfá-tükrűsmoly

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Gypsonoma aceriana</i> (Duponchel, 1843) | nyárfahajtás-tükrösmoly |
| <i>Epiblema scutulana</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | régi tükrösmoly |
| <i>Epiblema foenella</i> (Linnaeus, 1758) | kampósoltú tükrösmoly |
| <i>Notocelia uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758) | málnasodró tükrösmoly |
| <i>Notocelia trimaculana</i> (Haworth, 1811) | galagonya tükrösmoly |
| <i>Enarmonia formosana</i> (Scopoli, 1763) | kéregmoly |
| <i>Ancylis achatana</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | márványos horgasmoly |
| <i>Cydia medicaginis</i> (Kuznetsov, 1962) | lucerna-magrágómoly |
| <i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758) | almamoly |
| <i>Cydia triangulella</i> (Goeze, 1783) | tölgymakkmoly |
| <i>Lathronympha strigana</i> (Fabricius, 1775) | orbáncfű-magrágómoly |
| <i>Grapholita nebritana</i> (Treitschke, 1830) | dudafürtmoly |
| <i>Aspila funebrana</i> (Treitschke, 1835) | szilvamoly |
| <i>Aspila lobarzewskii</i> (Nowicki, 1860) | almamagmoly |
| <i>Dichrorampha heegerana</i> (Duponchel, 1843) | barna gyökérfúrómoly |
| Urodidae | |
| <i>Wockia asperipunctella</i> (Bruand, 1851) | fehérnyármoly |
| Epermeniidae | |
| <i>Epermenia chaerophyllella</i> (Goeze, 1783) | barabolysodró ívelt moly |
| Alucitidae | |
| <i>Alucita grammodactyla</i> Zeller, 1841 | ördög szem-soktollú moly |
| Pterophoridae | |
| <i>Agdistis adactyla</i> (Hübner, 1823) | közönséges egytollú moly |
| <i>Crombrugghia tristis</i> (Zeller, 1841) | gyászos tollasmoly |
| <i>Geina didactyla</i> (Linnaeus, 1758) | gyömbérgyökér-tollasmoly |
| <i>Pterophorus pentadactylus</i> (Linnaeus, 1758) | fehér tollasmoly |
| <i>Adaina microdactyla</i> (Hübner, 1813) | sédkender-tollasmoly |
| <i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758) | közönséges tollasmoly |
| Pyralidae | |
| <i>Achroia grisealis</i> (Fabricius, 1794) | kis viasz moly |
| <i>Pyralis farinalis</i> Linnaeus, 1758 | lisztilonca |
| <i>Actenia brunnealis</i> (Treitschke, 1829) | barna fényilonca |
| <i>Actenia honestalis</i> (Treitschke, 1829) | karsztlakó fényilonca |
| <i>Hypsopygia costalis</i> (Fabricius, 1775) | szénailonca |
| <i>Endotricha flammealis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | tüzesszárnyú fényilonca |
| <i>Trachonitis cristella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | bokorrágó karcsú moly |
| <i>Salebriopsis albicilla</i> (Herrich-Schäffer, 1849) | fűzfónó karcsú moly |
| <i>Elegia similella</i> (Zincken, 1818) | tölggyáró karcsú moly |
| <i>Sciota adelphella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1836) | csíkos karcsú moly |
| <i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763) | lucernamoly |
| <i>Pempelia formosa</i> (Haworth, 1811) | ékes karcsú moly |
| <i>Pempelia obductella</i> (Zeller, 1839) | mentaszövő karcsú moly |
| <i>Hypochalcia ahenella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | óriás karcsú moly |
| <i>Nephoterix angustella</i> (Hübner, 1796) | kecskerágó-karcsú moly |
| <i>Trachycera marmorea</i> (Haworth, 1811) | márványos karcsú moly |
| <i>Apomyelois bistriatella neophanes</i> (Durrant, 1915) | nyírfalakó karcsú moly |

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Eurhodope rosella</i> (Scopoli, 1763) | rózsaszínű karcsúmoly |
| <i>Isauria dilucidella</i> (Duponchel, 1836) | sziki karcsúmoly |
| <i>Euzophera cinerosella</i> (Zeller, 1839) | ürömfűró karcsúmoly |
| <i>Nyctegretis lineana</i> (Scopoli, 1786) | agátszínű karcsúmoly |
| <i>Homoeosoma sinuellum</i> (Fabricius, 1794) | agyagsárga karcsúmoly |
| <i>Homoeosoma subalbatellum</i> Mann, 1864 | őszi karcsúmoly |
| <i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796) | készletmoly |
| <i>Ephestia furcatella</i> (Herrich-Schäffer, 1849) | trópusi gyümölcsmoly |
| <i>Scoparia pyralella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | hamvas mohailonca |
| <i>Witlesia pallida</i> (Curtis, 1827) | mocsári mohailonca |
| <i>Calamatropha paludella</i> (Hübner, 1824) | barna nádlevélmoly |
| <i>Crambus pratella</i> (Linnaeus, 1758) | ékes fűgyökérmoly |
| <i>Crambus perlilla</i> (Linnaeus, 1758) | gyöngyházás fűgyökérmoly |
| <i>Agriphila inquinatella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | közönséges fűgyökérmoly |
| <i>Agriphila tolli</i> (Bleszinsky, 1952) | karszterdei fűgyökérmoly |
| <i>Catoptria falsella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | hálós fűgyökérmoly |
| <i>Chrysocrambus craterella</i> (Scopoli, 1763) | rácsos fűgyökérmoly |
| <i>Pediasia luteella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | agyagsárga fűgyökérmoly |
| <i>Platytes cerussella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | törpe fűgyökérmoly |
| <i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758) | tarka vízimoly |
| <i>Parapoynx stratiotatum</i> (Linnaeus, 1758) | közönséges vízimoly |
| <i>Cynaeda dentalis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | gyakori ciframoly |
| <i>Epascestria pustulalis</i> (Hübner, 1823) | atracélrágó tűzmoly |
| <i>Evergestis frumentalis</i> (Linnaeus, 1761) | tavaszi dudvamoly |
| <i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli, 1763) | kerti dudvamoly |
| <i>Evergestis politalis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | pompás dudvamoly |
| <i>Paracorsia repandalis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | szalmaszínű tűzmoly |
| <i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763) | réti bíbormoly |
| <i>Nascia ciliaris</i> (Hübner, 1796) | sásrágó tűzmoly |
| <i>Sitochroa verticalis</i> (Linnaeus, 1758) | világossárga tűzmoly |
| <i>Phlyctaenia coronata</i> (Hufnagel, 1767) | koronás tűzmoly |
| <i>Phlyctaenia stachydalis</i> (Zincken, 1821) | mocsári dudvamoly |
| <i>Phlyctaenia perlucidalis</i> (Hübner, 1809) | láp réti tűzmoly |
| <i>Sclerocona acutella</i> (Eversmann, 1842) | hegyesszárnyú tűzmoly |
| <i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796) | kukoricamoly |
| <i>Ebulea crocealis</i> (Hübner, 1796) | okkerszárnyú tűzmoly |
| <i>Eurrhypara hortulata</i> (Linnaeus, 1758) | tarka csalánmoly |
| <i>Paratalanta hyalinalis</i> (Hübner, 1796) | üvegszárnyú tűzmoly |
| <i>Pleuroptya ruralis</i> (Scopoli, 1763) | csalánévő tűzmoly |
| <i>Mecyna flavalis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | csalánészvő tűzmoly |
| <i>Diasemia reticularis</i> (Linnaeus, 1761) | betűmintás tűzmoly |
| <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) | puzspáng-tűzmoly |
| <i>Dolicharthria punctalis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | hosszúlábú tűzmoly |
| <i>Metasia ophialis</i> (Treitschke, 1829) | kígyósávós tűzmoly |
| <i>Nomophila noctuella</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | közönséges vándormoly |

Lasiocampidae

- Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758) szomjas pohók
Gastropacha populifolia ([Denis et Schiffermüller], 1775) sárga pohók
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) tölgylevélpohók
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) szilvafapohók
Phylodesma tremulifolia (Hübner, 1810) nyárfalevélpohók

Sphingidae

- Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) folyófüszender
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) fagyalszender
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) fenyőszender
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) nyárfaszender
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) hársfaszender
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) esti pávaszem
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) kacsafarkú szender
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) törpeszender
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) szőlőszender
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) pirosszender
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) kutyatejszender

Papilionidae

- Papilio machaon* (Linnaeus, 1758) fecskefarkúlepke

Pieridae

- Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) kis mustárlepke
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) répa-fehérlepke

Nymphalidae

- Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) pókhálóslepke
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) nappali pávaszem
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) gyászlepke
Vanaessa atalanta (Linnaeus, 1758) admirálislepke
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) kerekfoltú gyöngyházlepke
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) nagy gyöngyházlepke
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) kis szénalepke

Drepanidae

- Cilix glaucatus* (Scopoli, 1763) szürkefoltos törpeszövő
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) nyárfa-sarlósszövő
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) tölgyfa-sarlósszövő

Thyatiridae

- Habrosyne pyrrhoides* (Hufnagel, 1767) fehérsávós pihésszövő
Tethea or ([Denis et Schiffermüller], 1775) bélyeges pihésszövő
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) rózsafoltos pihésszövő

Geometridae

- Cataclysmes riguata* (Hübner, 1813) hullámvonalas szürkearaszoló
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) sárgás galajaraszoló
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) kétvonalas sávóaraszoló
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) közönséges tarkaaraszoló
Xanthorhoe spadicearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) sávó tarkaaraszoló
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) kerti tarkaaraszoló

| | |
|---|-------------------------------|
| <i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758) | gyászos tarkaaraszoló |
| <i>Epirrhoe galiata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | sávós galajaraszoló |
| <i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764) | galaj-tarkaaraszoló |
| <i>Cidaria fulvata</i> (Forster, 1771) | sárga rózsaaraszoló |
| <i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787) | barnasávós szürkearaszoló |
| <i>Eulithis pyraliata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | sárga galajaraszoló |
| <i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758) | szemes galajaraszoló |
| <i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763) | kutyatej-araszoló |
| <i>Philereme vetulata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | levélsodró-araszoló |
| <i>Phitereme transversata</i> (Hufnagel, 1767) | varjútövis-araszoló |
| <i>Pareulype berberata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | sóskafa-tarkaaraszoló |
| <i>Melanthia procellata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | hullámos tarkaaraszoló |
| <i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758) | árvacsalán-apróaraszoló |
| <i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792) | sárgasávós araszoló |
| <i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809) | vörösseszürke törpearaszoló |
| <i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809) | zöldes törpearaszoló |
| <i>Pasiphila rectangulata</i> (Linnaeus, 1758) | almavirág-törpearaszoló |
| <i>Eupithecia centaureata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | búzavirág-törpearaszoló |
| <i>Eupithecia succentauriata</i> (Linnaeus, 1758) | cickafark-törpearaszoló |
| <i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783) | rozsdabarna apróaraszoló |
| <i>Idaea serpentata</i> (Hufnagel, 1767) | barnacsíkos sávós araszoló |
| <i>Idaea aureolaria</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | aranyos sávós araszoló |
| <i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767) | mocsári piros araszoló |
| <i>Idaea rusticata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | tarka apró araszoló |
| <i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767) | sárgaszélű apró araszoló |
| <i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767) | gyakori apró araszoló |
| <i>Idaea nitidata</i> Herrich-Schäffer, 1861) | halványsárga sávós araszoló |
| <i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758) | nagy sávós araszoló |
| <i>Scopula corivalaria</i> (Kretschmar, 1862) | lápi apró araszoló |
| <i>Scopula caricaria</i> (Reutti, 1853) | mocsári fehér araszoló |
| <i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767) | feketepettyes araszoló |
| <i>Scopula virgulata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | vesszős sávós araszoló |
| <i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767) | réti piros araszoló |
| <i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758) | réti fehér araszoló |
| <i>Scopula flaccidaria</i> (Zeller, 1852) | alföldi sávós araszoló |
| <i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759) | pirosszélű araszoló |
| <i>Cyclophora annulata</i> (Schulze, 1775) | gyűrűs pettyes araszoló |
| <i>Cyclophora porata</i> (Linnaeus, 1767) | körös pettyes araszoló |
| <i>Timandra griseata</i> (Petersen, 1902) | piros csíkos csipkés araszoló |
| <i>Comibaena bajularia</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | foltos zöld araszoló |
| <i>Thetidia smaragdaria</i> (Fabricius, 1787) | fűzöld araszoló |
| <i>Hemistola chrysoprasaria</i> (Esper, 1796) | kékes zöld araszoló |
| <i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763) | csipkés szélű zöld araszoló |
| <i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1789) | nyárfa-zöld araszoló |
| <i>Chlorissa cloraria</i> (Hübner, 1813) | barnaszegélyű zöld araszoló |
| <i>Phaiogramma etruscaria</i> (Zeller, 1849) | fehérpettyes zöld araszoló |

| | |
|--|--------------------------------|
| <i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758) | szegélyes nyárfaaraszoló |
| <i>Ligdia adustata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | barna levélaraszoló |
| <i>Stegania dilectaria</i> (Hübner, 1799) | sárga nyárfaaraszoló |
| <i>Lomographa temerata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | foltos tavaszi-arszoló |
| <i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763) | pettyes fűzfaaraszoló |
| <i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788) | vonalas holdasaraszoló |
| <i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767) | négyszögletes holdasaraszoló |
| <i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758) | sárga sávosszaraszoló |
| <i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758) | citromsárga araszoló |
| <i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758) | fecskéfarkú araszoló |
| <i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767) | baltaszárnyú araszoló |
| <i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767) | narancsszínű csücskös araszoló |
| <i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758) | orgona-arszoló |
| <i>Camapaea margaritata</i> (Linnaeus, 1767) | gyöngyházfényű araszoló |
| <i>Macaria alternata</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | közönséges szürke araszoló |
| <i>Macaria clathrata</i> (Linnaeus, 1758) | rácsos réti araszoló |
| <i>Macaria glarearia</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | bórszínű araszoló |
| <i>Tephrosia arenaria</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | sárga lucerna-arszoló |
| <i>Hypoxystis pluvialis</i> (Fabricius, 1787) | aggófű-arszoló |
| <i>Synopsis sociaria</i> (Hübner, 1799) | üröm araszoló |
| <i>Gnophos furvatus</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | nagy szikla araszoló |
| <i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758) | barna réti araszoló |
| <i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758) | sárga kökény araszoló |
| <i>Bupalus piniarius</i> (Linnaeus, 1758) | fenyő araszoló |
| <i>Peribatodes rhomboidarius</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | ékköves fa araszoló |
| <i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763) | pettyes fa araszoló |
| <i>Ascotis selenaria</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | holdas fa araszoló |
| <i>Ectopis crepuscularia</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | avar araszoló |
| <i>Biston betularius</i> (Linnaeus, 1758) | változékonny szürke araszoló |
| Notodontidae | |
| <i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783) | hermelin púposzövő |
| <i>Clostera anastomosis</i> (Linnaeus, 1758) | barna levélszövő |
| <i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758) | rövidszárnyú levélszövő |
| <i>Euchila palpina</i> (Linnaeus, 1758) | csőrös púposzövő |
| <i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787) | kis púposzövő |
| <i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785) | kormos púposzövő |
| <i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758) | zegzugos púposzövő |
| <i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758) | sárgafoltos púposzövő |
| <i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759) | nyárfa-púposzövő |
| <i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758) | tevenyákú púposzövő |
| <i>Ptilodon cucullina</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | csuklyás púposzövő |
| <i>Spatialia argentina</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | ezüstfoltos púposzövő |
| <i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758) | bükkfa-púposzövő |
| Lymantriidae | |
| <i>Arctornis l-nigrum</i> (Müller, 1764) | L-betűs szövő |
| <i>Euproctis chrysoorrhoea</i> (Linnaeus, 1758) | aranyfarú kisszövő |

Euproctis similis (Fuessly, 1775)
Laelia coenosa (Hübner, 1808)
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)

Ctenuchidae

Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1758)

Arctiidae

Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1767)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lubricipedium (Linnaeus, 1758)
Spilosoma luteum (Hufnagel, 1767)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1767)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1767)
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847)
Thumata senex (Hübner, 1803)

Nolidae

Meganola albula ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Nola aerugula Hübner, 1793
Nola chlamitulalis (Hübner, 1813)

Noctuidae

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Colobochyla salicalis ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Aedia funesta (Esper, 1786)
Arytrura musculus (Ménétries, 1859)
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Catocala electa (Borkhausen, 1792)
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Catocala hymenea ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Laspeyria flexula ([Denis et Schiffermüller], 1775)

sárgafarú kisszövő
felemás nádiszövő
fűzfaszövő
gyapjaslepke

üvegpettyes álc süngő

közönséges medvelepke
fekete medvelepke
fémes medvelepke
vörösszélű medvelepke
csíkos medvelepke
füstös medvelepke
bíborszínű medvelepke
tejszínű medvelepke
sárgás medvelepke
csontszínű molyszövő
közönséges zuzmószövő
sárga zuzmószövő
négypettyes zuzmószövő
piros medvelepke
hamvas algaszövő
lápi algaszövő
mocsári medvelepke

fehér pamacsosszövő
barnacsíkos pamacsosszövő
pompás pamacsosszövő

szőröslábú karcsúbagoly
csontszínű karcsúbagoly
sárgás karcsúbagoly
háromsávú karcsúbagoly
sárga apróbagoly
keskenyszárnyú karcsúbagoly
ormányos karcsúbagoly
folyófübagoly
keleti lápi bagoly
öblösszárnyú bagoly
fűzfa-övesbagoly
kékény-sárgaövesbagoly
galagonya-sárgaövesbagoly
piros övesbagoly
ibolyásbarna vándorbagoly
közönséges nappalibagoly
csipkés zuzmóbagoly

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Lygephila cracca</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | bükkönybagoly |
| <i>Lygephila pastinum</i> (Treitschke, 1826) | kis csúdfübagoly |
| <i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758) | vörös csipkésbagoly |
| <i>Tyta luctuosa</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | fekete nappalibagoly |
| <i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766) | fehér nappalibagoly |
| <i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775) | ezüstös apróbagoly |
| <i>Deltote uncula</i> (Clerck, 1759) | lápi apróbagoly |
| <i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790) | cifra lápibagoly |
| <i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763) | zebrabagoly |
| <i>Eublemma purpurina</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | közönséges biborbagoly |
| <i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766) | fehérsávós apróbagoly |
| <i>Nycteola asiatica</i> (Krulikowsky, 1904) | nyárfa-apróbagoly |
| <i>Earias chlorana</i> (Linnaeus, 1761) | fűzfa-zöldbagoly |
| <i>Earias vernana</i> (Fabricius, 1787) | nyárfa-zöldbagoly |
| <i>Bena prasinana</i> (Linnaeus, 1758) | tölgyfa-zöldbagoly |
| <i>Eutelia adulatrix</i> (Hübner, 1813) | cserszömörcebagoly |
| <i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758) | mogyoróbagoly |
| <i>Acronicta megacephala</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | nagyfejű bagoly |
| <i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758) | szürkés szigonyosbagoly |
| <i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758) | sóskabagoly |
| <i>Craniophora ligustri</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | fagyalbagoly |
| <i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778) | tarka zöldbagoly |
| <i>Simyra albovenosa</i> (Goeze, 1781) | halvány lápibagoly |
| <i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775) | sárgászöld zuzmóbagoly |
| <i>Cryphia domestica</i> (Hufnagel, 1766) | fehéreszöld zuzmóbagoly |
| <i>Cryphia fraudatricula</i> (Hübner, 1803) | szürke zuzmóbagoly |
| <i>Cryphia muralis</i> (Forster, 1771) | zöld zuzmóbagoly |
| <i>Cryphia raptricula</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | palaszínű zuzmóbagoly |
| <i>Calophasia lunula</i> (Hufnagel, 1766) | gyujtoványfű-apróbagoly |
| <i>Cucullia artemisiae</i> (Hufnagel, 1766) | feketeüröm-csuklyásbagoly |
| <i>Cucullia fraudatrix</i> Eversmann, 1837 | tarka csuklyásbagoly |
| <i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758) | közönséges csuklyásbagoly |
| <i>Shargacucullia thapsiphaga</i> (Treitschke, 1826) | fakó csuklyásbagoly |
| <i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759) | bakszakállbagoly |
| <i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759) | soksugarú apróbagoly |
| <i>Apamea epomidion</i> Haworth, 1809 | hússzínű dudvabagoly |
| <i>Apamea lithoxylea</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | sárgás dudvabagoly |
| <i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766) | nagy dudvabagoly |
| <i>Apamea pabulatricula</i> (Brahm, 1791) | homályos dudvabagoly |
| <i>Archanara geminipuncta</i> (Haworth, 1809) | kétpettyes nádibagoly |
| <i>Archanara sparganii</i> (Esper, 1790) | nagy nádibagoly |
| <i>Athetis furvula</i> (Hübner, 1808) | homoki selymesbagoly |
| <i>Athetis lepigone</i> (Möschler, 1860) | fényesszárnyú lápibagoly |
| <i>Auchmis detersa</i> (Esper, 1787) | sóskaborbolya-bagoly |
| <i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766) | szulákbagoly |
| <i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, 1808) | fehérholdas lápibagoly |

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Chilodes maritima</i> (Tauscher, 1806) | keskeny nádibagoly |
| <i>Chloantha hyperici</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | orbáncfű-apróbagoly |
| <i>Chortodes extrema</i> (Hübner, 1809) | csontszínű lápi bagoly |
| <i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, 1809) | váltakékony sásbagoly |
| <i>Chortodes minima</i> (Haworth, 1809) | hullámcsíkos apróbagoly |
| <i>Chortodes morrisii</i> (Dale, 1837) | szürkésfehér fűbagoly |
| <i>Chortodes pygmina</i> (Haworth, 1809) | vörhenyes sásbagoly |
| <i>Conisania luteago</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | sárgás szegfűbagoly |
| <i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus, 1767) | kis lombbagoly |
| <i>Cosmia diffinis</i> (Linnaeus, 1767) | szilfa-lombbagoly |
| <i>Cosmia pyralina</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | tölgyfa-lombbagoly |
| <i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758) | közönséges lombbagoly |
| <i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766) | háromsávós fűbagoly |
| <i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758) | szurokbarna bagoly |
| <i>Dyschorista ypsillon</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | sötétmintás fűbagoly |
| <i>Eucarta amethystina</i> (Hübner, 1803) | ametisztbagoly |
| <i>Eucarta virgo</i> (Treitschke, 1835) | mocsári biborbagoly |
| <i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758) | szederbagoly |
| <i>Hadena bicruris</i> (Hufnagel, 1766) | szürke szegfűbagoly |
| <i>Hadena capsincola</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | habszegfű-szürkebagoly |
| <i>Hadena compta</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | foltos szegfűbagoly |
| <i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766) | lóherebagoly |
| <i>Heliophobus reticulata</i> (Goeze, 1781) | fehérekes kertibagoly |
| <i>Hoplodrina alsines</i> (Brahm, 1791) | özbarna selymesbagoly |
| <i>Hoplodrina ambigua</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | szürkésbarna selymesbagoly |
| <i>Hoplodrina blanda</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | sötétbarna selymesbagoly |
| <i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789) | barna lápi bagoly |
| <i>Lacanobia contigua</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | hamvasszürke dudvabagoly |
| <i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758) | salátabagoly |
| <i>Lacanobia splendens</i> (Hübner, 1808) | mocsári dudvabagoly |
| <i>Lacanobia suasa</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | tarka kertibagoly |
| <i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766) | rekettyebagoly |
| <i>Leucapamea ophiogramma</i> (Esper, 1794) | hullámmintás fűbagoly |
| <i>Luperina testacea</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | szürkés fűbagoly |
| <i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | káposztabagoly |
| <i>Melanchnra persicariae</i> (Linnaeus, 1761) | fehérfoltos kertibagoly |
| <i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758) | váltakékony dudvabagoly |
| <i>Mythimna albipuncta</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | fehérpetyes fűbagoly |
| <i>Mythimna conigera</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | fehérjegyes fűbagoly |
| <i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787) | rozsdaszínű rétibagoly |
| <i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808) | barna rétibagoly |
| <i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1758) | L-betűs fűbagoly |
| <i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758) | sápadt fűbagoly |
| <i>Mythimna pudorina</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | vörös rétibagoly |
| <i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825) | szalmaszínű rétibagoly |
| <i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1758) | félholdas bagoly |

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808) | sárga rétibagoly |
| <i>Oligia latruncula</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | feketés dudvabagoly |
| <i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758) | apró dudvabagoly |
| <i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, 1817) | rozsdásszürke nyárfabagoly |
| <i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758) | zöldes csipkésbagoly |
| <i>Platyperigea kadenii</i> (Freyer, 1836) | őszi selymesbagoly |
| <i>Polymixis polymita</i> (Linnaeus, 1761) | kankalin-tarkabagoly |
| <i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785) | gyászos fésűsbagoly |
| <i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828) | lándzsás lápibagoly |
| <i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808) | keleti vándorbagoly |
| <i>Thalophila matura</i> (Hufnagel, 1766) | fakó sárgabagoly |
| <i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758) | nyári zöldbagoly |
| <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1803) | gyapottokbagoly |
| <i>Heliothis virescens</i> (Hufnagel, 1766) | mácsonyabagoly |
| <i>Abrostola asclepiadis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | vadpaprikabagoly |
| <i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766) | közönséges csalánbagoly |
| <i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758) | rózsástövű csalánbagoly |
| <i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758) | gammabagoly |
| <i>Diachrysis chrysis</i> (Linnaeus, 1758) | zöldfényű aranybagoly |
| <i>Diachrysis zosimi</i> (Hübner, 1822) | vérfü-aranybagoly |
| <i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850) | cseppfoltú ezüstbagoly |
| <i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758) | kockás ezüstbagoly |
| <i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1803) | fésűs földibagoly |
| <i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758) | felkiáltójeles bagoly |
| <i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766) | nagy fűbagoly |
| <i>Agrotis segetum</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | vetési bagolylepke |
| <i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761) | vonalkás apróbagoly |
| <i>Chersotis rectangula</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | balkáni földibagoly |
| <i>Dichagyris flammatra</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | feketenyakú földibagoly |
| <i>Dichagyris signifera</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | pompás földibagoly |
| <i>Epilecta linogrisea</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | karcsú sárgafűbagoly |
| <i>Euxoa eruta</i> (Hübner, 1827) | közönséges földibagoly |
| <i>Metagnorisma depuncta</i> (Linnaeus, 1761) | barna földibagoly |
| <i>Noctua comes</i> Hübner, 1813 | kis sárgafűbagoly |
| <i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759) | szélessávú sárgafűbagoly |
| <i>Noctua interposita</i> (Hübner, 1790) | köztes sárgafűbagoly |
| <i>Noctua janthina</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | tarka sárgafűbagoly |
| <i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766) | foltos sárgafűbagoly |
| <i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758) | nagy sárgafűbagoly |
| <i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761) | fehérszegélyű fűbagoly |
| <i>Opigena polygona</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | bronzos fűbagoly |
| <i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758) | c-betűs fűbagoly |
| <i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809) | szürkésvörös földibagoly |
| <i>Xestia xanthographa</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775) | tarka fűbagoly |

Köszönetnyilvánítás

Köszönet illeti Ambrus Andrást és Patalenszki Adrienn, akik Raposka határában megtalálták az *Arytrura musculus*-t és az adatot közlésre átengedték. Külön köszönöm Katona Gergely lektornak az értékes észrevételeit.

Irodalom

- BUSCHMANN, F. & SZABÓKY, CS. (2011): Hazai nagylepkéink magyar nevei – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Adattár, 37. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok, 102 pp.
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. (1996): The Lepidoptera of Europas. A Distributional checklist. – Apollo Books, Stenstrup, 380 pp.
- PETRICH, K. (1984): A *Wockia asperipunctella* (Bruand, 1851) magyarországi előfordulása (Lepidoptera). – *Folia entomologica hungarica* **45**: 235-236.
- SZABÓKY, CS (1978): Adatok a Szigligeti Arborétum lepkefaunájának ismeretéhez. – Veszprém megyei Múzeumok Közleményei **13**: 99-103.
- SZABÓKY, CS. (1996): Molyfaunisztikai újdonságok II. – *Folia entomologica hungarica* **57**: 309-311.
- SZABÓKY, CS., KUN, A. & BUSCHMANN, F. (2002): Checklist of the Fauna of Hungary Volume 2. Microlepidoptera. – Hungarian Natural History Museum, Budapest 184 pp.
- SZABÓKY, CS. (2005): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary part IX (Lepidoptera: Elachistidae, Gracillariidae, Prodoxidae, Tortricidae). – *Folia entomologica hungarica* **66**: 253-258.
- SZABÓKY, CS., TOKÁR, Z., LISKA, J. & PASTORÁLIS, G. (2009): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary part XII (Lepidoptera: Lypusidae, Bucculatricidae, Yponomeutidae, Depressariidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Autostichidae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Folia entomologica hungarica* **70**: 139-146.
- SZABÓKY, CS. (2012): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary part XIV (Lepidoptera: Tineidae, Gracillariidae, Gelechiidae, Crambidae). – *Folia entomologica hungarica* **73**: 45-51.
- VARGA, Z., RONKAY, L., BÁLINT, ZS., LÁSZLÓ, M. GY. & PEREGOVITS, L. (2004): A magyar állatvilág fajjegyzéke. 3. kötet: Nagylepkék – Checklist of the Fauna of Hungary Volume 3. Macrolepidoptera. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 111 pp.

Received July 11, 2016

Accepted July 21, 2016