

VADÁSZATI EREDMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (A PEJACSEVICS CSALÁD VADÁSZNAPLÓI)

DR. ILOSVAY GYÖRGY

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

ABSTRACT: Hunting results between the two world wars in Hungary. /Hunting Diary of Family Pejachewich/ — Former hunting ethics did not forbid shooting of species, rigorously protected nowadays. Thus, with the help of old hunting diaries, one can come into possession of valuable faunistic data /information/ small in number, however. In the Library of Bakonyi Természettudományi Múzeum, Hunting Diary of Pál Pejachewich and in the Archive of County Veszprém that of Endre Miko Pejachewich can be found. Using the two hunting diaries mentioned above, the paper collects valuable data which can be of interest for hunters, ornitologist and research workers of miscellaneous fields.

A utóbbi években sajnos egyre nagyobb számban tapasztalhatjuk az egykor háborítatlan élőhelyek, madárparadicsomok radikális átalakulását, pusztulását. Egykor közönségesnek számító fajok populációi szemünk láttára zsugorodnak össze, tűnnek el egy-egy országrész faunájából. A természetvédők, a madárbarátok tiszteletre méltó erőfeszítéseket tesznek a veszélyeztetett fajok megmentésére, ill. eredeti élőhelyükre való visszatelepítésükre. A Magyar Madártani Egyesület irányításával a közelmúltban kezdődött el a faunisztikai ponttérképezés. E hatalmas munka célja, hogy a Magyarországon élő madárfajok pontos lelőhelyi adatait regisztrálják. Ez nemcsak a hatékonyabb, tervszerűbb madárvédelmet segíti, de lehetőség nyílik arra is, hogy akár évtizedek múltával is nyomon követhessük a fauna összetételében bekövetkezett változásokat. Fentiekből logikusan következik, hogy lényegesen szerencsésebb helyzetben lennénk, hogyha az elmúlt évtizedekre vonatkozó, a jelenleginél bővebb, pontos lelőhelyi adatok birtokában lennénk.

Az egykori vadászetika nem tiltotta a ma már szigorúan védett fajok lelövését sem. Így a régi vadásznaplók segítségével is — kisszámú, de értékes faunisztikai adatok birtokába juthatunk. A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum könyvtárában található Pejacsevics Pál /szül.: Ludány 1909.04.20./, a Veszprém megyei Levéltárban pedig Pejacsevics Mikó Endre /szül.: Ludány 1884./ vadásznaplója. Fenti két napló felhasználásával összegyűjtöttem azokat az érdekesebb adatokat, amelyek a vadászok, ornitológusok, s egyéb szakterületek kutatói számára is figyelemre méltóak lehetnek.

A két vadásznapló közül Pejacsevics Pálé tartalmazza a számunkra értékeesebb adatokat. A feljegyzések alapján megállapítható, hogy a napló tulajdonosa igen jó fajismerettel rendelkezett. Abban az esetben, ha egy-egy példány pontos faji hovatartozásában nem volt biztos, akkor mindig megkérdőjelezte, ill. a pontos fajnév megadását mellőzte /pl. vércse?, ölyv?, őrgébics? stb./. Ezeket az adatokat a fajok felsorolásakor nem vettem figyelembe.

Pejacsevics Mikó Endre naplójában néhány kivételtől eltekintve csak nagyvadak és napjainkban is vadászható madárfajok lövési eredményei találhatók. Néhány Porva, Szépalma és Pálhálás környékén elejtett szarvas- és őztrófeája a Bakonyi Természettudományi Múzeumba került /ILOSVAY-SZITTA, 1980/.

A fajok tudományos néven egyik vadásznaplóban sem szerepelnek.

Pejacsevics Pál naplójában az első bejegyzés: 1922.jún.18. Ludány, az utolsó pedig 1939.okt.5. Réde. A naplójából gyűjtött adatok jelzése: P.

Pejacsevics Mikó Endre vadásznaplójában az első bejegyzés: 1923.VIII.30. Ludány, az utolsó pedig 1944.VIII.28. Szépalma. A naplójából gyűjtött adatok jelzése: M.

A naplókban szereplő vadászhelyek tételes felsorolása

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Balatonboglár - Somogy megye | 7. Gic - Veszprém-megye |
| 2. Bálványos - Somogy megye | 8. Glatár: Gyugy - Somogy megye |
| 3. Berkes - Szabolcs-Szatmár megye | 9. Gyugy - Somogy megye |
| 4. Galgagyörök - Pest megye | 10. Lengyeltóti - Somogy megye |
| 5. Gárdony - Fejér megye | 11. Letenye - Zala megye |
| 6. Geszti - Somogygeszti - Somogy megye | 12. Ligvánd - Sopron megye |

Révai nagy lexikona /1915/. A Magyar Népköztársaság Helységnévtárában nem szerepel

- | | |
|--|------------------------------------|
| 13. Ludány - Ludányhalászi - Vógrád m. | 20. Szentkirályfa |
| 14. Nagyláng: Soponya - Fejér megye | 21. Szépalma - Veszprém megye |
| 15. Öreglak - Somogy megye | 22. Szőlősgyörök - Somogy megye |
| 16. Réde - Komárom megye | 23. Tiszadob - Szabolcs-Szatmár m. |
| 17. Sávolgy - Somogy megye | 24. Tuszkós: Tamási - Tolna megye |
| 18. Siklós - Baranya megye | 25. Tüske: Dombóvár - Tolna megye |
| 19. Somogyvár - Somogy megye | 26. Városlőd - Veszprém megye |

A fajok részletes felsorolása

Az elejtett példányok száma zárójelben szerepel. Ahol a példányszám nincs feltüntetve, ott csupán egy állat került puszkavégre.

MADARAK - AVES

Bubos vöcsök /*Podiceps cristatus*/: Siklós 1933.VIII.10. /2 pld.-P./
 Bakcsó /*Nycticorax nycticorax*/: Ludány 1924.VIII.24. /2 pld.-M./, 1925.VIII.22. /M./, Szőlősgyörök 1931.VII.27. /P./, IX.2. /P./.
 Vörös gém /*Ardea purpurea*/: Tiszadob 1925.VII.25-29. /M./, /barna gém/: Szőlősgyörök 1932.IV.11. /P./, 1934.VII.3. /P./.
 Fehér gólya /*Ciconia ciconia*/: Ludány 1933.VII.17. /P./, Lengyeltóti 1932.VII.30. /P./.
 Kisbukó /*Mergus albellus*/: Szőlősgyörök 1930.X.12. /P./, 1931.II.23.; IV.8. /2 pld - P./; 1931.IX.2. /P./.
 Örvös bukó /*Mergus serrator*/: Szőlősgyörök 1931.VII.31. /P./; 1934.II.21. /P./.
 Héja /*Accipiter gentilis*/: Szőlősgyörök 1931.I.23. /P./, Lengyeltóti 1930.VIII.1. /P./.
 Karvaly /*Accipiter nisus*/: Ludány 1923.V.28., VIII.22., Lengyeltóti 1929.XI.7., 1930.III.6., 1931.XI.28., 1934.IX.14., Szőlősgyörök 1931.I.23., 1932.III.31., Öreglak 1934.XI.27., Glatár 1933.XI.29., Somogyvár 1930.XI.18. /valamennyi: P./.
 Hamvas rétihéja /*Circus pygargus*/: Tüske 1935.VIII.17. /P./.
 Barna rétihéja /*Circus aeruginosus*/: Szépalma 1931.X.16., Szőlősgyörök 1930.VIII.4., 1931.IX.3. /2 pld./, 1932.I.29. /!/ , Tüske 1935.VIII.16. /2 pld. - valamennyi: P./.
 Vándorsólyom /*Falco peregrinus*/: Ludány 1925.II.15. /M./
 Fogoly /*Perdix perdix*/: Pejacsevics Pál vadásznaplójából: Lengyeltóti 1929.IX.4., IX.5. /3 pld./, 1930.VIII.1-2. /6 pld./, VIII.25., VIII.31., X.9., XI.30. /3 pld./, XII.30. /4 pld./, 1934.VIII.14. /2 pld./, VIII.16.

/3 pld./, VIII.25. /8 pld./, IX.15., 1933.VIII.8., X.28., XII.2. /4 pld./, XII.28., 1935.XI.1. /2 pld./, XII.20-21. /4 pld./, 1931.XII. 20-23. /4 pld./, 1935.XI.1. /2/, XII.20-21. /4 pld./, 1937.VIII.31. /3 pld./, IX.21., XII.28. /2 pld./, Tüske 1931.XI.3-6. /14 pld./, 1934.VIII.7. /7 pld./, VIII.27.-28. /19 pld./, X.16., X.18. /2 pld./, XII.1-5. /29 pld./, 1935.VIII.11-16. /119 pld./, XII.10-12. /9 pld./, Tuskós 1931.X.22. /2 pld./, Öreglak 1931. XII.1-2. /2 pld./, 1934.IX.10. /11 pld./ X.26. /5 pld./, 1930.IX.5. /3 pld./, IX.6. /8 pld./, X.29. /3 pld./, 1934.X.26. /5 pld./, Letenye 1934.X.28-29. /2 pld./, Gyúgy 1937.X.10. /5 pld./, Ligvánd 1935.XII.2., 1936.XI.10., Balatonboglár 1935.XII.27., Szentkirályfa 1936.XII.2., Bálványos 1936.XII.7., /5 pld./, Nagyláng 1938.VIII.24. /7 pld./, XII. 10-11. /14 pld./, Ludány 1928.VIII.11. /3 pld./, VIII.21. /9 pld./, VIII.25., XI.2. /5 pld./, XII.27., XII.31. /6 pld./, Siklós 1930.VIII.12., 1933.XI.17., XI.25., Galgagyörök 1930.X.4. /2 pld./, Gic 1926.VIII.17. /3 pld./, VIII.19.

Pejacsevics Mikó Endre vadásznaplójából: Tiszadob 1936.XII.18. /14 pld./, Balatonboglár 1935.XII.27. /2 pld./, Szőlősgyörök 1929.IX.21., 1930.XI.26. /2 pld./, 1932.X.11., 1933.XI.9. /3 pld./, Ludány 1924.VII.19., 1925-ben 26 pld., 1926-ban 15 pld., 1927-ben és 1928-ban 19 pld., Berkes 1935.VIII.18. /11 pld./, Városlőd 1936.VIII.20. /4 pld./, Lengyeltóti 1929.XI.6. /2 pld./, -vadaskert-, 1930.VIII.3. /3 pld./, VIII.26. /2 pld./, 1933.VIII.2.-IX.16. /8 pld./, XII.1. /5 pld./, XII.28. /3 pld./, 1935.XII.21., 1936.VIII.8. /3 pld./, XII.11., 1937.VIII.5. /3 pld./, X.4. /3 pld./, X.14., Gárdony 1925. XII.28. /4 pld./.

Fürj /*Coturnix coturnix*/: Pejacsevics Pál vadásznaplójából: Lengyeltóti 1934.IX.14., 1937.VIII.31., X.3., X.9. /2 pld./, Tüske 1934.XI.18., 1935.VIII.12-13. /2 pld./, Öreglak 1930.IX.6. /4 pld./, Pejacsevics Mikó Endre vadásznaplójából: Szőlősgyörök 1937.IX.7. /3 pld./, Ludány 1925-ben 1 pld., 1927-28-ban 5 pld., 1928-29-ben 1 pld., Lengyeltóti 1930.VIII.3. /2 pld./, 1937. VIII.5., IX.7. /3 pld./, X.10.

Daru /*gus grus*/: Ludány 1925-ben 3 pld. /M./.

Pettyes vízicsibe /*Porzana porzana*/: Szőlősgyörök 1929.VIII.28., Tüske 1935.VIII.17., Ludány 1928.V.15., valamennyi P.

Haris /*Crex crex*/: Ludány 1924.VII.7. VIII.27. /valamennyi P./.

Szárcsa /*Fulica atra*/: Pejacsevics Pál vadásznaplójából: Ludány 1923.VII.11., 1925.VIII.29., Szőlősgyörök 1929.VIII.28. /17 pld./, 1930.VIII.4. /3 pld./, 1931.I.23., IV.6., IV.8. /2 pld./, VII.27. /10 pld./, VII.31. /3 pld./, VII.20. /4 pld./, VIII.13. /4 pld./, IX.2-3. /11 pld./, 1932.III.20-21. /2 pld./, VIII.14-16. /9 pld./, 1934.IV.11. /3 pld./, 1935.VI.26. /3 pld./, Györki berek 1938.III.8., Lengyeltóti 1929.IX.5. /2 pld./, Siklós 1933.VIII.10. /10 pld./, 1933.VIII.13. /19 pld./.

Pejacsevics Mikó Endre vadásznaplójából: Szőlősgyörök 1929.VIII.28. /8 pld./, 1930.VIII.4. /27 pld./, VIII.18. /15 pld./, VIII.27. /2 pld./, 1931.III.27. /2 pld./, VI.11. /2 pld./, VII.16. /4 pld./, X.2. /20 pld./, 1932.VI.21., VIII.17. /4 pld./, Sávoly 1933.III.17. /5 pld./.

Tuzok /*Otis tarda*/: Lengyeltóti, Újmező 1937.V.6. /P./.

Erdei szalonka /*Scolopax rusticola*/:

Pejacsevics Pál vadásznaplójából: Tiszadob 1930.XI.20., Szépalma 1938.IV.2-3. /3 pld./, IX.22., 1939.IV.6., IV.12., Réde 1939.III.27. /2 pld./, Szőlősgyörök 1930.XI.27., XI.29., Tuskós 1930.XI.7., 1932.X.18. /2 pld./, 1933.I.3. /4 pld./, 1934.III.14.-22. /5 pld./, 1935.III.23. /2 pld./, III.29., IV.1. /2 pld./, Letenye 1934.X.28., 1935.X.29., Glabár 1930.XII.2. /6 pld./, 1935. III.27., 1937.III.14., Ludány 1928.IV.5., Lengyeltóti 1930.X.19., X.20., Siklós 1933.XI.17.

Pejacsevics Mikó Endre vadásznaplójából: Szőlősgyörök 1930.XI.28., 1933.III.20., 1936.XI.17., Tuskós 1933.I.4., 1935.XI.20., 1936.III.28., XI.20., Ludány 1926-ban 2 pld., Szépalma 1940.IV.3. /2 pld./, 1943.IV.5. /2 pld./, IV.6., 1944.IV.10.-14. /3 pld./, Lengyeltóti 1935.XI.2., Gárdony 1926.XII.17.

Sárszalonna /*Gallinago gallinago*/: Tuskós 1930.XII.10. /2 pld./, Ludány 1924-1925. 1 pld., Lengyeltóti 1930.X.12. /3 pld./, Lengyeltóti /Hács/ 1933.XI.20. /valamennyi: M/.

Örvös galamb /*Columba palumbus*/: Ludány 1922.VI.19.-VII.15. /4 pld./, 1923. IV.5., VI.20., VII.12., Lengyeltóti 1931.VIII.23. /2 pld./, /valamennyi: P./

Bubosbanka /*Upupa epops*/: Ludány 1924.V.29. /P./.

Nyaktekeres /*Jynx torquilla*/: Ludány 1922.VIII.20., VIII.29. /P./.

Vörösféjű gébic /*Lanius senator*/: Ludány 1922.VIII.13., VIII.17. /P./.

Nádirigó /*Acrocephalus arundinaceus*/: Ludány 1922.IX.7., IX.16., /P./.

Keresztesőrü /*Loxia curvirostra*/: Ludány 1925.X.6-7. /3 pld., P./

Léprigó /*Turdus viscivorus*/: Szőlősgyörök 1931.I.23., Lengyeltóti 1930. XII.21. /P./.

Tengelic /*Carduelis carduelis*/: Ludány 1922.VI.19. /P./.

Sárgarigó /*Oriolus oriolus*/: Ludány 1922.VI.19., VII.16., /7 pld., P./.

Age	Sex	Page	Species	Number	Notes
1	♂	1	1	1	1
2	♂	2	2	2	2
3	♂	3	3	3	3
4	♂	4	4	4	4
5	♂	5	5	5	5
6	♂	6	6	6	6
7	♂	7	7	7	7
8	♂	8	8	8	8
9	♂	9	9	9	9
10	♂	10	10	10	10
11	♂	11	11	11	11
12	♂	12	12	12	12
13	♂	13	13	13	13
14	♂	14	14	14	14
15	♂	15	15	15	15
16	♂	16	16	16	16
17	♂	17	17	17	17
18	♂	18	18	18	18
19	♂	19	19	19	19
20	♂	20	20	20	20
21	♂	21	21	21	21
22	♂	22	22	22	22
23	♂	23	23	23	23
24	♂	24	24	24	24
25	♂	25	25	25	25
26	♂	26	26	26	26
27	♂	27	27	27	27
28	♂	28	28	28	28
29	♂	29	29	29	29
30	♂	30	30	30	30
31	♂	31	31	31	31
32	♂	32	32	32	32
33	♂	33	33	33	33
34	♂	34	34	34	34
35	♂	35	35	35	35
36	♂	36	36	36	36
37	♂	37	37	37	37
38	♂	38	38	38	38
39	♂	39	39	39	39
40	♂	40	40	40	40
41	♂	41	41	41	41
42	♂	42	42	42	42
43	♂	43	43	43	43
44	♂	44	44	44	44
45	♂	45	45	45	45
46	♂	46	46	46	46
47	♂	47	47	47	47
48	♂	48	48	48	48
49	♂	49	49	49	49
50	♂	50	50	50	50
51	♂	51	51	51	51
52	♂	52	52	52	52
53	♂	53	53	53	53
54	♂	54	54	54	54
55	♂	55	55	55	55
56	♂	56	56	56	56
57	♂	57	57	57	57
58	♂	58	58	58	58
59	♂	59	59	59	59
60	♂	60	60	60	60
61	♂	61	61	61	61
62	♂	62	62	62	62
63	♂	63	63	63	63
64	♂	64	64	64	64
65	♂	65	65	65	65
66	♂	66	66	66	66
67	♂	67	67	67	67
68	♂	68	68	68	68
69	♂	69	69	69	69
70	♂	70	70	70	70
71	♂	71	71	71	71
72	♂	72	72	72	72
73	♂	73	73	73	73
74	♂	74	74	74	74
75	♂	75	75	75	75
76	♂	76	76	76	76
77	♂	77	77	77	77
78	♂	78	78	78	78
79	♂	79	79	79	79
80	♂	80	80	80	80
81	♂	81	81	81	81
82	♂	82	82	82	82
83	♂	83	83	83	83
84	♂	84	84	84	84
85	♂	85	85	85	85
86	♂	86	86	86	86
87	♂	87	87	87	87
88	♂	88	88	88	88
89	♂	89	89	89	89
90	♂	90	90	90	90
91	♂	91	91	91	91
92	♂	92	92	92	92
93	♂	93	93	93	93
94	♂	94	94	94	94
95	♂	95	95	95	95
96	♂	96	96	96	96
97	♂	97	97	97	97
98	♂	98	98	98	98
99	♂	99	99	99	99
100	♂	100	100	100	100

No.	Year	Sex	Age	Weight	Measurements	Remarks
15	"	"	2.5	"	"	"
16	"	"	5	"	"	"
17	"	"	10	"	"	"
18	"	"	2.5	"	"	"
19	"	"	2.8	"	"	"
20	"	"	3.0	"	"	"
21	"	"	3.7	"	"	"
22	"	"	2	"	"	"
23	"	"	3	"	"	"
24	"	"	14	"	"	"
25	"	"	15	"	"	"
26	"	"	16	"	"	"
27	"	"	2	"	"	"

2. ábra: Részlet Pejacsevics Pál vadásznaplójából
Abb. 2 : Teil des Jagdtagebuches von Pál Pejacsevics.

Abb. 2 : Teil des Jagdtagebuches von Pál Pejacsevics.

Szajkó /*Garrulus glandarius*/: Ludány 1922.VI.27., VI.29. /P./.
 Gerle /*Streptopelia turtur*/: Ludány 1925.VI.18-27. /12 pld./, 1928.VIII.
 11., Szépalma 1922.VIII.17., 1939.VII.24. /2 pld./, VIII.6., Szőlősgyőrök
 1929.VIII.28., 1930.VIII.27. /15 pld./, Lengyeltóti 1931.VII.29., 1934.VIII.
 25., 1938.VI.19., 1929.VIII.30. /5 pld./, IX.5. /10 pld./, 1930.VIII.1.
 /7 pld./, VIII.2. /3 pld./, VIII.25. /2 pld./, 1931.VIII.30-31. /2 pld./,
 1933.VIII.9., Siklós 1930.VIII.12. /2 pld./ - valamennyi Pejácsevics Pál va-
 dásznaplójából.
 Gyurgyalag /*Merops apiaster*/: Ludány 1927.VIII.4. /3 pld., P./.
 Kanalasgém /*Platalea leucorodia*/: Sávoly 1928.VII.3. /P./.
 Egerészölyv /*Buteo buteo*/: Lengyeltóti 1932.XII.28. /P./.
 Sarki búvár /*Gavia artica*/: Ludány 1927.XI.14. /P./.
 Póling /*Numenius arquata*/: - gojzer -: Szőlősgyőrök 1934.VIII.22., 1933.X.
 24. /2 pld./, X.27., 1930.X.12. /9 pld./, X.18., 1931.IX.3., 1934.VIII.22.,
 1929.X.27., 1936.XI.7. /2 pld./, Lengyeltóti 1931.VIII.30. /3 pld./ - vala-
 mennyi P./.
 Feketenyaku vöcsök /*Podiceps nigricollis*/: - kis bújár -: Ludány 1927.XI.
 14., IV.11., /P./.

EMLŐSÖK - MAMMALIA

Üregi nyul /*Oryctolagus cuniculus*/: - kinigli -
 Pejácsevics Pál vadásznaplójából: Öreglak 1930.X.29. /3 pld./, 1931.XII.2.
 /3 pld./, 1934.X.24., X.25. /5 pld./, 1935.XII.18. /13 pld./, Glabár 1936.
 XI.5., Geszti 1935.XI.28., 1936.XI.16. /2 pld./, Lengyeltóti 1930.X.19. /2
 pld./, X.20., XII.24., Somogyvár 1930.XI.7., XI.28. /4 pld./.
 Pejácsevics Mikó Endre vadásznaplójából: Lengyeltóti 1930.VIII.28-IX.1. /4
 pld./, 1935.XII.21. /6 pld./.
 Mókusz /*Sciurus vulgaris*/: Szépalma 1922.VIII.17. /2 pld./P./.
 Róka /*Vulpes vulpes*/:
 Pejácsevics Pál vadásznaplójából: Szőlősgyőrök 1931.VI.23. /3 pld./, 1934.X.
 27. /2 pld./, XII.20., Lengyeltóti 1934.VIII.14., XI.4., 1935.XI.23., 1938.I.
 22., 1934.X.17., Tuskós 1934.XI.5., XI.6., 1932.X.18., Öreglak 1930.X.28.,
 1931.XII.1., 1934.X.24., X.25., 1929.XII.14., Glabár 1930.XII.2. /3 pld./,
 1934.X.22., Ligvánd 1929.XII.8., Szentkirályfa 1936.XII.1. /3 pld./
 Pejácsevics Mikó Endre vadásznaplójából: Tuskós 1935.XI.20., Ludány 1926.
 /1 pld./, 1927-1928. /1 pld./, Lengyeltóti 1932.X.27., 1937.XII.19. /Vadás-
 kert, Lengyeltóti: Berek 1938.I.1.
 Nyuszt /*Martes martes*/: Tuskós 1934.X.6. /P./.
 Nyest /*Martes foina*/: Szőlősgyőrök 1930.XI.27. /P./.
 Hermelin /*Mustela erminea*/: Szőlősgyőrök 1934.VIII.16. /P./, Lengyeltóti
 1934.VIII.15., VIII.19. /P./, Ludány 1928-1929-ben 1 pld. /M./.
 Menyét /*Mustela nivalis*/: Tüske 1934.VIII.7. /P./.

IRODALOM — LITERATUR

A Magyar Népköztársaság Helységnevtára /1973/: - Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest.

ILOSVAY GY. - SZITTA T. /1980/: A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum gerinces /Vertebrata/ gyűjteménye - Veszprém megyei Múz.Közl. 15. Rerum Naturalis p. 213-223.

KEKESSY L. /1925/: A magyar vadász kézikönyve - Athenaeum kiadása, Budapest.

Révai nagy lexikona /1915/, Budapest

JAGDERGEBNISSE ZWISCHEN DEN BEIDEN WELTKRIEGEN (DIE JAGDTAGEBÜCHER DER FAMILIE PEJACSEVICS)

In den letzten Jahren erleben wir in einer immer grösseren Anzahl die radikale Umwandlung, das Verenden der einst ungestörten Biotope und Vogelparadiese. Hinsichtlich des wirksameren und planmässigeren Naturschutzes /Vogelschutz/ wären wir in einer viel besseren Lage als die heutige, wenn wir bezüglich der vergangenen Jahrzehnte die genauen Vorkommensangaben besitzen würden.

Die einstige Jagdethik hatte das Jagen der heute schon streng geschützten Arten nicht verboten. Dadurch gelangt man mit Hilfe der alten Jagdtagebücher zwar zu wenigen, aber doch wertvollen faunistischen Angaben.

In der Bibliothek des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Museums Zirc befindet sich das Jagdtagebuch von Pál Pejacsevics /geb. 20.4.1909, Ludány/ und im Archiv des Komitats Veszprém das von Endre Mikó Pejacsevics /geb. 1884, Ludány/. Die Arbeit sammelt mit Hilfe dieser beiden Jagdtagebücher alle die interessanteren Angaben, die für Jäger, Ornithologen und für die Forscher anderer Fachgebiete von Bedeutung sein können.

A szerző címe /Anschrift des Verfassers/:

Dr. ILOSVAY György

H-6726 Szeged

Április 4. u. 6.