

**A BAKONY HEGYSÉG
KARIMÁSPOLOSKA FAUNÁJÁNAK ALAPVETÉSE
(HETEROPTERA: COREIDAE)**

DR. HARMAT BEÁTA

Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc

ABSTRACT: On the Coreidae-Fauna of the Bakony Mountains /Heteroptera: Coreidae/ — Paper contains the data of 10 Coreid-species based on about 400 specimens which were found up to date in the Bakony Mountains. The studied material is contained in the collections of the Bakony Natural History Museum /Zirc/ and in that one of the Zoological Department of the Hungarian Natural History Museum /Budapest/.

A Bakony poloskafaunájának kutatásával még nem sokan foglalkoztak. Egy-két kisebb terület kivételével, mint pl. a Tapolca-patak /BENEDEK, 1964/, csak elszórt irodalmi adatok állnak rendelkezésre. Többben említenek nagyobb munkák keretében bakonyi adatokat is /pl. BENEDEK 1966, 1967a, 1967b, 1968, 1969, GRÓF 1932, HALÁSZFY 1952, 1954, 1955, 1959, HORVÁTH 1877, 1878, 1881, 1885, 1886, 1907, 1918, 1931, 1936. SZILÁDY 1908, JÁSZAINÉ VIRÁG E. 1963, SOÓS 1963, 1973, VÁSÁRHELYI 1974a, 1974b, 1975, 1978, 1983, 1985, 1986, WRÓBLEWSKI 1960/, a Bakonyról átfogó dolgozat még nem született.

1962-ben kezdtek meg szervezeten a Bakony természettudományos kutatását, ettől kezdve a gyűjtőmunka intenzívebbé vált. Így sok poloska is bekerült az 1972-ben megalakult Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményébe. Az évek során összegyűlt Heteroptera-anyag meghatározását végeztem el. Jelen dolgozatban megkísérlem összefogni a Coreidae család fajainak bakonyi elterjedésére vonatkozó adatait. Ezek nagy részét a Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményéből származó példányok, kisebb részét a budapesti Természettudományi Múzeum Állattárában fellelhető, a Bakonyból származó példányok adják. Ez utóbbiakat az adatok felsorolásánál „A” betűvel jelölöm. A Coreidae család bakonyi elterjedéséről csak nagyon kevés irodalom áll rendelkezésünkre és ezek sem tartalmaznak konkrét adatokat /pl. Horváth. 1918, Vásárhelyi, 1983/.

Az egyszerűsítés kedvéért a gyűjtők közül a leggyakrabban előfordulók névét rövidítve adom meg:

Bali József	BJ
Harmat Beáta	HB
Mavasi Istvánné	HI
Horváth Géza	HG
Kasper Ágota	KÁ
Papp Jenő	PJ
Tóth Sándor	TS

Az adatok után zárójelben az egynél több példányszámot jelzem.

A karimáspoloskák egy viszonylag kis családot alkotnak, hazánkban összesen 22 fajuk fordul elő. Ebből a Bakony területén eddig 10 fajt sikerült kimutatni. Szárazföldi állatok, a különböző fajoknak meglehetősen eltérő ökológiai igényei lehetnek. Növényi részekkel táplálkoznak és általában jól repülnek.

A fajok listája

Gonocerus juniperi /Herrich-Schaffer, 1839/

Egész Európában elterjedt faj, hazánkban is sokfelé előfordul. Borókán él, általában az idősebb egyedek terméseit szívoogatja.

Bakony /?/, 1953.VI.3. Erdős, Á - Fenyőfői-ősfenyves, 1974.V.3. Zombori /3/ - 1975.X.29. TS /3/ - 1983.VII.7. HB - Gyenesdiás, 1916.VIII.28. Györfly, Á - Zánka, 1973.IV.7. TS.

Gonocerus acuteangulatus /Goeze, 1778/

Európában és Kisázsiaiban fordul elő, hazánkban nem gyakori, de a Dunántúlon több helyről is előkerült.

Balatonalmádi, 1968.VII.8-14. Kolep-Papp /2/ - /?/ Fettich /3/, Á - Balatonfüred, Nagymező 1975.VIII.3. TS - Dörgicse, 1967.VI.19-21. Dax M. - Kapolcs: Kálomis, 1969.V.7. PJ /2/ - Paloznak, 1962.VI.1. Novák /2/ - 1962.VI.13. Novák - Pápa /?/ Kertész, Á - Tihany: Óvár, 1983.VI.30. HI - Tihany: Csúcs-hegy, 1983.IV.17. TS.

Syromastes rhombeus /Linné, 1767/

Egész Európában elterjedt, Magyarországon is sokfelé közönséges. A száraz, napos helyeket kedveli, polifág.

Bakonybél: Szömörkés, 1963.V.24. PJ - Bakonybél: Hubertlak környéke, 1964. VI.8-10. PJ - Bakonyháza: Alsópere, 1964.VIII.26-28. PJ - Balatonfüred: Nagymező, 1978.V.7. TS - Dörgicse, 1967.VIII.8. PJ - Emlény: Malomréti-völgy, 1974.V.13. TS, 1978.VI.8. KA - Fenyőfői-ősfenyves, 1973.IV.1. Bankovics-Zombori, 1975.VI.9. Balla K., 1978.VII.23. Csiby M., 1983.IV.20. TS, 1983.V.10. Podlussány - Gyulafirátót, halastó környéke, 1974.IV.24. BJ - Márkó: Menyke, 1963.V.12. PJ - Németháza, Vadászház környéke, 1963.VIII.22-25. PJ /3/ - Pula: Náci-hegy, 1964.VII.22. PJ - Révfülöp, 1925.VI.11. Szilády, Á - Sümeg: Sarvaly, 1968.VI.4-8. PJ - Tihany, 1934.IV.13. Mihályi, Á, 1934.V.28. Mihályi, Á, 1934.V.30. Mihályi, Á, 1934.VII.31. Tóth, Á, 1941.VII.21. Tóth, Á, 1941.VIII.1. Tóth, Á - Tihany: Csúcs-hegy, 1983.IV.17. TS - Ugod, kaszá-ló, 1972.VIII.11. BJ - Uzsa: Csarabos, 1983.VII.21. Sebők P. - Veszprém, 1936.VIII.15. /?/, Á - Zalaszentő: Hidegkút, 1982.VII.29. TS /2/.

Enoplops scapha /Fabricius, 1794/

Szinte egész Európában előfordul, az északi területeket kivéve. Magyarországon szóróványosan található meg, főleg a Dunántúlon. Nem gyakori faj.

Fenyőfő, 1965.IX.30. PJ - Tihany: Csúcs-hegy, 1983.IV.17. TS - Vállus: Csetény, 1969.V.23. PJ /2/ - Zalaszentő: Tátika, 1983.VII.19. HB /2/ - Zirc: Szarvaskút, 1982.XI.21. TS.

Coreus marginatus /Linné, 1758/

Az egész palearktikus régióban megtalálható. Hazánkban szinte mindenütt előfordul, a család leggyakoribb faja. Polifág. Lárvai és imágói gyakran láthatók együtt nagyobb csapatban valamelyik kedvenc tápnövényen. A lárvák nagyon hasonlítanak az imágóhoz. A Bakony területén is csaknem mindenütt megtalálható, de a nedvesebb helyeken, vizek környékén biztosan számíthatunk jelenlétére.

Hétházpuszta, 1973.VI.3. TS /2/, 1973.VII.15. TS, 1975.VII.22. KÁ - Kőrös-hegy, 1971.VIII.15. TS - Mogyoróskert, 1957.V.22. PJ, Á 1957.V.22. Móczár, Á - Bakonyzentkírály: Öreg-tető, 1973.VIII.15. Györfly /2/ - Bakonybél, 1972. VI.4. TS - Bakonybél: Szömörkés, 1963.V.24. PJ /2/ - Bakonybél: Hubertlak környéke, 1964.VI.8-10. PJ /2/ - Bakonybél: Gerence-patak, 1970.VI.25. TS /2/, 1976.V.11. TS, 1982.VIII.3. Havasi Á. - Bakonybél, arborétum, 1974.IV.29. TS - Bakonygyepes, 1957.V.9. Soós, Á - Bakonyháza, 1981.IX.26. Illosvay - Bakonyháza: Római-fürdő, 1975.VII.14. Huszár M. - Bakonyháza: Baja-völgy, 1972.IX.28. TS /2/ - Bakonyoszló, 1982.VI.14. HB - Bakonyzentkírály, 1963. VII.25. PJ - Bakonyzentlászló: Ördögret, 1973.VII.15. KÁ - Balatonalmádi, 1968.VI.16. PJ /2/, 1968.VII.1-14. Kolep-Papp /6/, 1968.VIII.5-20. PJ - Balatonalmádi: Csacsi-rét, 1969.VI.18. Papp Zs. és ifj. Papp J. - Balatonfüred: Koloska-völgy, 1972.V.27. TS - Bazsi, 1982.VI.30. HB - Borzavár, 1974.

VII.3. Balla-Huszár - Csátka, 1963.VII.26. PJ - Csesznek: Vár-hegy, 1973.V.11. TS - Dörgicse, 1967.VIII.8. Dax M. - Eplény: Malomréti-völgy, 1972.VII.17. TS, 1979.V.19. HI /2/ - Farkasgyepű: Vasrét, 1964.IV.28. PJ /9/ - Felsőörs: Malomvölgy, 1981.VIII.18. HB - Fenyőfői-össfenyves, 1965.IX.30. PJ /2/, 1973.VI.20. BJ, 1973.VIII.27. TS /2/, 1974.V.3. Zombori, 1981.VI.13. HB /2/, 1981.IX.9. HB, 1983.IV.20. TS /3/, 1983.VII.13. Berczi - Fenyőfő: Kisszépalma környéke, 1965.V.25-31. PJ /9/ - Gyulafirátót: Miklád, 1967.VIII.26. PJ - Gyulafirátót: Büdőkút környéke, 1968.IV.26. PJ - Hárskút: Esztergáli-völgy, 1980.V.13. HI, 1982.VI.8. HB - Herend: Rakotttyás, 1963.V.26. PJ /6/ - Herend: Somhegy, 1967.IV.13. PJ - Hévíz, 1973.VII.9. Rác I. /2/ - Homokbödöge: Uzsali-árok, 1972.V.23. BJ - Homokbödöge, kaszáló, 1972.VI.3. BJ /5/ - Homokbödöge: Előerdő, 1972.IX.3. BJ - Huszárokölöpuszta, 1975.IV.29. KÁ /2/ - Huszári Gerence, 1957.VI.19. PJ, Á - Inarkút, 1969.V.27-28. PJ /2/ - Kapolcs: Kálomis, 1968.V.7. PJ /2/ - Kapolcs: Bondoró-hegy, 1968.V.8. PJ - Kardosrét: Cuha-völgy, 1974.VII.8. Balla-Huszár /2/ - Káptalanfűred, 1963.V.4. Neruzsli /4/ - Királyszállás: Burok-völgy, 1975.V.7. KÁ, 1973.VII.26. Balla-Huszár - Kővágóörs, 1941.IX.15. Tóth, Á-Kőveskál: Fekete-hegy, 1981.VII.5. HB - Kup, 1963.V.30. PJ /3/ - Lesenceistvánd, Láprét, patakpart 1973.V.4. TS /3/ - Márkó: Menyke, 1979.IX.13. PJ - Márkó: Séd-patak völgye 1971.IX.9. TS - Németbánya: Vadászház környéke, 1963.VIII.22-25. PJ, 1964.VI.11-13. PJ /3/, 1967.V.29-VI.2. PJ - Németbánya: Laposok, 1972.VI.21. TS - Olaszfalu: Tobán-hegy, 1968.IV.25. PJ /2/ - Padragkút: Sárcezik környéke, 1963.V.14-17. PJ /2/ - Paloznak, 1961.V.2. Novák F. Á, 1961.VII.8. Novák F. Á, 1962.IX.3. Novák F. Á - Pápasalamon, 1974.III.29. TS - Pénzesgyőr Gerence-völgy, 1974.IV.28. TS - Pénzesgyőr, 1974.V.21. KÁ /3/ - Porva: Pálinhás, 1968.VII.16-17. PJ, 1982.VI.17. HB - Porva-Csesznek, 1972.VI.15. KÁ, 1974.V.27. KÁ - Sáska: Ágár-tető, 1967.V.11. PJ /4/ - Somlóvásárhely: Somló, 1978.VII.5. Csiby M. - Sümeg: Sarvaly, 1968.VI.4-8. PJ /4/ - Tapolca Szent György-hegy, 1964.VII.8-9. Soos, Á, 1967.VI.19-21. PJ, 1979.VII.12. Csiby M. - Tés: Öreg Fűtőné, 1969.VII.18. Tapfer - Tihany, 1957.V.6-11. Mihályi-Zsirkó, Á - Tihany: Csúcs-hegy, 1958.VI.6. Mihályi, Á - Tihany, természetvédelmi őrnáz környéke, 1983.IV.26. HI /2/ - Tihany: Óvár, 1983.VI.30. HI - Ugod, 1973.VII.6-8. BJ /4/, 1979.V.24. HI - Ugod: Előerdő, 1972.V.16. BJ /2/, 1973.V.20. BJ, 1973.VI.9-10. BJ /2/, 1973.VII.6. BJ /3/ - Ugod: Vörös János séd, 1968.IX.28. PJ, 1957.VI.4. PJ, Á, 1972.VI.2. TS - Ugod: Köves-tető, 1972.IV.24. BJ /3/ - Ugod, kaszáló 1972.V.30. BJ /2/ - Ugod: Szár-hegy, 1972.V.1. BJ - Ugod: Irtáspusztá, 1972.IV.28. BJ - Ugod: Szőlő-hegy, 1973.V.22. BJ /2/ - Űrkút: Kab-hegy, 1982.VI.23. HB - Uzsabánya, 1978.X.8. Vésárhelyi - Vállus: Láz-tető, 1964.V.28. PJ - Vállus: Csetény, 1969.V.23. PJ /2/ - Városlőd: Borsod, 1964.V.7. PJ - Várpalota: Vár-völgy, 1968.VI.27. PJ - Várpalota: Tábormező, 1969.VI.27. PJ - Veszprém: Séd, 1957.VI.4. PJ /2/, Á, 1957.VIII.6. PJ, Á - Veszprém: Gulya-domb, 1963.IV.27. PJ - Veszprém: Jankovics-t., 1964.VI.17-28. Vitéz - Veszprém: Tekeres-völgy, 1965.VIII.10. Bezszilla /2/ - Veszprém: Alsó-erdő, 1967.V.1. PJ - Veszprém, Bakonyművek környéke, 1974.V.10. BJ - Vinye: Cuha-völgy, 1975.IX.25. KÁ - Vonyarcvashegy, 1983.VII.14. TS - Vörösberény: Malom-völgy, 1962.V.6. PJ - Zalaszántó: Kovács-hegy, 1966.VIII.14. TS, 1982.VII.29. HB - Zalaszántó: Tátika-Hidegkút, 1982.VII.28. HB, 1983.VII.19. HB - Zirc, 1970.VI.7. TS - Zirc: Arboretum, 1970.VI.16. TS, 1974.VI.4. KÁ, 1975.IX.17. KÁ, 1978.X.13. KÁ /3/ - Zirc: Cuha-völgy, 1970.V.24. TS - Zirc: Pintér-hegy, 1974.V.30. KÁ /3/, 1973.VIII.4. Tóth-Sinkovics - Zirc: Szarvaskút, 1979.VI.12. TS, 1983.IX.10. Barta - Zirc, 1983.IX.27. Barta

Bathysolen nubilus /Fallén, 1807/

Egész Európában megtalálható. Hazánkban nem gyakori, inkább az Alföldön és a Dunántúl alacsonyabban fekvő területein fordul elő, a Középhegységben meglehetősen ritka. Inkább a napos, száraz helyeket kedveli. A Bakonyból is csak kevés példány került elő.

Bakony, Vörös János séd, 1957.VIII.6-9. PJ, Á - Bakonycsérnye: Dolosd, legelő, 1964.VII.29. PJ - Balatonakarattya, 1954.VII.28. Halász M. /2/, Á - Balatonederics /?/, Á - Gyenesdiás, 1912 /?/, HG, Á - Sümeg: Csúcs-hegy, 1962.IV.18. PJ - Tihany, 1930. /?/, HG, Á - Űrkút: Kab-hegy, 1982.VI.23. HB - Zirc, /?/, Pével, Á.

Coriomeris scabricornis /Panzer, 1809/

Az egész palearktikus régióban előfordul. Hazánkban az Alföldön és dombvidékeinken gyakoribb, de a Középhegységből is előkerült, itt azonban ritka. A Bakonyból is csak néhány példány van a gyűjteményben.

Balatonakarattya, 1954.VII.28. Halász, Á - Bodajk, 1963.VI.13-14. PJ - Kup, 1963.V.30. PJ - Tihany, 1930. /?/, HG, Á.

Coriomeris denticulatus /Scopoli, 1763/

Egész Európában elterjedt, hazánkban a nem leggyakoribb faja. Inkább a hegy- és dombvidékek lakója, kedveli a meleg, száraz területeket. A Bakonyban is viszonylag gyakori.

Bakonybél, 1959.V.21. Mőczár, Á - Bakonycsernye, 1972.VII.26. Varga I. - Bakonykoppány: Gerence-patak, 1959.V.20. Mőczár, Á - Balatoncsicsó, erdész-ház környéke, 1969.VII.9-10. PJ - Balatonedics /?/ Győrffy, Á - Balatonygyörök, 1912. /?/ HG, Á - Balatonkenese: Partfő, 1971.VII.17. TS; 1972.V.21. TS /2/ - Csesznek, 1973.VII.17. KA - Csopak: Nosztori-völgy, 1972.VI.5. TS - Fenyőfő-ősfenyves, 1978.V.31. KA - Fenyőfő, 1983.VII.7. HB - Gézaháza, 1957.VI.11. PJ, Á - Gyenes-Diás, 1912. /?/ HG /3/, Á - Hajmápuszta: halastó-környéke, 1972.VI.12. TS - Isztimér: Mellár, 1960.VI.3. PJ - Káptalanfűred, 1969.VII.22-24. Neruzsál - Köveskál: Fekete-hegy, 1981.VII.5. HB /2/ - Monostorapáti, 1982.VI.10. HB - Monoszló: Taróra-hegy, 1969.VII.9. PJ - Nagyveleg, 1968.VIII.5. PJ - Paloznak, 1982.V.20. HB - Porva-Csesznek, 1971.V.12. TS - Porva-Csesznek: Cuha-völgy, 1972.VII.18. TS - Somlóvásárhely, 1978.VII.4. Wéninger-Balogh - Sümeg: Sarvaly, 1968.VI.4-8. PJ - Szentbékália, 1973.IV.7. Zombori - Tapolca, 1904. /?/, Á - Tapolca: Szent György hegy, 1964.VII.8-9. Soós, Á - Tés: Öreg Futóné, 1969.VII.18. Tapfer - Tihany, 1930. /?/ HG /2/, Á; 1940.V.25. Székessy, Á - Tihany: Óvár, 1962.VI.12. Soós, Á - Tihany: Külső-tó, 1978.VI.18. TS - Tihany: Csúcs-hegy, 1983.IV.17. TS /3/ - Tihany: Kis-erdő-tető, 1983.IV.24. TS; 1983.V.15. TS - Tihany: Természetvédelmi őrház, 1983.IV.24. TS /2/ - Tihany: Gajzírmező, 1983.V.17. TS /2/ - Ugod: Kaszáló, 1972.V.30. BJ - Ugod: Előerő, 1972.VI.19. BJ - Ugod: Szár-hegy, 1975.VIII.14. TS - Ussa, 1963.VI.4. PJ - Várpalota: Burok-völgy, 1958.VI.15. PJ - Zalaszántó: Tátika, 1983.VII.19. HB - Zirc: Arborétum, 1970.VI.16. TS /4/.

Ceraleptus gracilicornis /Herrich-Schaffer, 1835/

Európa déli országaiban és Elő-Ázsiában él. Magyarországon viszonylag gyakori, szinte mindenhol előfordul száraz, napos területeken. A Bakonyban sem ritka.

Bakonykoppány: Gerence-patak, 1959.V.20. Mőczár - Bakonyháza, 1964.VIII.26. PJ - Csatka, 1963.VII.26. PJ - Parkasgyepű, 1964.IV.28. PJ - Fenyőfő: Kis-szépalma környéke, 1965.V.25-31. PJ - Fenyőfő-ősfenyves, 1970.VII.7. TS - Fenyőfő, 1983.IV.30. Podlussány - Kardosrét: Cuha-völgy, 1972.V.25. TS - Németháza: Vadászház környéke, 1963.VIII.22-25. PJ - Padragkút: Sárcsikút környéke, 1963.V.14-17. PJ - Porva, 1940.V.12-13. Iványi, Á - Révfülöp, 1983.VIII.18. TS - Sáska: Agár-tető, 1967.V.11. PJ /2/ - Sümegprága: Sarvalykút, 1983.VII.24. HB /3/ - Tihany: Külső-tó, 1978.VI.18. TS - Tihany: Kis-erdő, 1983.V.7. TS - Tihany: Kis-erdő-tető, 1983.V.15. TS - Ugod, szőlőhegy, 1973.VI.27. BJ - Ugod: Elő-erdő, 1972.V.10. BJ; 1972.VII.18. BJ - Urkút: Kab-hegy, 1982.VI.23. HB - Városlőd: Borsod, 1964.V.7. PJ /2/ - Zirc: Arborétum, 1970.VI.16. TS; 1975.IX.17. KA.

Ceraleptus lividus /Stein, 1859/

Egész Európában előfordul. Magyarországon nem gyakori, de több helyről ismert. A Bakonyban csak néhány lelőhelye van, meglehetősen ritka. Kedveli a száraz, napos területeket.

Bakonybél, 1972.VI.4. TS /2/ - Bakonyháza: Alsópere környéke, 1964.VIII.26-28. PJ /2/ - Sümegprága: Sarvalykút, 1983.VII.24. HB - Tihany: Csúcs-hegy, 1983.IV.17. TS - Zalaszántó: Tátika, 1983.VII.19. HB.

Összefoglalás

A dolgozat a Bakony hegység karimáspoloska /Coreidae/ faunáját ismerteti a Bakonyi Természetudományi Múzeum /Zirc/ és a budapesti Természetudományi Múzeum Állattárában található példányok adatai alapján. Eddig a családba tartozó, hazánkban előforduló 21 fajból 10-et sikerült a hegység területéről kimutatni. Ezek a következők:

Gonocerus juniperi H.-Sch.
Gonocerus acuteangulatus Goeze
Syromastes rhombeus L.
Enoplops scapha Fabr.
Coreus marginatus L.
Bathysolen nubilus Fall.

Coriomeris scabricornis Panzer
Coriomeris denticulatus Scop.
Ceraleptus gracilicornis H.-Sch.
Ceraleptus lividus Stein

Közülük a ritkábbak közé tartoznak a *Gonocerus juniperi* H.-Sch., az *Enoplops scapha* Fabr., a *Bathysolen nubilus* Fall., a *Coriomeris scabricornis* Panzer és a *Ceraleptus lividus* Stein. A család leggyakoribb faja a Bakonyban a *Coreus marginatus* L. Szinte mindenütt megtalálható a nedvesebb, párásabb területeken. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik a múzeumok anyagát összegyűjtötték és Egyházy Zsuzsannának, aki az anyag egy részét meghatározta.

IRODALOM — LITERATUR

- BENEDEK, P. /1964/: Adatok a Tapolca-patak és környéke rovarfaunájához II. - Rovt. Közlem. 17, 1964. p. 285-282.
- BENEDEK, P. /1966/: I. A magyarországi Eurydemákról /Heteroptera: Pentatomidae/. II. A hazai Eurydema fajok faunisztikai, etológiai adatai és földrajzi elterjedése. - Állattani Közl., 53, 1966, p. 33-41.
- BENEDEK, P. /1967a/: Faunisztikai, etológiai és tápnövény adatok magyarországi Pentatomidae /Heteroptera/ fajokról. - Rovt. Közlem. 20, 1967, pl 475-519.
- BENEDEK, P. /1967b/: Faunánkra új rablópoloskák és tolvajpoloskák /Heteroptera, Reduviidae et Nabidae/. - Rovt. Közlem. 20, 1967, p. 687-689.
- BENEDEK, P. /1968/: Revision on the families Reduviidae and Phymatidae in the Carpathian Basin with the description of a new species from Hungary /Heteroptera/. - Rovt. Közlem. 21, 1968, p. 297-316.
- BENEDEK, P. /1969/: Poloskák VII. - Heteroptera VII. - In: Magyarország Állatvilága /Fauna Hungariae/ XVII, 7. Akadémiai Kiadó, Budapest, 86 pp.
- BENEDEK, P. /1969/: A Nabidae család fajainak elterjedése a Kárpát-medencében. - Állatt. Közlem., 56. p. 7-16.
- GRÓF, B. /1932/: A búzapoloska és a poloskás búza. - Magyaróvár, p. 1-24.
- HALÁSZFY, É. /1952/: La revision des espèces Sciocoris FALL. /Hemiptera: Pentatomidae/ de la Hongrie et de ses territoires environnants. - Ann. Mus. Nat. Hung. 2, p. 147-156.
- HALÁSZFY, É. /1954/: Magyarország és a környező területek Brachyplatida és Cydnida fajainak ökológiája és elterjedése. - Rovt. Közlem. 7, p. 93-132.
- HALÁSZFY, É. /1955/: Magyarország és a környező területek Scutellerida /Scutellerinae/ fajainak ökológiája és elterjedése. - Rovt. Közlem. 8, p. 73-94.
- HALÁSZFY, É. /1959/: Poloskák II. - Heteroptera II. - In: Magyarország Állatvilága /Fauna Hungariae/ XVII, 2. p. 1-87. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- HORVÁTH, G. /1877/: A magyarországi rablópoloskák étnézete. Hemiptera. - Termr. Fü. 1, p. 136-151.
- HORVÁTH, G. /1878/: Magyarország vizenjáró poloskái. Hemiptera. - Termr. Fü. 2, p. 126-137.
- HORVÁTH, G. /1881/: Hemiptera nova vel minus cognita. - Termr. Fü. 5, p. 39-42.
- HORVÁTH, G. /1885/: A magyarországi szúnyogpoloskák. - Rovt. Lapok 2, p. 200-208.
- HORVÁTH, G. /1886/: A magyarországi kéregpoloskák. - Rovt. Lapok 3, p. 153-159.
- HORVÁTH, G. /1907/: Pítlék a Magyar Birodalom Hemiptera faunájához. - Ann. Mus. Nat. Hung. 5. p. 500-506.
- HORVÁTH, G. /1918/: Hemiptera. Félfedélük. - A Magyar Birodalom Állatvilága, szerk.: Paszylavszky József, Budapest, p. 1-72.
- HORVÁTH, G. /1931/: A Balaton vizében és viztükrén élő Hemipterák - M. Biol. Kut. Int. Munk. 4, p. 59-63.
- HORVÁTH, G. /1936/: Monographia Pentatomidarum generie Bagrada. - Ann. Mus. Nat. Hung. 30, p. 22-47.
- SÓCS, Á. /1973/: Új és ritka bodobács-fajok a magyar faunában I. /Heteroptera: Lygaeidae/. - Folia ent. hung. 26. 2. p. 373-384.
- SZILÁDY, Z. /1908/: Magyarországi rovargyűjtésem jegyzéke, I-II. - Rovt. Lapok, 15. p. 59-66 et 113-120.
- VÁSÁRHELYI, T. /1974a/: Új és kevésbé ismert csipkéspoloskák a magyar faunában /Heteroptera: Tingidae/. - Rovart. Közl. 27. p. 231-234.

- VÁSÁRHELYI, T. /1974b/: Uj poloskafajok a magyar faunában /Heteroptera: Pentatomidae/. - Rovart. Közl. 27. 2. p. 227-230.
- VÁSÁRHELYI, T. /1975/: Uj adatok hazánk kéregpoloska-faunájának /Heteroptera: Aradidae/ ismeretéhez. - Rovart. Közl. 28. 1. p. 213-216.
- VÁSÁRHELYI, T. /1978/: Poloskák V. - Heteroptera V. - In: Magyarország Állatvilága /Fauna Hungariae/ XVII. 5. p. 1-76.
- VÁSÁRHELYI, T. /1983/: Poloskák III. - Heteroptera III. - In: Magyarország Állatvilága /Fauna Hungariae/ XVII. 3. p. 1-88.
- VÁSÁRHELYI, T. /1985/: Elder larvae of ten Aradus species /Heteroptera: Aradidae/. - Folia ent. hung. 46. p. 205-214.
- VÁSÁRHELYI, T. /1986/: Entomológiai ritkaság a gyöngyösi Sár-hegyről - Folia ent. hung. 47. p. 219.
- JÁSZAINÉ VIRÁG, E. /1963/: A hazai növényvédőállomások 1963. évi normál és ultraviola fénycsapdájának Miridáiról. Heteroptera. - Rovt. Közl. 17. p. 471-524.
- Wróblewski, A. /1960/: Micronectinae /Heteroptera: Corixidae/ of Hungary and some adjacent countries. - Acta Zool. 6. p. 439-458.

GRUNDRISS DER RANDWANZEN-FAUNA DES BAKONY-GEORGES (HETEROPTERA: COREIDAE)

Die Randwanzen-Fauna des Bakony-Gebirges wird aufgrund der im Naturwissenschaftlichen Museum Bakony /Zirc/ und in der Zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Budapest aufbewahrten Exemplare /insgesamt etwa 400 Stück/ geschildert. Von den 21 Arten der Familie, die in Ungarn vorkommen, ist es dem Verfasser gelungen 10 Arten auch aus dem Gebiete des Bakony-Gebirges nachzuweisen. Am häufigsten ist unter ihnen auch hier die Art *Coreus marginatus* L.

A szerző címe /Anschrift des Verfassers/:

HARMAT Beáta
H-8420 Zirc
Rákóczi tér 1.