

DIETZEL GYULA LEPKEGYŰJTEMÉNYÉNEK KATALÓGUSA

BÁLINT ZSOLT¹, KATONA GERGELY¹, KUTASI CSABA²,
RECHNER SZILVIA² & TÓTH BALÁZS¹

¹Magyar Természettudományi Múzeum Állattára,
H–1088 Budapest, Baross utca 13., E-mail: balint.zsolt@nhmus.hu,
katona.gergely@nhmus.hu, toth.balazs@nhmus.hu

²Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma,
H-8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5., E-mail: kutasi.csaba@nhmus.hu, rechner.szilvia@nhmus.hu

BÁLINT, ZS., KATONA, G., KUTASI, CS., RECHNER, SZ. & TÓTH, B.: *The Catalogue of the Butterfly
Collection of Gyula Dietzel*

Abstract: The butterfly collection of Gyula Dietzel (1945–2017) is catalogued. The 9817 specimens represent the papilionoid families Lycaenidae (170 species), Nymphalidae (313 species), Papilionidae (38 species), and Pieridae (82 species). The specimens are inventoried according to their scientific binomen listed in alphabetical order. Within species entries the actual number of the specimens (with their country of origin), the names indicated by the curatorial labels in the drawers, and the serial numbers of the drawers are given. The presence of type material of the following scientific names proposed by Gy. Dietzel is indicated in the annotations and specimens are documented by figures: *Brenthis ino* ssp. *simulatrix* Dietzel, 1989 (syntypes), *Coenonympha arcania cephalus* ab. *cessexa* Dietzel, 1991 (holotype), *Melitaea britomartis centroposita* ab. *cymothorina* Dietzel, 1991 (holotype), *Lysandra coridon* ab. *erythiana* Dietzel, 1991 (syntypes), *Maculinea arion* ssp. *annarion* Dietzel, 1990 (lectotype and paralectotypes), *Maculinea xerophila* ssp. *maxentius* Dietzel, 1997 (holotype and paratypes) and *Pseudophilotes vicrama schiffermuelleri* ab. *dahlstroemi* Dietzel, 1991 (holotype). In the Appendix (Függelék) the list of species according to their tribal classification is provided. With 13 figures.

Keywords: aberration, country of origin, curatorial names, subspecies, drawers, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae, Papilionoidea, Pieridae, binomial names, specimen numbers

Bevezetés

Dietzel Gyula (1945–2017) a magyarországi lepkészet egyik ismert személyisége volt. A kezdetektől aktívan részt vett „A Bakony természeti képe” kutatási programban, ennek gyümölcsként jelentős referencia-anyagot gyűjtött össze a Dunántúl, elsősorban a Bakony környékének lepkéiből (**1. ábra**). Érdeklődése nem korlátozódott a hazai faunára, külföldi cserekapcsolatai segítségével jelentős világgyűjteményt állított fel, ami kiválóan megjelenítette a Pillangószerűek (Papilionoidea) sokféleségét. Fokozott figyelemmel fordult a lepkék mintázatában felfedezhető egyedi eltérések felé, próbálta megérteni a jelenségek mögött álló mechanizmusokat. Ennek érdekében az otthonában berendezett laboratóriumban egyes fajokat bevont a kísérleti munkába. Nagyobb sorozatok kinevelésével próbálta megragadni és leírni a különféle aberrációkat. Életének utolsó évtizedében eredményeit nagyobb lélegzetű munkában össze is foglalta, ami hosszú ideig elérhető volt a világhálón. Faunisztikai kutatási és kísérleti anyagai alkotják gyűjteményének gerincét (BÁLINT & KATONA 2017).



1. ábra: Dietzel Gyula hárskúti otthonában, 1993 körül; mögötte a gyűjteményi tárlófiókok egy része (fotó: Németh Lajos)

A Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma (Zirc) 2019-ben vásárolta meg Dietzel Gyula lepkegyűjteményét, amely eredetileg 144 nagyméretű és 46 kisméretű tárlófióknyi lepkéből állt a tulajdonos berhidai házában dolgozószobájában. Mivel a fiókok nem zártak megfelelőképpen, a teljes anyagot a múzeum munkatársai áttűzték a külön erre a célra vásárolt új tárlókba. A gyűjtemény jelenleg a múzeum rovargyűjteményének 21. és 22. számú szekrényében található, amelyekben 50, illetve 42 fiók tartalmazza a megvásárolt 9817 példányt, az eredeti névcédulákkal (2–5. ábra).



2. ábra: A Dietzel-lepkegyűjtemény F06-os jelzésű fiókja eredeti elrendezésben, Nagy csillér (*Argynnis paphia*)-anyagokkal, benne számos „f. valesina”, illetve érdekes egyedi eltérés példányával (fotó: Fábián Edit)

Ebben a közleményben célunk a Dietzel-lepkegyűjtemény anyagainak leltárszerű bemutatása, azzal a szándékkal, hogy az érdeklődő nemcsak hamar megtalálhassa a fiókokban a megfelelő névcédulák alatt a számára érdekes fajokat, hanem legyen fogalma és áttekintése az anyag mennyiségéről és eredetéről is. Az anyag összefüggései ezáltal feltárhatóvá, a példányok könnyen kereshetővé válnak, legyen a szándék mögött akár közművelődési vagy akár további kutatási cél. A magyar lepkészet nagy adóssága Dietzel Gyula kísérleti munkásságának bemutatása, ennek megfelelően a gyűjteményi anyag ilyen módon való feldolgozása. Erre jelen munkánkban nem vállalkozhattunk, de bízunk benne, hogy a közeljövőben erre is sor kerül.



3. ábra: A Dietzel-lepkegyűjtemény 22.16. számú tárlófiókja jelenlegi elrendezésben. A Nagy csillér (*Argynnis paphia*)-anyagokat tartalmazó egykor F06 jelzetű fiók anyaga mellé az előző (F05) és a következő (F07) fiókokból is bekerültek példányok (fotó: Kutasi Csaba)



4. ábra: A Dietzel-lepkegyűjtemény H13-as jelzetű fiókja eredeti elrendezésben, benne különböző Boglárkarokonú (*Polyommatus*)-fajokkal, köztük magyarországi Zefír boglárka (*Plebejides sephirus*)-példányokkal (fotó: Fábíán Edit)



5. ábra: A Dietzel-lepkegyűjtemény 22.37. számú tárlófiókja jelenlegi elrendezésében. Az egykor H13 jelzetű fiók anyaga mellé további Boglárkarokonú (Polyommatus)-példányok is bekerültek az előző (H11–12) és a következő (H14) fiókokból (fotó: Kutasi Csaba)

Anyag és módszer

Az anyagot a múzeum dolgozó leltározta. Általuk MS Excel munkalapokra felvételezésre kerültek a fiókokban olvasható cédulák, a hozzájuk tartozó példányok számával. A munkatársak által készített táblázat később kiegészült a példányok lelőhelyével, illetve a fiókokban fellelhető fajok pontos tudományos nevével és rendszertani besorolásával. Ez az adatállomány alapja a katalógusnak, amely a következőképpen épül fel:

Az anyagot a fajok kéttagú neve alá rendezve közöljük, szigorú betűrendben. A katalógushoz **Függelék**et adunk, amelyben család-, alcsalád- és tribuszsinten felsoroljuk a katalógusban fellelhető fajok nevét, ugyancsak betűrendben. A Függelék azok számára segítség, akik családokra lebontva szeretnék gyors képet kapni a gyűjtemény tartalmáról.

Kéttagú fajnév – A példányokra vonatkozóan az aktuális tudományos nevet adjuk meg, hozzárendelve a leíró nevét és a leírás évszámát. (Ezt követően zárójelben olvasható a faj családbesorolása és általános elterjedése a nagyobb állatföldrajzi régiók alapján). Európai fajok esetében a forrás elsősorban TSHIKOLOVETS (2011) és BÁLINT (2016) munkája volt, ezeken túl SAVELA (2023) honlapját is gyakran igénybe vettük.

Fiók – Az első kétjegyű szám jelzi a szekrény számát, a második kétjegyű szám pedig az aktuális szekrényben található fiókszámot. Több esetben a faj példányai nem egy, hanem két vagy akár három fiókban kerültek elhelyezésre.

Nevek – A fiókban fellelhető eredeti, a fajra vonatkozó kéttagú tudományos nevet közöljük először. Ez számos esetben nem egyezik a miáltalunk megadottal, de ennek alapján a példányok könnyebben beazonosíthatók. Ugyancsak a példányok felismerését segítik a fiókokban található névcédulák, amelyeket betűrendben, a kéttagú faji név után sorolunk fel. Ezek a nevek többféle hosszúságú téglalap alakú névcédulán láthatók: (1) sárga papír, fekete kerettel, nyomtatott kéttagú tudományos faji név (szerző és évszám nélkül, a generikus név sokszor rövidítve); (2) kék papír, fekete kerettel, nyomtatott fajcsoport-név „ssp.” előtaggal, legtöbbször az alfaj földrajzi elterjedése zárójelben is fel van tüntetve; (3) zöld papír, fekete kerettel, nyomtatott fajcsoport-név „ab.” vagy „var.” előtaggal, sokszor nagybetűvel a szerző neve is olvasható; (4) fehér papír, kék vagy fekete tollal kézzel írt kéttagú tudományos nevek, vagy pusztán fajcsoport-nevek (**2–5. ábra**).

Példányok – Betűrendben, az országok rövidítése után zárójelben az aktuális példányszámot tüntetjük fel. Így követhető, hogy a példányok honnan származnak. Ennek segítségével az érdekesebb példányok kikereshetők, és lelőhely-adataik pontosíthatók.

Jegyzet – Ha indokoltnak tűnt, megjegyzést tettünk a fajjal kapcsolatban. Ez lehet faunisztikai, taxonómiai vagy egyéb jellegű észrevétel.

Függelék – Az anyagot családok, alcsaládok és tribuszok alapján csoportosítottuk, a legújabb rendszer szerint megadva a rendszertani kategóriák magyar neveit is (BÁLINT 2020). A magasabb kategóriákon belül a könnyebb tájékozódás érdekében a fajok betűrendben követik egymást.

Rövidítések – A katalógusban az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk:

Állatföldrajzi régiók – Afr = afrotropikus, Aus = ausztrálázsiai, Hol = holarktikus, Koz = kozmopolita, Nea = nearktikus, Pal = palearktikus, Ori = orientális.

Országok és régiók – (no data) = ismeretlen (nincs adat), A = Ausztria, AFG = Afganisztán, AM = Örményország, AND = Andorra, AUS = Ausztrália, B = Belgium, BG = Bulgária, BOL = Bolívia, BR = Brazília, CH = Svájc, CN = Kína, CND = Kanada, CY = Ciprus, CZ = Csehország, D = Németország, DK = Dánia, DZ = Algéria, E = Spanyolország, EC = Ecuador, F = Franciaország, F (Réunion) = Franciaország (Réunion), FIN = Finnország, GE = Abházia, GEO = Georgia (Grúzia), GR = Görögország, H = Magyarország, HR = Horvátország, I = Olaszország, IL = Izrael, IND = India, IR = Irán, J = Japán, KG = Kirgizisztán, KP = Észak-Korea, KZ = Kazahsztán, LAO = Laosz, M = Málta, MA = Marokkó, MAL = Malajzia, MEX = Mexikó, MGL = Mongólia, N = Norvégia, NEP = Nepál, NMK = Észak-Macedónia, NZ = Új-Zéland, P = Portugália, PE = Peru, PK = Pakisztán, PL = Lengyelország, PNG = Pápua Új-Guinea, RA = Argentína, RC = Tajvan, RCA = Közép-afrikai Köztársaság, RCH = Chile, RI = Indonézia, RM = Madagaszkár, RO = Románia, ROK = Dél-Korea, RP = Fülöp-szigetek, RUS = Oroszország, S = Svédország, SGP = Szingapúr, SK = Szlovákia, SLO = Szlovénia, SU = Szovjetunió, T = Thaiföld, TJ = Tadzsikisztán, TM = Türkmenisztán, TR = Törökország, UK = Egyesült Királyság, USA (Ak) = Alaszka, USA (Ar) = Arizona, USA (Ca) = Kalifornia, USA (Co) = Colorado, USA (Fl) = Florida, USA (Ga) = Georgia, USA (Ia) = Iowa, USA (Id) = Idaho, USA (In) = Indiana, USA (Ma) = Massachusetts, USA (Me) = Maine, USA (Mn) = Minnesota, USA (Mo) = Missouri, USA (Nv) = Nevada, USA (NY) = New York, USA (Oh) = Ohio, USA (Ok) =

Oklahoma, USA (Or) = Oregon, USA (Pa) = Pennsylvania, USA (Ut) = Utah, USA (Va) = Virginia, USA (Wa) = Washington, USA (Wi) = Wisconsin, USA (Wy) = Wyoming, UZ = Üzbegisztán, ZR = Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire).

Katalógus

A

- Aglais ichtusa*** (Hübner, [1823–1824]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.49. Nevek: *Nymphalis cashmirensis*, *furcillata*. Példányok: I (3).
- Aglais milberti*** (Godart, 1819) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.49. Nevek: *Nymphalis milberti*, *furcillata*. Példányok: CND (3), USA (Wi) (5).
- Aglais rizana*** (Moore, 1872) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.50. Nevek: *Nymphalis rizana*. Példányok: IND (1).
- Aglais urticae*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.49, 21.50. Nevek: *Nymphalis urticae*, *connexa*, *polaris*. Példányok: CZ (1), H (17), J (8), N (1).
- Agriades aquilo*** (Boisduval, 1832) (Lycaenidae, Hol) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia aquilo*, *megalo*, *rustica*. Példányok: USA (Ca) (7), USA (Mt) (11).
- Agriades glandon*** (de Prunner, 1798) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia glandon*. Példányok: CH (4), F (5), I (6).
- Agriades lehanus*** (Moore, 1878) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia lehana*. Példányok: NEP (2).
- Agriades orbitulus*** (de Prunner, 1798) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia orbitulus*. Példányok: CH (1).
- Agriades pyrenaicus*** (Boisduval, 1840) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia pyrenaicus*. Példányok: E (1).
- Agrodiaetus admetus*** (Esper, 1783) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Agrodiaetus admetus*. Példányok: H (3).
- Agrodiaetus ainsae*** (Forster, 1961) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Agrodiaetus ainsae*. Példányok: E (3), F (1).
- Agrodiaetus damon*** ([Schifferrmüller], 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41, 22.42. Nevek: *Agrodiaetus damon*, *cabreræ*, *nogureæ*, *rufosaturior*. Példányok: CH (1), E (6), F (2), H (7), I (18). Jegyzet: A Kárpát-medencéből kikapott faj magyarországi példányai a Budai-hegység jól ismert lelőhelyeiről származnak.
- Agrodiaetus dolus*** (Hübner, [1823]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Agrodiaetus dolus*, *virgilia*. Példányok: I (5).
- Agrodiaetus elbursica*** Forster, 1956 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.42. Nevek: *Agrodiaetus elbursicas*. Példányok: IR (1).
- Agrodiaetus fabressei*** (Oberthür, 1910) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Agrodiaetus fabressei*. Példányok: E (5).
- Agrodiaetus humedasaë*** (Toso & Balletto, 1976) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Agrodiaetus humedasaë*. Példányok: I (4).
- Agrodiaetus phyllis*** (Christoph, 1877) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.42. Nevek: *Agrodiaetus phyllis*. Példányok: IR (1).

- Agrodiaetus ripartii* (Freyer, 1830) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Agrodiaetus ripartii*, *montanesea*. Példányok: E (8).
- Agrodiaetus violetae* Gómez Bustillo, Expósito Hermosa & Martínez Borrego, 1979 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Agrodiaetus violetae*. Példányok: E (4).
- Ahlbergia ferrea* (Butler, 1866) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys ferrea*. Példányok: J (2).
- Aldania obscurior* (Oberthür, 1906) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis tschetverikovi*. Példányok: RUS (1).
- Aldania thisbe* (Ménétriés, 1859) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis thisbe*. Példányok: RUS (1).
- Allancastria cerysii* (Godart, 1819) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.07. Nevek: *Zerynthia cerysii*, *eisneri*, *ferdinandi*, *speciosa*. Példányok: BG (2), GR (2), IL (8).
- Allancastria cretica* (Rebel, 1904) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.08. Nevek: *Zerynthia cretica*. Példányok: GR (3).
- Allancastria deyrollei* (Oberthür, 1869) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.07. Nevek: *Allancastria deyrollei*. Példányok: NMK (1).
- Amandolycaena amandus* (Schneider, 1792) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.42. Nevek: *Agrodiaetus amandus*, *azurea*, *isias*, *orientalis*, *splendida*. Példányok: DK (1), F (4), FIN (4), H (47), I (2), S (3), SK (2).
- Anthocharis belia* (Linnaeus, 1767) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.20. Nevek: *Anthocharis belia*, *androgine*, *calleuphemia*. Példányok: E (12), MA (3).
- Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.20. Nevek: *Anthocharis cardamines*, *immaculata*, *isschikii*, *maculapunctata*, *turritis*. Példányok: H (34), J (1).
- Anthocharis damone* Boisduval, 1836 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.20. Nevek: *Anthocharis damone*. Példányok: GR (5), I (4).
- Anthocharis gruneri* Herrich-Schäffer, [1851] (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.20. Nevek: *Anthocharis gruneri*. Példányok: GR (4).
- Anthocharis midea* (Hübner, [1809]) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.20. Nevek: *Anthocharis midea*. Példányok: USA (Az) (3), USA (Ga) (3).
- Anthocharis pima* Edwards, 1888 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.20. Nevek: *Anthocharis pima*. Példányok: USA (Az) (6).
- Anthocharis sara* Lucas, 1852 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.20. Nevek: *Anthocharis sara*, *browningi*, *inghami*. Példányok: USA (Ar) (3), USA (Ca) (5), USA (Id) (1), USA (Mt) (4).
- Anthocharis scolymus* Butler, 1866 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.20. Nevek: *Anthocharis scolymus*. Példányok: J (12).
- Antigius attilia* (Bremer, 1861) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.26. Nevek: *Zephyrus attilia*. Példányok: J (2).
- Antipodolycaena boldenarum* White, 1862 (Lycaenidae, Aus) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena boldenarum*. Példányok: NZ (4).
- Apatura ilia* ([Schiffmüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.39 21.40. Nevek: *Apatura ilia*, *clythie*, *eos*, *iolata*, *iole*. Példányok: H (55), J (1).
- Apatura iris* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.38, 21.39, 21.40. Nevek: *Apatura iris*, *deschargei*. Példányok: H (38).
- Apatura metis* Freyer, 1829 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.40, 21.41. Nevek: *Apatura metis*. Példányok: H (7).

- Apatura substituta* Butler, 1873 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.40. Nevek: *Apatura substituta*. Példányok: J (13).
- Apaturina erminea* (Cramer, [1779]) (Nymphalidae, Aus) – Fiók: 21.41. Nevek: *Apatura erminea*, *papuana*. Példányok: PNG (3).
- Aphantopus hyperanthus* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.21, 21.22. Nevek: *Aphantopus hyperanthus*, *arete*, *lanceolata*, *polymeda*, *vidua*. Példányok: FIN (1), H (25), SK (26).
- Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.17. Nevek: *Aporia crataegi*, *adherbal*, *augustior*, *transiens*. Példányok: (no data) (1), H (3), IL (2), J (2).
- Araschnia burejana* Bremer, 1861 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.47. Nevek: *Araschnia burejana*, *strigosa*. Példányok: J (20).
- Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.46, 21.47. Nevek: *Araschnia levana*, *intermedia*, *kartali*, *levanatus*, *porima*, *prorsa*. Példányok: E (1), H (141), J (1).
- Arawacus aetolus* (Sulzer, 1776) (Lycaenidae, Neo) – Fiók: 22.27. Nevek: *Arawacus aetolus*. Példányok: (no data) (1).
- Archon apollinus* (Herbst, 1798) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.04. Nevek: *Archon apollinus*. Példányok: IL (3).
- Arethusana arethusa* ([Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.31, 21.32. Nevek: *Eumenis arethusa*, *carsica*, *trithusa*. Példányok: (no data) (1), E (1), H (62).
- Arethusana boabdil* (Rambur, 1839) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.32. Nevek: *Eumenis boabdil*. Példányok: E (1), I (1).
- Argynnis anadyomene* C. & R. Felder, 1862 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.15. Nevek: *Argynnis anadyomene*, *midas*. Példányok: J (3).
- Argynnis childreni* Gray, 1831 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.16. Nevek: *Argynnis childreni*. Példányok: CN (3).
- Argynnis laodice* (Pallas, 1771) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.15. Nevek: *Argynnis laodice*, *japonica*, *samana*. Példányok: CN (4), H (1), J (8), PL (6).
- Argynnis pandora* ([Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.17, 22.18. Nevek: *Argynnis pandora*, *maruxa*, *pasagenes*, *seizi*. Példányok: E (1), H (28), I (2), MA (1), UZ (1).
- Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.16, 22.17. Nevek: *Argynnis paphia*, *confluens*, *delila*, *geisha*, *immaculata*, *magnifica*, *marillae*, *ocellata*, *valesina*. Példányok: H (72), I (2), J (3), RUS (2).
- Argynnis ruslana* Motschulsky, 1866 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.15. Nevek: *Argynnis ruslana*, *lysippe*. Példányok: J (3), LAO (2).
- Argynnis sagana* Doubleday, [1847] (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.15. Nevek: *Argynnis sagana*. Példányok: J (2).
- Aricia agestis* ([Schiffermüller], 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.38. Nevek: *Aricia agestis*, *sametis*, *semiallous*, *subcalida*. Példányok: H (67), I (3), KG (1).
- Aricia allous* (Geyer, [1836]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.38. Nevek: *Aricia opihaimi?*, *horkei*. Példányok: I (2), N (2), S (6).
- Aricia anteros* (Freyer, 1838) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.38, 22.39. Nevek: *Aricia anteros*, *aridogenita*. Példányok: E (2), GR (3).
- Aricia cramera* (Eschscholtz, 1821) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia cramera*, *subcanariensis*. Példányok: (6), E (1).
- Aricia montensis* Verity, 1928 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.38. Nevek: *Aricia montanabella*, *Aricia montensis*. Példányok: E (2), MA (5).

- Aricia morronensis* (Ribbe, 1910) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia morronensis*. Példányok: E (6).
- Armenia ledereri* (Boisduval, 1848) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon ledereri*. Példányok: GR (4).
- Athamanthia phoenicurus* (Lederer, [1870]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Athamanthia phoenicurus*. Példányok: TM (1).
- Athyma abiasa* Moore, 1858 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis abiasa*, *clerica*. Példányok: MAL (1).
- Athyma asura* Moore, [1858] (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.42, 21.44. Nevek: *Limenitis asura*, *Neptis asura*, *idita*. Példányok: MAL (4), RC (1).
- Athyma kanwa* Moore, 1858 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis kanwa*. Példányok: MAL (2), RP (3).
- Athyma larymna* (Doubleday, [1848]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis larymna*, *siamensis*. Példányok: MAL (4), RP (1), SGP (1).
- Athyma nefte* (Cramer, [1780]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis nefte*, *rubrata*. Példányok: MAL (4), RP (4), SGP (2), T (1).
- Athyma perius* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.43. Nevek: *Neptis perius*. Példányok: MAL (3).
- Athyma pravara* Moore, [1858] (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis pravara*, *helma*. Példányok: MAL (3).
- Athyma ranga* Moore, [1858] (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis ranga*, *nalaja*. Példányok: MAL (2), RI (1), RP (4).
- Athyma reta* Moore, 1858 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.43. Nevek: *Neptis reta*, *moorei*. Példányok: MAL (3).
- Athyma selenophora* (Kollar, [1844]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis selenophora*, *ishiana*, *laelia*. Példányok: J (1), MAL (3), NEP (1), RC (1).
- Auca coctei* (Guérin-Méneville, [1838]) (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola coctei*. Példányok: MA (3), RCH (2).
- Auca nycteropus* (Reed, 1877) (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola nycteropus*. Példányok: RCH (1).
- Aulocera brahminus* (Blanchard, 1853) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *Chazara priouri*. Példányok: PK (1).
- Austrozephyrus absolon* (Hewitson, 1865) (Lycaenidae, Ori) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus absolon*. Példányok: MAL (1).

B

- Boloria alaskensis* (Holland, 1900) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.04. Nevek: *alaskensis*, *halli*. Példányok: USA (Ak) (10), USA (Co) (3).
- Boloria arsilache* (Esper, 1780) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.04, 22.05. Nevek: *Clossiana arsilache*, *alethea*, *aquivolans*, *tendensis*. Példányok: D (3), DK (2), F (4), FIN (2), N (9), RUS (1), S (3).
- Boloria erubescens* (Staudinger, 1901) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.05. Nevek: *Clossiana hegemone*, *Clossiana montana*, *Clossiana* sp. Példányok: KG (1), RUS (2), TM (2).
- Boloria generator* (Staudinger, 1886) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana generator*. Példányok: MGL (1).

- Boloria gong*** (Oberthür, 1884) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana gong*. Példányok: CN (1).
- Boloria graeca*** (Staudinger, 1870) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.05. Nevek: *Clossiana graeca*. Példányok: F (12).
- Boloria napaea*** (Hoffmannsegg, 1804) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.04, 22.09. Nevek: *Clossiana altaica*, *Clossiana napaea*. Példányok: F (5), I (12), RUS (1).
- Boloria pales*** ([Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.04. Nevek: *Clossiana pales*, *mixta*, *palustris*, *pyrenaica*, *pyrenesmicens*. Példányok: E (2), F (10), I (8).
- Boloria palina*** (Fruhstorfer, 1904) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana palinoides*. Példányok: CN (1).
- Boloria sifanica*** (Grum-Grshimailo, 1891) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana sifanica*. Példányok: CN (1).
- Boloria titania*** (Esper, 1794) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.05. Nevek: *Clossiana titania*, *cypris*, *grandis*, *helena*, *ingens*, *serena*. Példányok: CH (6), CND (5), I (12), USA (10), USA (Mt) (7).
- Brenthis daphne*** (Bergsträsser, 1780) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.10, 22.11. Nevek: *Brenthis daphne*, *iwatensis*, *obscura*, *rabdia*. Példányok: H (75), J (5).
- Brenthis hecate*** ([Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.09. Nevek: *Brenthis hecate*, *brutus*, *padi*. Példányok: H (119), I (1).
- Brenthis ino*** (Rottemburg, 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.09, 22.10. Nevek: *Brenthis ino*, *adula*, *antoniuis*, *cassius*, *erilda*, *mashuensis*, *sigurd*, *simulatrix*. Példányok: E (4), FIN (2), H (67), J (2), SK (12). Jegyzet: A magyarországi példányok között található a *Brenthis ino simulatrix* Dietzel, 1990 szüntípus-anyaga (BÁLINT & KATONA 2017: 12) (6–7. ábra).
- Brintesia circe*** (Fabricius, 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.37. Nevek: *Brintesia circe*, *hispanica*, *illecebra*, *teleuda*. Példányok: H (28), I (3), P (1).



6. ábra: A *Brenthis ino simulatrix* Dietzel, 1990 egyik hím szüntípus példánya felülnézetben és cédulái (fotó: Kutasi Csaba)



7. ábra: A *Brenthis ino simulatrix* Dietzel, 1990 egyik nőstény szüntípus példánya felülnézetben és cédulái (fotó: Kutasi Csaba)

C

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys rubi*, *immaculata*. Példányok: H (22).

Callophrys sheridanii (Edwards, 1877) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys sheridani*. Példányok: USA (Mt) (3).

Callophrys siva (Edwards, 1874) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys siva*. Példányok: USA (Mt) (1).

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Celastrina albocaerulata*, *Celastrina argiolus*, *antidisonulla*, *aquilina*, *ladonides*. Példányok: H (20), J (7), TJ (1).

Celastrina ladon (Cramer, [1780]) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Celastrina ladon*, *lucia*, *pseudargiolus*. Példányok: USA (Ak) (4), USA (Az) (4), USA (Mn) (1), USA (Va) (1).

Chalceria editha (Mead, 1878) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena editha*. Példányok: USA (Id) (3).

Chalceria heteronea Boisduval, 1852 (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena heteronea*, *klotsi*. Példányok: USA (Id) (3).

Chalceria rubidus (Behr, 1866) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena rubidus*. Példányok: USA (Id) (2).

Chazara bischoffi (Herrich-Schäffer, [1846]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *Chazara bischoffi*. Példányok: TR (3).

Chazara briseis (Linnaeus, 1764) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.34, 21.35. Nevek: *Chazara briseis*, *caiaa*, *gothica*, *major*, *meridionalis*, *pannonica*, *punctata*, *sulcretus*. Példányok: E (5), H (42), I (2), MA (2).

Chazara priouri (Pierret, 1837) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *Chazara priouri*, *iberica*. Példányok: E (3), SU (2).

- Chersonesia peraka* (Distant, 1884) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis peraka*. Példányok: MAL (2).
- Chitoria chrysolora* (Fruhstorfer, 1908) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.41. Nevek: *Apatura chrysolora*. Példányok: RC (3).
- Chrysozephyrus brilliantinus* (Staudinger, 1887) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus brilliantinus*. Példányok: J (4).
- Chrysozephyrus smaragdinus* (Bremer, 1861) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus smaragdinus*. Példányok: J (7).
- Clossiana angarensis* (Erschoff, 1870) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana angarensis*. Példányok: RUS (1).
- Clossiana astarte* (Doubleday, [1848]) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana astarte, distincta*. Példányok: USA (Ak) (1).
- Clossiana bellona* (Fabricius, 1775) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana bellona, jenistae, toddi*. Példányok: USA (?) (1), USA (Ia) (3), USA (Mt) (2), USA (Wi) (1).
- Clossiana chariclea* (Schneider, 1794) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana chariclea, butleri*. Példányok: CND (3), FIN (7), N (1).
- Clossiana dia* (Linnaeus, 1767) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.08, 22.09. Nevek: *Clossiana dia, castanea, dispersa, eltérések, huddáki, laectior, ornata, quintus, tacita, tetricus*. Példányok: E (1), H (145), I (2). Jegyzet: A magyarországi példányok jelentős része nevelt, számos érdekes egyedi eltéréssel.
- Clossiana epithore* (Edwards, 1864) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana epithore, borealis, chermocki*. Példányok: USA (Id) (1), USA (Mn) (1), USA (Mt) (1), USA (Or) (3).
- Clossiana erda* (Christoph, 1893) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.09. Nevek: *Clossiana erda*. Példányok: RUS (1).
- Clossiana euphrosyne* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.07, 22.08. Nevek: *Clossiana euphrosyne, dorensis, eltérések, esperi, kísérleti anyag, lapponica, parvipunctata, pauca, transversa, umbra*. Példányok: H (88), N (1). Jegyzet: A magyarországi példányok jelentős része nevelt, számos érdekes egyedi eltéréssel.
- Clossiana freija* (Thunberg, 1791) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.05, 22.06. Nevek: *Clossiana freija, nabokovi, pallida, tarquinius*. Példányok: CND (8), FIN (2), N (2), USA (Ak) (2), USA (Mt) (3).
- Clossiana frigga* (Thunberg, 1791) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana frigga, alaskensis*. Példányok: FIN (2), USA (Ak) (11).
- Clossiana improba* (Butler, 1877) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana improba, youngi*. Példányok: CND (1), USA (Ak) (1).
- Clossiana iphigenia* (Graeser, 1888) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana iphigenia, sachalinensis*. Példányok: J (13).
- Clossiana kriemhild* (Strecker, 1879) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana kriemhild*. Példányok: USA (Mt) (1).
- Clossiana polaris* (Boisduval, [1828]) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana polaris, stellata*. Példányok: CND (3), USA (Ak) (3).
- Clossiana selene* ([Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.06, 22.07. Nevek: *Clossiana selene, atrocostalis, baltruweiti, castiliana, chlorographa, hela, kísérleti anyag, marphisa, myrina, vanescens*. Példányok: DK (1), E (1), FIN (3), H (129), N (1), SK (2), USA (Mt) (4), USA (Pa) (1).

Clossiana thore (Hübner, [1803–1804]) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.06. Nevek: *Clossiana thore*, *borealis*, *jesoensis*. Példányok: I (3), J (5), N (2).

Coenonympha amaryllis (Stoll, [1782]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. amaryllis*. Példányok: RUS (2).

Coenonympha ampelos Edwards, 1871 (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. ampelos*, *columbiana*. Példányok: CND (7), USA (Wa) (1).

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. arcania*, *cephalus*, *cessexa*, *serenella*, *tennelimbo*. Példányok: H (74), I (4). Jegyzet: A magyarországi példányok között található a „*Coenonympha arcania cephalus* ab. *cessexa*” Dietzel, 1991 holotípus példánya (8. ábra).



8. ábra: A „*Coenonympha arcania cephalus* ab. *cessexa*” Dietzel, 1991 holotípus példánya alulnézetben és cédulái (fotó: Kutasi Csaba)

Coenonympha corinna (Hübner, 1804) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. corinna*. Példányok: I (8).

Coenonympha darwiniana Staudinger, 1871 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. darwiniana*. Példányok: CH (5), PK (1).

Coenonympha dorus (Esper, 1782) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. dorus*, *aquilonia*, *austauti*, *bielii*, *fonti*. Példányok: DZ (2), E (5), F (1), I (4).

Coenonympha gardetta (de Prunner, 1798) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. gardetta*, *Coen. satyrion*. Példányok: A (1), F (3).

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.26. Nevek: *Coen. iphis*, *anaxagoras*, *farrionisi*, *pearsoni*, *vargaicus*. Példányok: E (6), H (59), SK (2).

Coenonympha haydeni (Edwards, 1872) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. haydeni*. Példányok: USA (Mt) (4), USA (Wy) (1).

Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27, 21.28. Nevek: *Coen. hero*, *latifasciata*. Példányok: J (14), PL (5), S (1), SK (1).

- Coenonympha inornata*** Edwards, 1861 (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. inornata*. Példányok: CND (2).
- Coenonympha iphioides*** Staudinger, 1870 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. iphioides, orientalis*. Példányok: E (1), GR (5).
- Coenonympha kodiak*** Edwards, 1869 (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. kodiak, mixturata*. Példányok: USA (Ak) (6).
- Coenonympha leander*** (Esper, 1784) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. leander*. Példányok: GR (1).
- Coenonympha nipisiquit*** McDunnough, 1939 (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. nipisiquit*. Példányok: CND (2).
- Coenonympha nolckeni*** Erschoff, 1874 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. nolckeni*. Példányok: SU (2).
- Coenonympha ochracea*** Edwards, 1861 (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. ochracea, subfusca*. Példányok: USA (Az) (9), USA (Mt) (7).
- Coenonympha oedippus*** (Fabricius, 1787) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. oedipus*. Példányok: H (6), I (3), J (2).
- Coenonympha pamphilus*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.26, 21.27. Nevek: *Coen. pamphilus, altopyrenaica, bipupillata, postexcessa, thyrsides*. Példányok: E (2), H (88).
- Coenonympha rhodopensis*** Elwes, 1900 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. rhodopensis*. Példányok: GR (2).
- Coenonympha saadi*** Kollar, [1849] (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. saadi*. Példányok: (no data) (1).
- Coenonympha semenovi*** Alphéraky, 1887 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. semenovi*. Példányok: CN (2).
- Coenonympha sunbecca*** Eversmann, 1843 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. sunbecca*. Példányok: KG (2), SU (2).
- Coenonympha tullia*** (Müller, 1764) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.28. Nevek: *Coen. tullia, davus, demophile, isis, philoxenus*. Példányok: D (7), DK (3), F (4), FIN (7), SK (2), UK (3).
- Coenonympha vaucheri*** Blachier, 1905 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.27. Nevek: *Coen. vaucheri, annoceuri*. Példányok: MA (2).
- Colias alexandra*** Edwards, 1863 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias alexandra, columbiensis*. Példányok: USA (Id) (3), USA (Mt) (1).
- Colias alfacariensis*** Ribbe, 1905 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.09. Nevek: *Colias australis, austroplex, lucius*. Példányok: H (58).
- Colias aurorina*** Herrich-Schäffer, 1850 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias aurorina*. Példányok: GR (10), (no data) (1).
- Colias behrii*** Edwards, 1866 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias behrii*. Példányok: USA (Ca) (1).
- Colias christophi*** Grum-Grshimailo, 1885 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias christophi*. Példányok: UZ (1).
- Colias chrysotheme*** (Esper, 1781) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.10, 21.11. Nevek: *Col. chrysotheme, eugeni, messalina, radialex, susanna*. Példányok: H (140).
- Colias cocandica*** Erschoff, 1874 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias cocandica*. Példányok: TJ (1).
- Colias croceus*** (Geoffroy, 1785) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.09, 21.10, 21.13, 21.14. Nevek: *Colias croceus, helice, helicina, indet, pseudomas*. Példányok: H (132), (no data) (2).

- Colias electo*** (Linnaeus, 1763) (Pieridae, Afr) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias electo*. Példányok: ZR (2).
- Colias eogene*** C. & R. Felder, 1865 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias eogene*. Példányok: RUS (1).
- Colias erate*** (Esper, 1805) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.12, 21.13, 21.14. Nevek: *Colias erate*, *eratocea*, *eratolice*, *eratolicina*, *honorius*, *hyaloides*, *pallida*. Példányok: H (148), RUS (5), PK (1).
- Colias eurytheme*** Boisduval, 1852 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.16. Nevek: *Colias eurytheme*. Példányok: CND (5), USA (Ar) (4), USA (Az) (2), USA (Ca) (1), USA (Id) (2), USA (Ma) (1), USA (Oh) (3), USA (Ok) (2).
- Colias euxanthe*** C. & R. Felder, 1865 (Pieridae, Neo) – Fiók: 21.15, 21.16. Nevek: *Colias euxanthe*. Példányok: BOL (2), EC (2).
- Colias fieldi*** Ménétris, 1855 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.12. Nevek: *Colias fieldi*. Példányok: IND (5), NEP (7).
- Colias hecla*** Lefèbvre, 1836 (Pieridae, Hol) – Fiók: 21.15, 21.16. Nevek: *Colias hecla*, *glacialis*, *hela*, *sulitelma*. Példányok: FIN (4), N (2), USA (Ak) (8).
- Colias hyale*** (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.08, 21.09. Nevek: *Colias hyale*, *albescens*, *antaios*, *flava*, *obsoleta*, *pseudohelice*, *simplex*, *uhli*. Példányok: H (80).
- Colias interior*** Scudder, 1862 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.14. Nevek: *Colias interior*. Példányok: CND (1), USA (Wa) (1), USA (Wi) (5).
- Colias lesbia*** (Fabricius, 1775) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias lesbia*. Példányok: RA (18).
- Colias meadii*** Edwards, 1871 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias meadii*. Példányok: USA (Mt) (8), USA (Wy) (3).
- Colias montium*** Oberthür, 1886 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias montium*. Példányok: CN (1).
- Colias myrmidone*** (Esper, 1781) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias myrmidone*, *alba*. Példányok: H (6).
- Colias nastes*** Boisduval, 1832 (Pieridae, Hol) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias nastes*, *subarctica*, *werdandi*. Példányok: FIN (2), MGL (2), USA (Ak) (1).
- Colias occidentalis*** Scudder, 1862 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias occidentalis*. Példányok: CND (1).
- Colias palaeno*** (Linnaeus, 1761) (Pieridae, Hol) – Fiók: 21.09, 21.14. Nevek: *Colias palaeno*, *Colias chippewa*, *aias*, *europome*, *europomene*, *lucius*, *sugitanii*, *synonima*. Példányok: A (6), CZ (1), F (2), FIN (11), J (10), N (3), S (5), USA (Ak) (4).
- Colias pelidne*** Boisduval & Le Conte, 1829 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias pelidne*. Példányok: USA (Mt) (1).
- Colias phicomone*** (Esper, 1780) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.11. Nevek: *Colias phicomone*, *oberthuri*, *pulverulenta*. Példányok: CH (1), E (3), F (6), I (18).
- Colias philodice*** Godart, 1819 (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.16. Nevek: *Colias philodice*. Példányok: CND (1), USA (Az) (1), USA (Mt) (4), USA (Oh) (1).
- Colias polygraphus*** Motschulsky, 1860 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.16. Nevek: *Colias polygraphus*. Példányok: J (13).
- Colias sagartia*** Lederer, 1869 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias sagartia*. Példányok: IR (1).

- Colias sifanica*** Grum-Grshimailo, 1891 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias sifanica*. Példányok: CN (1).
- Colias staudingeri*** Alphéraky, 1881 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias staudingeri*. Példányok: KG (2).
- Colias thisoa*** Ménétris, 1832 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias thisoa*. Példányok: TJ (1).
- Colias vauthierii*** Guérin-Méneville, 1830 (Pieridae, Neo) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias vauthieri*, *Colias antarctica*. Példányok: RCH (8).
- Colias wiskotti*** Staudinger, 1882 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias wiskotti*. Példányok: TM (1).
- Coreana raphaelis*** (Oberthür, 1880) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Thecla raphaelis*. Példányok: J (3).
- Cupido lorquinii*** (Herrich-Schäffer, [1851]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Cupido lorquini*. Példányok: E (2).
- Cupido minimus*** (Fuessly, 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Cupido minimus*. Példányok: H (12).
- Cupido osiris*** (Meigen, 1829) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Cupido osiris*, *pseudolorquini*. Példányok: E (4), I (2).
- Cyaniris helena*** (Staudinger, 1862) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.42. Nevek: *Cyaniris hellena*. Példányok: GR (3).
- Cyaniris semiargus*** (Rottemburg, 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.42. Nevek: *Cyaniris semiargus*, *montagrandis*. Példányok: FIN (1), H (20), I (2), SK (8), TJ (2).
- Cyanophrys miserabilis*** (Clench, 1946) (Lycaenidae, Neo) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys miserabilis*. Példányok: MEX (1).

D

- Diaethria candrena*** (Godart, [1824]) (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 22.01. Nevek: *Diaethria candrena*. Példányok: RA (1).

E

- Epidemia dorcas*** Kirby, 1837 (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena dorcas*. Példányok: USA (Id) (1), USA (Wy) (1).
- Epidemia dospassosi*** McDunnough, 1940 (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena dospassosi*. Példányok: CND (3).
- Epidemia epixanthe*** (Boisduval & Le Conte, [1835]) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena epixanthe*, *amicetos*. Példányok: CND (3).
- Epidemia helloides*** (Boisduval, 1852) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena helloides*. Példányok: USA (Mt) (6).
- Epidemia hyllus*** (Cramer, [1775]) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena thoe*. Példányok: CND (3).
- Epidemia mariposa*** (Reakirt, 1866) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena mariposa*. Példányok: USA (Mt) (4).
- Epidemia nivalis*** (Boisduval, 1869) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena nivalis*. Példányok: USA (Id) (1), USA (Ut) (1), USA (Wy) (1).
- Erebia medusa*** ([Schiffmüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *Erebia* sp. Példányok: (no data) (1).

- Escherilycaena escheri*** (Hübner, [1823]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra escheri*, *altivolans*, *dalmatica*, *indet*, *rondoui*, *roseonitens*, *splendens*, *turatii*. Példányok: E (3), F (3), GR (2), I (14).
- Euchloe ausonia*** (Hübner, [1803–1804]) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe ausonia*, *alhambra*, *melisande*, *naina*. Példányok: E (3), I (1), IL (1), P (3), RUS (1).
- Euchloe ausonides*** (Lucas, 1852) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe ausonides*, *coloradensis*, *palaeoleios*. Példányok: USA (Co) (1), USA (Mt) (4).
- Euchloe belemia*** (Esper, 1800) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe belemia*, *distincta*, *hesperidium*. Példányok: E (14), MA (1).
- Euchloe crameri*** Butler, 1869 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe crameri*. Példányok: I (4).
- Euchloe creusa*** (Doubleday, [1847]) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe creusa*. Példányok: USA (Az) (2).
- Euchloe falloui*** (Allard, 1867) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe falloui*. Példányok: IL (1).
- Euchloe hyantis*** (Edwards, 1871) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe hyantis*. Példányok: USA (Az) (7), USA (Mt) (2).
- Euchloe olympia*** (Edwards, 1871) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe olympia*. Példányok: USA (Ar) (1), USA (Az) (1), USA (Mt) (2), USA (Wi) (3).
- Euchloe simplonia*** (Freyer, 1829) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe simplonia*. Példányok: E (1), GR (3).
- Euchloe tagis*** (Hübner, [1803–1804]) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe tagis*, *granadensis*. Példányok: E (3).
- Euchloe transcaspica*** (Staudinger, [1892]) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.21. Nevek: *Euchloe transcaspica*. Példányok: IR (1).
- Eumedonia eumedon*** (Esper, 1780) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia eumedon*, *belinus*. Példányok: FIN (4), I (3), SLO (4).
- Euphilotes battoides*** (Behr, 1867) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.34. Nevek: *Philotes battoides*. Példányok: USA (Ca) (1).
- Euphilotes enoptes*** (Boisduval, 1852) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.34. Nevek: *Philotes enoptes*. Példányok: USA (Mt) (1).
- Euphydryas anicia*** (Doubleday, [1847]) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.26. Nevek: *Euphydryas anicia*, *Capella*. Példányok: USA (Az) (8).
- Euphydryas asiatica*** (Staudinger, 1881) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24. Nevek: *Euphydryas asiatica*. Példányok: KZ (1).
- Euphydryas aurinia*** (Rottemburg, 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.25, 22.26. Nevek: *Euphydryas aurinia*, *alfacaria*, *aureofulva*, *banghaasi*, *beckeri*, *debilis*, *ellisoni*, *iberica*, *nigrolimbata*, *pellucida*, *sebalus*, *somatina*, *suecica*. Példányok: AM (2), DK (1), E (9), H (88), I (4), MA (3), RUS (2), S (3), UK (1).
- Euphydryas chalcadona*** (Doubleday, [1847]) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.26. Nevek: *Euphydryas chalcadona*. Példányok: USA (Az) (2), USA (Co) (1), USA (Mt) (2).
- Euphydryas colon*** (Edwards, 1881) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.26. Nevek: *Euphydryas colon*, *wallacensis*. Példányok: USA (Mt) (1).
- Euphydryas cynthia*** ([Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24. Nevek: *Euphydryas cynthia*, *alpicola*, *spuleri*. Példányok: D (3), I (23).

- Euphydryas desfontaini* (Godart, 1819) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24. Nevek: *Euphydryas desfontaini*, *baetica*, *gibrati*, *zapateri*. Példányok: E (3), MA (2).
- Euphydryas editha* (Boisduval, 1852) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.26. Nevek: *Euphydryas editha*, *hermosa*, *howlandi*, *hutchinsi*, *taylori*. Példányok: USA (?) (1), USA (Co) (1), USA (Mt) (6), USA (Or) (2), USA (Wa) (2).
- Euphydryas glaciegenita* (Verity, 1928) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24. Nevek: *Euphydryas glaciegenita*. Példányok: CH (2).
- Euphydryas iduna* (Dalman, 1816) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24. Nevek: *Euphydryas iduna*. Példányok: FIN (4).
- Euphydryas intermedia* (Ménétriés, 1859) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24. Nevek: *Euphydryas intermedia*. Példányok: I (1).
- Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24, 22.25. Nevek: *Euphydryas maturna*, *gascoigei*, *uralensis*. Példányok: F (1), FIN (1), H (67), RUS (2).
- Euphydryas sibirica* (Staudinger, 1871) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24. Nevek: *Euphydryas sibirica*. Példányok: SU (2).
- Euthalia guangdongensis* Wu, 1994 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis guangdongensis*. Példányok: CN (1).
- Euvanessa antiopa* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.01. Nevek: *Nymphalis antiopa*, *arthemis*, *asopos*. Példányok: (no data) (1), H (27), J (4), USA (2).
- Everes alcetas* (Hoffmannsegg, 1804) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Everes alcetas*. Példányok: H (1).
- Everes amyntula* (Boisduval, 1852) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Everes amyntula*. Példányok: USA (Mt) (2).
- Everes argiades* (Pallas, 1771) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Everes argiades*, *hellotia*. Példányok: H (34), J (4).
- Everes comyntas* (Godart, [1824]) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Everes comyntas*. Példányok: USA (Ar) (1).
- Everes decolorata* (Staudinger, 1886) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Everes decolorata*, *indet.* Példányok: H (41).
- Everes lacturnus* (Godart, [1824]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Példányok: CN (1), (no data) (1).

F

- Fabriciana adippe* ([Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.11, 22.12. Nevek: *Fabriciana adippe*, *cleodoxa*, *holmgreni*, *pallescens*, *phryxo*, *scaevola*, *tienschanicus*. Példányok: H (43), J (4), KZ (2), PK (1).
- Fabriciana auresiana* (Fruhstorfer, 1908) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.11. Nevek: *Fabriciana auresiana*, *astrifera*, *lyauteyi*. Példányok: MA (4).
- Fabriciana elisa* (Godart, [1824]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.11. Nevek: *Fabriciana elisa*. Példányok: J (12).
- Fabriciana niobe* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.12, 22.13. Nevek: *Fabriciana niobe*, *altonavadensis*, *appeninica*, *laranda*. Példányok: E (1), F (1), H (62), I (1), TR (1).
- Favonius aurorinus* Oberthür, 1880 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus aurorinus*. Példányok: J (1).
- Favonius cognatus* (Staudinger, 1892) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus cognatus*. Példányok: J (5).

- Favonius hisamatsusanus*** (Nagami & Ishiga, 1937) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus hisamatsusanus*. Példányok: J (1).
- Favonius latifasciatus*** Shirôzu & Hayashi, 1959 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus latifasciata*. Példányok: J (4).
- Favonius orientalis*** (Murray, 1875) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus orientalis*. Példányok: J (6).
- Favonius saphirinus*** (Staudinger, 1887) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.26. Nevek: *Zephyrus saphirinus*. Példányok: J (6).
- Favonius taxila*** (Bremer, 1861) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.26. Nevek: *Zephyrus taxila*. Példányok: J (1).
- Favonius ultramarinus*** (Fixsen, 1887) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus ultramarinus*. Példányok: J (5).
- Favonius yuasai*** Shirôzu, 1948 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus yuasai*. Példányok: J (1).

G

- Glaucopsyche alexis*** (Poda, 1761) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.34, 22.35. Nevek: *Glaucopsyche alexis*. Példányok: H (47), SU (2).
- Glaucopsyche lycormas*** (Butler, 1866) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.35. Nevek: *Glaucopsyche lycormas*. Példányok: J (2).
- Glaucopsyche lygdamus*** (Doubleday, 1841) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.35. Nevek: *Glaucopsyche lygdamus*, *arizonensis*, *couperi*, *oro*. Példányok: CND (2), USA (Az) (4), USA (Mt) (4).
- Glaucopsyche melanops*** (Boisduval, 1829) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.35. Nevek: *Glaucopsyche melanops*. Példányok: CY (2), E (1), F (6).
- Glaucopsyche piasus*** (Boisduval, 1852) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.35. Nevek: *Glaucopsyche piasus*. Példányok: USA (Wa) (3).
- Gonepteryx cleopatra*** (Linnaeus, 1767) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.17. Nevek: *Gonept. cleopatra*, *europaea*, *mauretanica*. Példányok: E (1), F (2), I (7), M (5), P (3).
- Gonepteryx mahaguru*** Gistel, 1857 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.16. Nevek: *Gonept. mahaguru*, *asparia*. Példányok: J (5).
- Gonepteryx rhamni*** (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.16. Nevek: *Gonept. rhamni*, *maxima*. Példányok: H (15), J (3).

H

- Heodes miegii*** (Vogel, 1857) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena miegii*. Példányok: E (4).
- Heodes ottomana*** (Lefèbvre, 1830) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena ottomana*. Példányok: GR (2).
- Heodes virgaureae*** (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.30, 22.31. Nevek: *Lycaena virgaureae*, *appenina*, *balcanicola*, *virgaureola*. Példányok: DK (1), H (43), I (3), SU (11).
- Hipparchia aristaeus*** (Bonelli, 1826) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.32. Nevek: *Eumenis aristaeus*, *algerica*, *blachieri*, *leighebi*. Példányok: F (1), I (13), MA (1).
- Hipparchia fagi*** (Scopoli, 1763) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.36. Nevek: *Hipparchia fagi*, *punctata*. Példányok: H (42).

- Hipparchia fidia*** (Linnaeus, 1767) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *P. fidia*, *minor*, *paleia*. Példányok: E (3), F (4), P (2).
- Hipparchia hansii*** (Austaut, 1879) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.33. Nevek: *Eumenis hansii*. Példányok: MA (2).
- Hipparchia hermione*** (Linnaeus, 1764) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.36, 21.37. Nevek: *Hipparchia alcyone*, *geneva*, *latevittata*, *vipsania*. Példányok: E (7), I (7), N (2).
- Hipparchia leighebi*** (Kudrna, 1976) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *Eumenis leighebi*. Példányok: CY (1), I (4).
- Hipparchia mersina*** (Staudinger, 1871) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.32. Nevek: *Eumenis mersina*. Példányok: GR (2).
- Hipparchia neomiris*** (Godart, [1824]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.32. Nevek: *Eumenis neomiris*. Példányok: F (3), I (1).
- Hipparchia parisatis*** (Kollar, [1849]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.37, 21.38. Nevek: *Hipparchia parisatis*, *Satyrus parisatis*. Példányok: PK (3).
- Hipparchia semele*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.32, 21.33. Nevek: *Eumenis semele*, *infrabrunnea*, *punctata*, *subcinericea*, *tenebrosa*. Példányok: E (1), H (64).
- Hipparchia statilinus*** (Hufnagel, 1766) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *Eumenis statilinus*, *appenina*, *banusi*, *bierica*, *ganzoi*, *musaius*, *sylvicola*. Példányok: E (6), I (5), MA (2), P (1), TR (1).
- Hyponephele comara*** (Lederer, [1870]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola comara*. Példányok: PK (1).
- Hyponephele lupina*** (Costa, 1836) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola lupinus*, *florentia*, *nagera*. Példányok: E (1), I (3), SU (1), TR (1).
- Hyponephele lycaon*** (Rottemburg, 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola lycaon*, *trycaon*. Példányok: H (47).
- Hyponephele naricina*** (Staudinger, 1870) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola naricina*. Példányok: TM (1).
- Hyponephele naubidensis*** (Erschoff, 1874) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola naubidensis*. Példányok: IR (2), PK (3).
- Hyponephele telmessia*** (Zeller, 1847) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola telmassia*. Példányok: CY (1), GR (1).
- Hyponephele wagneri*** (Herrich-Schäffer, [1846]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola wagneri*. Példányok: MA (1), PK (3), TR (1).
- Hyrcanana sultan*** (Lang, 1884) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena sultan*. Példányok: TJ (2).

I

- Icaricia acmon*** (Westwood, [1851]) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.38. Nevek: *Plebeius acmon*, *texana*. Példányok: USA (Az) (2), USA (Mt) (6), USA (Wy) (1).
- Icaricia icarioides*** (Boisduval, 1852) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.38. Nevek: *Plebeius icarioides*, *buchholzi*, *lycea*, *pembina*. Példányok: USA (Az) (2), USA (Mt) (6), USA (Wy) (1).
- Icaricia neurona*** (Skinner, 1902) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.39. Nevek: *Plebeius neurona*. Példányok: USA (Ca) (2).
- Icaricia saepiolus*** (Boisduval, 1852) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.38. Nevek: *Plebeius saepiolus*, *gertschi*, *whitmeri*. Példányok: USA (Az) (6), USA (Id) (2), USA (Mt) (5).

- Inachis io*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 21.49. Nevek: *Nymphalis io*, *exoculata*, *fulva*, *geisha*, *ioides*. Példányok: H (31), J (2), SK (2).
- Incisalia augustinus*** (Westwood, 1852) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys augustinus*. Példányok: CND (1), USA (Mt) (3).
- Incisalia eryphon*** (Boisduval, 1852) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys eryphon*. Példányok: USA (Mt) (4).
- Incisalia fotis*** (Strecker, [1878]) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys fotis*. Példányok: USA (Mt) (1).
- Incisalia lanoraieensis*** Sheppard, 1934 (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys lanoraieensis*. Példányok: USA (Mt) (1).
- Incisalia niphon*** (Hübner, [1819]) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys niphon*. Példányok: CND (2), USA (Mn) (1).
- Incisalia polios*** (Cook & Watson, 1907) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.29. Nevek: *Callophrys polios*. Példányok: USA (Mt) (3).
- Iolana alfierii*** Wiltshire, 1948 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.34. Nevek: *Iolana alfierii*. Példányok: IL (2).
- Iolana iolas*** (Ochsenheimer, 1816) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33, 22.34. Nevek: *Iolana iolas*. Példányok: H (27), I (2).
- Iphiclides feisthameli*** (Duponchel, 1832) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.07. Nevek: *Iphiclides feisthameli*. Példányok: E (2).
- Iphiclides podalirius*** (Linnaeus, 1758) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.06, 21.07. Nevek: *Iphiclides podalirius*, *aleramica*, *intermedia*. Példányok: H (22), I (3).
- Iratsume orsedice*** (Butler, [1882]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus orsedice*. Példányok: J (7).
- Issoria eugenia*** (Eversmann, 1847) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.04. Nevek: *Issoria eugenia*. Példányok: RUS (1).
- Issoria gemmata*** (Butler, 1881) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.05. Nevek: *Clossiana annapournae*. Példányok: NEP (5).
- Issoria issaea*** (Gray, 1846) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.04. Nevek: *Issoria issaea*. Példányok: NEP (1).
- Issoria lathonia*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.03, 22.04. Nevek: *Issoria lathonia*, *estrella*, *valdensis*, *violetae*. Példányok: H (89).


K

- Kanetisa digna*** (Marshall, 1883) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.32. Nevek: *Eumenis digna*. Példányok: (no data) (1), PK (4).
- Kaniska canace*** (Linnaeus, 1763) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.49. Nevek: *Polygonia canace*, *drillon*, *nojaponicum*. Példányok: CN (2), J (5), RC (1).
- Kirinia climene*** (Esper, 1783) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.30. Nevek: *Pararge clymene*. Példányok: TR (1).
- Kirinia epaminondas*** (Staudinger, 1887) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.33, 21.34. Nevek: *Pararge epaminondas*. Példányok: J (9).
- Kirinia eversmanni*** (Eversmann, 1847) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.30. Nevek: *Pararge eversmanni*. Példányok: KZ (2), UZ (6).
- Kirinia roxelana*** (Cramer, [1777]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.34. Nevek: *Pararge roxelana*. Példányok: GR (1).

L

- Lampides boeticus*** (Linnaeus, 1767) (Lycaenidae, Koz) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lampides boeticus*. Példányok: A (1), I (1), J (10).
- Lasiommata petropolitana*** (Fabricius, 1787) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.28. Nevek: *Pararge petropolitana*. Példányok: F (9), FIN (9), GR (2), N (1), SK (4).
- Lasippa illigerilla*** (Staudinger, 1889) (Nymphalidae, Afr) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis illigerilla*. Példányok: RP (1).
- Leptidea amurensis*** (Ménétriés, 1859) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.17. Nevek: *Leptidea amurensis*. Példányok: J (3).
- Leptidea duponcheli*** (Staudinger, 1871) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.17. Nevek: *Leptidea duponcheli*. Példányok: F (1).
- Leptidea major*** Lorkovic, 1920 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.17. Nevek: *Leptidea morsei major*. Példányok: H (5).
- Leptidea morsei*** (Fenton, 1881) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.17. Nevek: *major*. Példányok: J (4).
- Leptidea sinapis*** (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.17. Nevek: *Leptidea sinapis mendesi*. Példányok: E (1), H (23), P (2).
- Leptotes pirithous*** (Linnaeus, 1767) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Leptotes pyrithous*. Példányok: E (4).
- Libythea celtis*** (Laicharting, [1782]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.47. Nevek: *Libythea celtis formosana*. Példányok: H (20), I (2), J (3), RC (2).
- Libytheana bachmanii*** (Kirtland, 1851) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.47. Nevek: *Libytheana bachmanii*. Példányok: USA (Ar) (1).
- Libytheana carinenta*** (Cramer, [1777]) (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 21.47. Nevek: *Libytheana carinenta*. Példányok: MEX (1).
- Limenitis archippus*** (Cramer, [1775]) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis archippus*. Példányok: CND (1), USA (Ar) (1), USA (Az) (1), USA (In) (2), USA (Me) (1), USA (Oh) (2), USA (Pa) (1).
- Limenitis arthemis*** (Drury, [1773]) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis artemis*. Példányok: USA (NY) (1), USA (Pa) (3).
- Limenitis astyanax*** (Fabricius, 1775) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.42, 21.43. Nevek: *Limenitis astyanax*. Példányok: USA (Ar) (2), USA (Az) (1), USA (Oh) (3), USA (Pa) (2).
- Limenitis camilla*** (Linnaeus, 1764) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.43. Nevek: *Limenitis camilla garrigai*, *japonica*, *obliterae*. Példányok: E (1), H (25), J (7).
- Limenitis helmanni*** Lederer, 1853 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis duplicata*, *Limenitis hellmanni*. Példányok: RUS (3).
- Limenitis homeyeri*** Tancré, 1881 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis homeyeri*. Példányok: CN (5).
- Limenitis lorquini*** Boisduval, 1852 (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.43. Nevek: *Limenitis lorquini*. Példányok: USA (Ca) (6), USA (Mt) (1).
- Limenitis populi*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.41, 21.42. Nevek: *Limenitis populi*, *bucovinensis*, *dihuta*, *jezoensis*. Példányok: H (8), J (10), SK (1).
- Limenitis procris*** (Cramer, [1777]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis procris*. Példányok: MAL (3), SGP (3).
- Limenitis reducta*** Staudinger, 1901 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.43. Nevek: *Limenitis rivularis*, *herculeana*, *schiffermülleri*. Példányok: E (3), F (3), H (7).

- Limenitis sulpitia*** (Cramer, [1779]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis sulpitia*, *trricula*. Példányok: CN (1), RC (1).
- Lopinga achine*** (Scopoli, 1763) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.28. Nevek: *Pararge achine*, *achinoides*. Példányok: F (2), I (6), J (5), KP (1), SU (2).
- Lopinga deidamia*** (Eversmann, 1851) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.30. Nevek: *Pararge deidamia*, *interrupta*. Példányok: J (5).
- Loweia alciphron*** (Rottemburg, 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.29, 22.30. Nevek: *damita*, *gordius*, *hellenore*, *heracleana*, *viduanore*, *viduata*. Példányok: E (3), F (3), FIN (3), H (91), I (6), MA (1), PL (1), SK (1), SL (3).
- Loweia subalpina*** (Cassulo, Mensi & Balletto, 1989) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena subalpina*. Példányok: I (2).
- Loweia tityrus*** (Poda, 1761) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.29. Nevek: *Lycaena tityrus*, *fulvomarginalis*, *stephanie*, *striatyrus*. Példányok: H (65).
- Lycaeides argyrognomon*** (Bergsträsser, [1779]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.38. Nevek: *Plebeius argyrognomon*, *longinus*. Példányok: H (50), USA (Mt) (2), USA (Wy) (3).
- Lycaeides melissa*** (Edwards, 1873) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.38. Nevek: *Plebeius melissa*. Példányok: USA (Mt) (4).
- Lycaeides subsolanus*** (Eversmann, 1851) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Plebeius subsolanus*, *ibariensis*, *yagina*, *yarigatakeana*. Példányok: J (7).
- Lycaena cupreus*** (Edwards, 1870) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena cupreus*. Példányok: USA (Id) (1).
- Lycaena helle*** ([Schiffermüller], 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena helle*, *lapponica*, *phintonis*. Példányok: B (3), FIN (1), PL (1), SU (2).
- Lycaena phlaeas*** (Linnaeus, 1761) (Lycaenidae, Hol) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena phlaeas*, *americana*, *arctodon*, *baralacha*, *coeruleofasciata*, *daimio*, *fuscae*, *lusitanicus*, *parvipuncta*, *parvipuncta+obsoleta*. Példányok: CND (2), E (1), H (46), J (12), M (1), NEP (1), USA (Mt) (2).
- Lysandra albicans*** (Gerhard, 1851) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra albicans*, *aragonensis*, *penuelaensis*. Példányok: E (7).
- Lysandra asturiensis*** (de Sagarra, 1924) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra manleyi*. Példányok: E (2).
- Lysandra bellargus*** (Rottemburg, 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.40. Nevek: *Lysandra bellargus*, *Polyommatus caelestis*, *caerulescens*, *etrusca*, *punctigera*, *rufescens*. Példányok: F (1), H (87), I (1).
- Lysandra caelestissima*** (Verity, 1921) (Lycaenidae,) – Fiók: 22.40, 22.41. Nevek: *Lysandra caelestissima*, *deliciosa*. Példányok: E (10).
- Lysandra coridon*** (Poda, 1761) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.40, 22.41. Nevek: *Lysandra coridon*, *apuane*, *auria*, *crassipuncta*, *erythiana*, *impar*, *parallela*, *polonus*, *rufosplendens*, *suffusa*, *sybillina*. Példányok: F (1), H (93), I (14). Jegyzet: A magyarországi példányok között lelhetők fel a „*Lysandra coridon* ab. *erythiana*” Dietzel, 1991 szüntípusai (BÁLINT & KATONA 2017: 12) (9. ábra).
- Lysandra hispana*** (Herrich-Schäffer, [1851]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra hispana*, *rezniceki*. Példányok: E (1), I (9).
- Lysandra slovacus*** (Vitz, Bálint & Zitnan, 1997) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra slovacus*. Példányok: SK (2).



9. ábra: A „*Lysandra coridon* ab. *erythiana*” Dietzel, 1991 egyik szüntípus példánya alulnézetben és cédulái (fotó: Kutasi Csaba)

M

Maculinea alcon ([Schiffermüller], 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.36, 22.37. Nevek: *Maculinea alcon*, *Maculinea tolistus*, *Maculinea xerophila*. Példányok: H (123), RO (3). Jegyzet: A magyarországi példányok között lelhető fel a *Maculinea xerophila maxentius* Dietzel, 1997 holotípusa és további paratípus példányai (10. ábra).



10. ábra: A *Maculinea xerophila maxentius* Dietzel, 1997 holotípus példánya felülnézetben és cédulái. A példányra eredetileg (tévedésből?) nem holotípus, hanem paratípus cédula került (fotó: Kutasi Csaba)

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.36, 22.37. Nevek: *Maculinea arion*, indet, *ligurica*, *obscura*, *punctifera*, *subtusbrunnea*? Példányok: CH (1), H (68), I (13), SK (4). Jegyzet: A magyarországi példányok között található a *Maculinea arion annarion* Dietzel, 1990 lektotípusa és számos paralectotípus (vö. BÁLINT 2015; BÁLINT & KATONA 2017: 12) (11. ábra).



11. ábra: A *Maculinea arion annarion* Dietzel, 1990 lektotípus példánya felülnézetben és cédulái (fotó: Kutasi Csaba)

- Maculinea arionides*** (Staudinger, 1887) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.37. Nevek: indet. Példányok: J (1).
- Maculinea nausithous*** (Bergsträsser, [1779]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.35. Nevek: *Maculinea nausithous*, *agenjoi*, *arethous*, *caeca*, indet. Példányok: E (2), H (60), PL (2).
- Maculinea teleius*** (Bergsträsser, [1779]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.35, 22.36. Nevek: *Maculinea teleius*, *albocuneata*, *bajuvariens*, *daisensis*, *kazamoto*, *nigrophemus*. Példányok: CH (1), F (2), H (48), J (10).
- Maniola cypricola*** (Graves, 1928) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.23. Nevek: *Maniola cypricola*. Példányok: CY (3).
- Maniola interposita*** (Erschoff, 1874) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.23. Nevek: *Maniola* sp. Példányok: (no data) (3).
- Maniola jurtina*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22, 21.23. Nevek: *Maniola jurtina*, *Maniola telmessia*, *anticrassipuncta*, *antiparvipuncta*, *atrescens*, *bioculata*, *caeca*, *hiperhispulla*, *hispulla*, *monoculus*. Példányok: (no data) (1), AFG (2), H (43), I (1), M (5).
- Maniola megalis*** (Oberthür, 1909) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.22. Nevek: *Maniola megalis*. Példányok: TR (1).
- Maurus vogelii*** (Oberthür, 1920) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.37. *Plebeius vogelii*. Példányok: MA (2).
- Melanargia arge*** (Sulzer, 1776) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.25. Nevek: *Melanargia arge*, *cucuzzana*. Példányok: I (3).

- Melanargia epimede*** Staudinger, 1892 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.25. Nevek: *Melanargia epimede*. Példányok: CN (2), SU (1).
- Melanargia galathea*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.24, 21.25. Nevek: *Melanargia galathea, akis, amarginata, frohawk, fronteriza, galene, leucomelas, magdalena, melania, sakaria, semigalene*. Példányok: E (1), H (83), I (10).
- Melanargia halimede*** (Ménétriés, 1859) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.26. Nevek: *Melanargia halimeda*. Példányok: IR (5).
- Melanargia ines*** (Hoffmannsegg, 1804) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.25. Nevek: *Melanargia ines, colossea, henrique, jehandezi, thetis*. Példányok: E (8), MA (5), P (2).
- Melanargia lachesis*** (Hübner, 1790) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.25. Nevek: *Melanargia lachesis, alta, catalana*. Példányok: E (6).
- Melanargia larissa*** (Geyer, [1828]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.25. Nevek: *Melanargia larissa, messageta*. Példányok: GR (1), TR (4).
- Melanargia lucasi*** (Rambur, 1858) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.25. Nevek: *Melanargia lucasi, meadowaldoi*. Példányok: MA (4).
- Melanargia occitanica*** (Esper, 1793) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.25. Nevek: *Melanargia occitanica, lundbladi, maghrebiana, menor*. Példányok: AND (1), E (4), I (5), MA (1), P (2).
- Melanargia parce*** Staudinger, 1882 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.26. Nevek: *Melanargia parce*. Példányok: UZ (2).
- Melanargia pherusa*** (Boisduval, 1833) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.26. Nevek: *Melanargia pherusa*. Példányok: I (2).
- Melanargia russiae*** (Esper, 1783) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.26. Nevek: *Melanargia suwarowius, aragonensis, campurrianae, cleanthe, inglada, japygia*. Példányok: (no data) (1), E (8), I (3), TR (1).
- Melanargia titea*** (Klug, 1832) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.26. Nevek: *Melanargia titea*. Példányok: TR (5).
- Meleageria daphnis*** ([Schiffermüller], 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.42. Nevek: *Meleageria daphnis, macra, steveni*. Példányok: H (27), I (5), CH (2).
- Melitaea aetherie*** Hübner, [1826] (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea aetherie, algerica*. Példányok: E (1), I (4).
- Melitaea ala*** Staudinger, 1881 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea ala*, indet. Példányok: TJ (2).
- Melitaea arduinna*** (Esper, 1783) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea arduinna, rhodopensis*. Példányok: GR (13).
- Melitaea asteria*** Freyer, 1828 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20. Nevek: *Melitaea asteria*. Példányok: I (2).
- Melitaea asteroidea*** Staudinger, 1881 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea asteroidea*. Példányok: KG (1).
- Melitaea athalia*** (Rottemburg, 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.19, 22.20, 22.23. Nevek: *Melitaea athalia, biedermanni, celadussa, corythalia, cymothoe, diathalia*, indet, *latonigena, luckensi, samonica, sohana, tectensis, tenuis*. Példányok: H (134), I (2), P (1), S (1). Jegyzet: A magyarországi példányok jelentős része nevelt, számos érdekes egyedi eltéréssel.
- Melitaea aurelia*** Nickerl, 1850 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.19. Nevek: *Melitaea aurelia, aurothoe, dyctinnoides*, indet. Példányok: H (55), SK (3). Jegyzet: A példányok jelentős része nevelt, számos érdekes egyedi eltéréssel.

Melitaea britomartis Assmann, 1847 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.19. Nevek: *Melitaea britomartis*. Példányok: H (63). Jegyzet: A példányok között lelhető fel a „*Melitaea britomartis centroposita* ab. *cymothorina*” Dietzel, 1991 holotípusa (BÁLINT & KATONA 2017: 12). A példányok jelentős része nevelt, számos érdekes egyedi eltéréssel (12. ábra).



12. ábra: A “*Melitaea britomartis centroposita* ab. *cymothorina*” Dietzel, 1991 holotípus példánya felülnézetben és cédulái (fotó: Kutasi Csaba)

Melitaea centralasiae (Wnukowsky, 1929) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.19. Nevek: *Melitaea centralasiae*. Példányok: RUS (2).

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20, 22.21. Nevek: *Melitaea cinxia*, *amardea*, *delia*, eltérések, *mocsaryi*, *nietensthalii?*, *Uhryki*, *Wittei*. Példányok: H (114), I (1), SK (2), SU (2). Jegyzet: A magyarországi példányok nagy része nevelt, számos érdekes egyedi eltéréssel.

Melitaea collina Lederer, 1861 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20. Nevek: *Melitaea collina*. Példányok: IR (2).

Melitaea deione Geyer, 1832 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20. Nevek: *Melitaea deione*, *berisali*, *magna*, *rosinae*, *signata*. Példányok: E (4), I (9), P (5).

Melitaea diamina (Lang, 1789) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.18. Nevek: *Melitaea diamina*, *codinai*. Példányok: E (1), H (42), SK (3).

Melitaea didyma (Esper, 1778) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.21, 22.22. Nevek: *Melitaea didyma*, *anastasia*, *austria*, *coralleana*, *fasciata*, *fischeri*, *harmeri*, *indet*, *jaraiana*, *rectealpina*, *stelladyma*. Példányok: H (106), I (7), IR (6), RUS (2). Jegyzet: A magyarországi példányok egy része nevelt, számos érdekes egyedi eltéréssel.

Melitaea fergana Staudinger, 1882 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea fergana*. Példányok: KG (1).

Melitaea lunulata Staudinger, 1901 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.19. Nevek: *Melitaea lunulata*. Példányok: (no data) (1).

- Melitaea minerva* Staudinger, 1881 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20. Nevek: *Melitaea minerva*. Példányok: KG (2).
- Melitaea niniae* Sheljuzhko, 1935 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea niniae*. Példányok: UZ (1).
- Melitaea niphona* Butler, 1878 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.19. Nevek: *Melitaea niphona*, *britothoe*, *corymartis*, *cymothorina*. Példányok: J (3).
- Melitaea ogygia* Fruhstorfer, 1908 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea ogygia*. Példányok: H (2).
- Melitaea pallas* Staudinger, 1886 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20. Nevek: *Melitaea pallas*, indet. Példányok: KZ (1), UZ (2).
- Melitaea parthenoides* Keferstein, 1851 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20. Nevek: *Melitaea parthenoides*, *bolivari*, *veletaensis*. Példányok: E (9).
- Melitaea phoebe* ([Schiffmüller], 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.24. Nevek: *avillius*, *caucasica*, *geyeri*, *malvida*, *occitanica*, *syllion*, *tusca*. Példányok: AM (4), E (1), H (92), I (7).
- Melitaea protomedia* Ménétriés, 1859 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.18, 22.19. Nevek: *Melitaea regama*. Példányok: H (15), J (6).
- Melitaea saxatilis* Christoph, 1873 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20. Nevek: *Melitaea saxatilis*. Példányok: TJ (1).
- Melitaea scotosia* Butler, 1878 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea scotosia*. Példányok: J (5).
- Melitaea sibina* Alphéraky, 1881 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.22. Nevek: *Melitaea sibina*. Példányok: TJ (1).
- Melitaea trivia* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.23, 22.24. Nevek: *Melitaea trivia*, *aigneri*, *fulvostella*, *stella*, *vitrea*. Példányok: H (143), SK (12). Jegyzet: A példányok jelentős része nevelt, számos érdekes egyedi eltéréssel.
- Melitaea varia* Meyer-Dür, 1851 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.20. Nevek: *Melitaea varia*, *variabella*. Példányok: F (1), I (8).
- Mimathyma ambica* (Kollar, [1844]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.41. Nevek: *Apatura ambica*, *miranda*. Példányok: T (4).
- Mimathyma nycteis* (Ménétriés, 1859) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.41. Nevek: *Apatura nycteis*. Példányok: RUS (1).
- Mimathyma schrenckii* (Ménétriés, 1859) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.41. Nevek: *Apatura schrenckii*. Példányok: CN (2), RUS (1).

N

- Neolycaena tengstroemi* (Erschoff, 1874) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.29. Példányok: KZ (1).
- Neolysandra coelestina* (Eversmann, 1843) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.42. Nevek: *Agro-diaetus coelestina*. Példányok: GR (1).
- Neozephyrus japonica* (Murray, 1875) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus japonica*. Példányok: J (2).
- Neptidopsis ophione* (Cramer, [1777]) (Nymphalidae, Afr) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis ophione*. Példányok: RCA (2).
- Neptis agatha* (Stoll, [1781]) (Nymphalidae, Afr) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis agatha*. Példányok: RCA (3).
- Neptis alwina* Bremer & Grey, [1852] (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis alwina*. Példányok: J (4).

- Neptis amphyon* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis heliodora*.
Példányok: MAL (4).
- Neptis ananta* Moore, 1858 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis ananta*.
Példányok: SGP (2).
- Neptis clinioides* de Nicéville, 1894 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis clinioides*.
Példányok: SGP (4).
- Neptis columella* (Cramer, [1780]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis columella*.
Példányok: MAL (2), T (2).
- Neptis dumetorum* (Boisduval, 1833) (Nymphalidae, Afr) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis dumetorum*.
Példányok: F (Réunion) (3).
- Neptis duryodana* Moore, 1858 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis duryodana*.
Példányok: MAL (2), SGP (1).
- Neptis glorifica* Fruhstorfer, 1909 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.43. Nevek: *Limenitis glorifica*.
Példányok: J (5).
- Neptis hylas* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis hylas*.
Példányok: MAL (1), SGP (2).
- Neptis ilira* Kheil, 1884 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis ilira*. Példányok: MAL (3).
- Neptis kikideli* (Boisduval, 1833) (Nymphalidae, Afr) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis kikideli*.
Példányok: RM (1).
- Neptis leucoporos* Fruhstorfer, 1908 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis leucoporos*.
Példányok: MAL (2).
- Neptis magadha* C. & R. Felder, [1867] (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis magadha*. Példányok: MAL (2).
- Neptis mahendra* Moore, 1872 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis mahendra*.
Példányok: MAL (2), RI (1).
- Neptis melicerta* (Drury, 1773) (Nymphalidae, Afr) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis melicerta*.
Példányok: RCA (1).
- Neptis miah* Moore, 1857 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis miah*. Példányok:
MAL (3), SGP (1).
- Neptis nandina* Moore, 1858 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis nandina*. Példányok:
MAL (2).
- Neptis nata* Moore, [1858] (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis nata*, *Neptis soma*,
gononata, *lutatia*. Példányok: RC (1), MAL (1).
- Neptis philyra* Ménétris, 1859 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.44. Nevek: *Neptis philyra*.
Példányok: J (3).
- Neptis pryeri* Butler, 1871 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis pryeri*. Példányok:
(no data) (2), J (8), RC (1).
- Neptis rivularis* (Scopoli, 1763) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis rivularis*,
Neptis sp. indet, *aino*, *insularum*, *lucilla*. Példányok: (no data) (1), GEO (1), H (11), J (13).
- Neptis sappho* (Pallas, 1771) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis aceris*, *intermedia*,
passerculus, *sappho*. Példányok: CN (1), H (17), J (8), RP (1).
- Neptis seeldrayersi* Aurivillius, 1895 (Nymphalidae, Afr) – Fiók: 21.44, 21.45. Nevek: *Neptis seeldrayersi*.
Példányok: RCA (5).
- Neptis yerburi* Butler, 1886 (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.46. Nevek: *Neptis yerburi*. Példányok:
RC (1).

- Ninguta schrenckii* (Ménétriés, 1859) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.34. Nevek: *Pararge schrenckii*, *menalcas*, *suzukaensis*. Példányok: J (3), J (5).
- Nordmannia acaciae* (Fabricius, 1787) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon acaciae*. Példányok: E (1), H (16).
- Nymphalis californica* (Boisduval, 1852) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.49. Nevek: *Nymphalis californica*. Példányok: USA (Mt) (5), USA (Nv) (1).
- Nymphalis caschmirensis* (Kollar, [1844]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.49. Nevek: *Nymphalis caschmirensis*. Példányok: IND (2).
- Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.50. Nevek: *Nymphalis polychloros*, *rubens*. Példányok: H (23), I (1).
- Nymphalis xanthomelas* (Esper, [1781]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.50, 22.01. Nevek: *Nymphalis xanthomelas*, *fervida*, *japonica*. Példányok: J (6), IR (1), J (5).

P

- Palaeochrysopterus eurydame* (Hoffmannsegg, 1806) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena eurydame*. Példányok: I (2).
- Palaeochrysopterus hippothoe* (Linnaeus, 1761) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.32. Nevek: *Lycaena hippothoe*, *eurydice*, *paraerydice*, *stiberi*, *sumadiensis*. Példányok: CZ (1), FIN (1), H (73), I (3), PL (4), SK (25).
- Pantoporia aurelia* (Staudinger, 1886) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis aurelia*. Példányok: MAL (3), T (1).
- Pantoporia hordonia* (Stoll, [1790]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis hordonia*. Példányok: MAL (3), SGP (3).
- Pantoporia sandaka* (Butler, 1892) (Nymphalidae, Afr) – Fiók: 21.45. Nevek: *Neptis sandaka*. Példányok: MAL (1), SGP (1).
- Papilio alexanor* Esper, 1800 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.06. Nevek: *Papilio alexanor*. Példányok: E (1), GR (2), NMK (1).
- Papilio hospiton* Géné, 1839 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.06. Nevek: *Papilio hospiton*. Példányok: I (2).
- Papilio machaon* Linnaeus, 1758 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.05, 21.06. Nevek: *Papilio machaon*, *aliasca*, *hippocrates*, *hispanicus*, kísérleti anyag, *marbelliensis*, *melitensis*, *pannonicus*, *sphyrus*, *swedica*. Példányok: DK (1), E (3), H (35), I (1), J (5), M (2), USA (Ak) (1). Jegyzet: A példányok egy része nevelt, számos egyedi eltérés található közöttük.
- Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.29. Nevek: *Pararge aegeria*, *conjuncta*, *egerides*, *parviocellata*, *sardoa*. Példányok: DZ (1), E (2), H (96).
- Pararge maera* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.30, 21.31. Nevek: *Pararge maera*, *adrasta*, *apennina*, *borealis*, *monotonia*, *pannonica*, *triopes*. Példányok: H (68), I (2), S (4), SK (1).
- Pararge megera* (Linnaeus, 1767) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.29, 21.30. Nevek: *Pararge megera*, *alberti*, *indet*, *mediolugens*, *vividissima*. Példányok: E (1), H (97).
- Pararge merope* (Fabricius, 1775) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.30. Nevek: *Pararge merope*. Példányok: AUS (3).
- Pararge xiphioides* Staudinger, 1871 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.28, 21.29. Nevek: *Pararge xiphioides*. Példányok: E (6).
- Parasarpa dudu* (Westwood, 1850) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis dudu*, *jinamitra*. Példányok: RC (1).

- Parnassius acdestis*** Grum-Grshimailo, 1891 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *Parnassius acdestis*. Példányok: (no data) (1).
- Parnassius actius*** (Eversmann, 1843) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *Parnassius actius*. Példányok: KG (1).
- Parnassius apollo*** (Linnaeus, 1758) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.01, 21.02. Nevek: *Parnassius apollo*, *antijesuita*, *aragonensis?*, *aragonicus*, *ardanazi*, *argyens*, *debilis*, *filabricus*, *finnmarchius*, *graslini*, *hispanicus*, *leovigildus*, *linnaei*, *montegraffensis*, *nevadensis*, *nitriensis*, *ossalensis*, *oulexensis*, *pedemontanus*, *pyrenaicus*, *rubidus*, *siciliae*, *valdierensis*, *venaissimus*. Példányok: A (3), E (12), F (4), FIN (1), I (11), S (3), SK (10), TR (2).
- Parnassius apollonius*** (Eversmann, 1847) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.02. Nevek: *Parn. apollonius*, *gloriosus*, *poseidon*. Példányok: UZ (2), KG (2).
- Parnassius boedromius*** Püngeler, 1901 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *P. boedromius*. Példányok: KG (1).
- Parnassius bremeri*** Bremer, 1864 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.02. Nevek: *Parn. bremeri*. Példányok: ROK (2).
- Parnassius clodius*** Ménétriés, 1855 (Papilionidae, Nea) – Fiók: 21.02. Nevek: *Parnassius clodius*, *altaurus*, *baldur*, *menetriesi*. Példányok: USA (Ca) (2), USA (Wy) (4), USA (Id) (1).
- Parnassius delphius*** Eversmann, 1843 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *Parnassius delphius*, *honrathii*. Példányok: KG (2).
- Parnassius epaphus*** Oberthür, 1879 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *P. epaphus*, *cashmirensis*. Példányok: IND (1).
- Parnassius eversmanni*** Ménétriés, 1850 (Papilionidae, Hol) – Fiók: 21.03. Nevek: *Parnassius eversmanni*, *altaica*, *daisetzuzanus*, *thor*. Példányok: J (1), RUS (1), USA (Ak) (1).
- Parnassius felderi*** Bremer, 1861 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.02. Nevek: *felderi innae*. Példányok: RUS (1).
- Parnassius glacialis*** Butler, 1866 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *Parn. glacialis*. Példányok: J (5).
- Parnassius hardwickii*** Gray, 1831 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *Parnassius hardwickii*. Példányok: NEP (2).
- Parnassius hoenei*** Schweitzer, 1912 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *Parnassius hoenei*. Példányok: J (5).
- Parnassius infernalis*** Elwes, 1886 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *P. staudingeri*, *infernalis*. Példányok: RUS (1).
- Parnassius jacquemonti*** Boisduval, 1836 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *Parnassius jacquemonti*. Példányok: RUS (3).
- Parnassius maximinus*** Staudinger, 1890 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.02. Nevek: *Parn. maximinus*. Példányok: UZ (1).
- Parnassius mnemosyne*** (Linnaeus, 1758) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.04, 21.05. Nevek: *Parnassius mnemosyne*, *ariovistus*, *athene*, *bohemien*, *buresschi*, *chalcites*, *charlotte*, *edmontus*, *excelsa*, *hungaricus*, *indet*, *litavia*, *melas*, *microstictus*, *montdorensis*, *nebrodensis*, *romani*, *styx*, *ugrofennica*, *valentinae*. Példányok: (no data) (1), AM (1), F (3), FIN (2), GR (2), H (39), I (6), KZ (1), RO (2), SK (1).
- Parnassius nomion*** Fischer de Waldheim, 1823 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.02. Nevek: *Parnassius nomion*, *aurora*, *koiwayai*, *korshunovi*. Példányok: RUS (3), MGL (1).
- Parnassius nordmanni*** Ménétriés, 1850 (Papilionidae, Hol) – Fiók: 21.02. Nevek: *Parn. nordmanni*. Példányok: CH (1), GEO (1), RUS (1), USA (Id) (1).

- Parnassius phoebus*** (Fabricius, 1793) (Papilionidae, Hol) – Fiók: 21.04. Nevek: *behrii*, *yukonensis*. Példányok: RUS (1), USA (Ca) (2), USA (Co) (3), USA (Mt) (1), USA (Wy) (1).
- Parnassius sacerdos*** Stichel, 1906 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03, 21.04. Nevek: *Parnassius phoebus*, *fortuna*, *sacerdos*, *serenus*. Példányok: CH (2), F (1), I (4).
- Parnassius simonius*** Staudinger, 1889 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *simonius*. Példányok: RUS (1).
- Parnassius smintheus*** Doubleday, [1847] (Papilionidae, Nea) – Fiók: 21.03, 21.04. Nevek: *idahoensis*, *maximus*, *montanulus*, *olympianus*, *pseudorotgeri*, *sayi*, *sternitzkyi*, *xanthus*. Példányok: (no data) (1), CND (6), USA (Ca) (3), USA (Co) (3), USA (Id) (1), USA (Mo) (1), USA (Mt) (11).
- Parnassius stubbendorffi*** Ménéttriés, 1849 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *P. stubbendorffi*, *typicus*. Példányok: J (4), RUS (2).
- Parnassius tenedius*** Eversmann, 1851 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.03. Nevek: *P. tenedius*, *britae*. Példányok: RUS (1).
- Parnassius tianschanicus*** Oberthür, 1879 (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.02. Nevek: *P. tianschanicus*, *honrathii*. Példányok: UZ (3).
- Pieris balcana*** Lorkovic, 1970 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.19. Nevek: *Pieris balcana*. Példányok: RO (1).
- Pieris brassicae*** (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Koz) – Fiók: 21.19. Nevek: *Pieris brassicae*. Példányok: H (13), SK (3).
- Pieris bryoniae*** (Hübner, [1790–1793]) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.18. Nevek: *Pieris bryoniae*, *bryonides*. Példányok: A (1), D (2), F (2), I (5), RUS (2), SK (16).
- Pieris canidia*** (Linnaeus, 1768) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.18. Nevek: *Pieris canidia*, *juba*. Példányok: J (2), RP (2), SGP (1).
- Pieris cheiranthi*** (Hübner, [1823]) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.19. Nevek: *Pieris cheiranthi*. Példányok: E (3).
- Pieris ergane*** (Geyer, [1828]) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.18, 21.19. Nevek: *Pieris ergane*, *gozmanyi*, *longomaculata*, *semimaculata*. Példányok: GR (2), H (68).
- Pieris krueperi*** Staudinger, 1860 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.19. Nevek: *Pieris krueperi*. Példányok: GR (1).
- Pieris manni*** (Mayer, 1851) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.19. Nevek: *Pieris manni*, *cisalpina*, *P. ergane?*. Példányok: I (4), SLO (2).
- Pieris melete*** Ménéttriés, 1857 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.20. Nevek: *Pieris melete*. Példányok: J (7).
- Pieris napi*** (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Hol) – Fiók: 21.17, 21.18. Nevek: *Pieris napi*, *flavescens*, *flavicans*, *frigida*, *impunctata*, *lusitanica*, *meridionalis*, *nesis*, *oleracea*, *pseudobryoniae*, *sulphurea*. Példányok: CND (3), H (49), I (2), J (3), P (2), SU (1), USA (Ak) (7).
- Pieris rapae*** (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Hol) – Fiók: 21.19. Nevek: *Pieris rapae*, *crucivora*, *leucotera*. Példányok: AUS (2), H (35), J (4), USA (Ok) (1).
- Pieris segonzaci*** Le Cerf, 1923 (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.19. Nevek: *Pieris segonzaci*. Példányok: MA (3).
- Plebejides hespericus*** (Rambur, 1840) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.37. Nevek: *hespericus*. Példányok: E (7).
- Plebejides sephirus*** (Frivaldszky, 1835) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.37. Nevek: *Plebeius sephyrus*, *brethertoni*, *kovácsi*. Példányok: GR (2), H (2).
- Plebejides trappi*** (Verity, 1927) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.37. Nevek: *delattini*. Példányok: CH (2), I (2).

- Plebejus argus*** (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.37, 22.38. Nevek: *Plebeius argus*, *bella*, *caeca*, *carnelescens*, *croceolamaculatus*, *hipochionalpina*, *micrargus*, *nigrascens*, *ponteveroulus*, *praeterinsularis*, *pseudaegon*, *ultraobscura*. Példányok: DK (1), H (47), I (2), J (14), RUS (1), SK (1).
- Plebejus idas*** (Linnaeus, 1761) (Lycaenidae, Hol) – Fiók: 22.37, 22.40. Nevek: *Plebeius idas*, *alaskensis*, *alpina*, *appeninophila*, *argellus*, *atropraetextus*, *bellieri*, *extremata*, *lycidasoides*, *magnagraeca*. Példányok: DK (5), E (6), F (3), GE (4), GR (5), H (15), I (17), N (1), USA (Ak) (3). Jegyzet: A magyarországi példányok határozása megerősítésre szorul.
- Plebicula dorylas*** ([Schiffermüller], 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra dorylas*, *correpta*, *metallica*. Példányok: H (49), I (1).
- Plebicula golgus*** (Hübner, [1813]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra golgus*. Példányok: E (9).
- Plebicula nivescens*** (Keferstein, 1851) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra nivescens*. Példányok: E (2).
- Plebicula sagratrox*** Aistleitner, 1986 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.41. Nevek: *Lysandra sagatrox*. Példányok: MA (1).
- Plebulina emigdionis*** (Grinnell, 1905) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.38. Nevek: *Plebeius emigdionis*. Példányok: USA (Ca) (3).
- Polygonia c-album*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.47, 21.48. Nevek: *Polygonia c-album*, *hamigera*, *hutchinsoni*, *obscura*, *reichstettensis*, *suffusa*. Példányok: E (1), H (73), J (2).
- Polygonia c-aureum*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.48. Nevek: *Polygonia c-aureum*. Példányok: J (8).
- Polygonia comma*** (Harris, 1842) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.48. Nevek: *Polygonia comma*. Példányok: CND (2), USA (Ar) (1), USA (Wi) (3).
- Polygonia egea*** (Cramer, [1775]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.48. Nevek: *Polygonia egea*. Példányok: HR (1), I (2).
- Polygonia faunus*** (Edwards, 1862) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.48. Nevek: *Polygonia faunus*, *rusticus*. Példányok: CND (1), USA (Mt) (6).
- Polygonia interposita*** (Staudinger, 1881) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.48. Nevek: *Polygonia interposita*. Példányok: MGL (4), TJ (2).
- Polygonia interrogationis*** (Fabricius, 1798) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.48. Nevek: *Polygonia interrogationis*. Példányok: CND (3), USA (Ar) (1), USA (Pa) (3).
- Polygonia progne*** (Cramer, [1775]) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.48. Nevek: *Polygonia progne*. Példányok: CND (1), USA (Wi) (1).
- Polygonia zephyrus*** (Edwards, 1870) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 21.48. Nevek: *Polygonia zephyrus*. Példányok: USA (Mt) (3).
- Polyommatus eroides*** (Frivaldszky, 1835) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Polyommatus eroides*, *menelaus*. Példányok: BG (2), GR (1).
- Polyommatus eros*** (Ochsenheimer, 1808) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Polyommatus eros*. Példányok: CH (2), F (4), I (4).
- Polyommatus icarus*** (Rottemburg, 1775) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39, 22.40. Nevek: *Polyommatus icarus*, *albescens*, *amethystina*, *arcuata*, *caerulea*, *caerulescens*, *celina*, *icarinus*, *rufina*, *tripunctata*. Példányok: H (75).
- Polyommatus thersites*** (Cantener, 1835) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *alexius*, *josephina*. Példányok: H (23), MA (3).

- Pontia beckeri*** (Edwards, 1871) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.21. Nevek: *Pontia beckeri*. Példányok: USA (Id) (2), USA (Va) (1).
- Pontia callidice*** (Hübner, [1799–1800]) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.21. Nevek: *Pontia callidice*. Példányok: I (1).
- Pontia daplidice*** (Linnaeus, 1758) (Pieridae, Pal) – Fiók: 21.20, 21.21. Nevek: *Pontia daplidice*, *Pontia edusa*. Példányok: H (31), P (5).
- Pontia occidentalis*** (Reakirt, 1866) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.21. Nevek: *Pontia occidentalis*. Példányok: USA (Mt) (3).
- Pontia protodice*** (Boisduval & Le Conte, [1830]) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.21. Nevek: *Pontia protodice*. Példányok: USA (Ar) (2), USA (Ca) (1), USA (Fl) (1).
- Pontia sisymbrii*** (Boisduval, 1852) (Pieridae, Nea) – Fiók: 21.21. Nevek: *Pontia sysimbrii*. Példányok: USA (Mt) (1).
- Procrossiana eunomia*** (Esper, 1800) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.05. Nevek: *Clossiana apherape*, *dawsoni*, *ossianus*, *stromi*, *subargentata*, *ursadentis*. Példányok: CND (15), F (14), FIN (10), N (1), S (1), USA (Mt) (5), USA (Wy) (4).
- Pseudaricia nicias*** (Meigen, 1829) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.39. Nevek: *Aricia nicias*, *ferenigra*. Példányok: CH (2), F (1), I (2).
- Pseudochazara anthelea*** (Hübner, [1823–1824]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.32. Nevek: *Eumenis anthelea*. Példányok: TR (3).
- Pseudochazara beroe*** (Herrich-Schäffer, [1844]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.33. Nevek: *Eumenis beroe*. Példányok: TR (5).
- Pseudochazara daghestana*** (Holik, 1955) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.33. Nevek: *Eumenis daghestana*. Példányok: IR (1).
- Pseudochazara geyeri*** (Herrich-Schäffer, [1846]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.33. Nevek: *Eumenis geyeri*. Példányok: (no data) (2), TR (2).
- Pseudochazara graeca*** (Staudinger, 1870) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.33. Nevek: *Eumenis graeca*. Példányok: GR (5).
- Pseudochazara hippolyte*** (Esper, 1784) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.32. Nevek: *Eumenis digna*. Példányok: SU (1).
- Pseudochazara mniszchii*** (Herrich-Schäffer, [1851]) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *Eumenis mniszchii*. Példányok: TR (1).
- Pseudochazara pelopea*** (Klug, 1832) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.35. Nevek: *Eumenis pelopea*, *persica*. Példányok: TR (7).
- Pseudochazara schakuhensis*** (Staudinger, 1881) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.33, 21.35. Nevek: *Eumenis shahndeasis*, *Eumenis shakuhensis*. Példányok: IR (1), RUS (1).
- Pseudochazara williamsi*** Romei, 1927 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.33. Nevek: *Eumenis hippolyte*, *williamsi*. Példányok: E (7).
- Pseudophilotes abencerragus*** (Pierret, 1837) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.34. Nevek: *Philotes abencerragus*, *amelia*, *mattoni*. Példányok: E (10).
- Pseudophilotes baton*** (Bergsträsser, [1779]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.34. Nevek: *Philotes baton*. Példányok: I (6).
- Pseudophilotes panoptes*** (Hübner, [1813]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.34. Nevek: *panoptes*. Példányok: F (7).
- Pseudophilotes vicrama*** (Moore, 1865) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.34. Nevek: *Philotes vicrama*, *dahlstroemi*, *schiffermülleri*. Példányok: H (90). Jegyzet: A példányok között lehető fel a

„*Pseudophilotes vicrama schiffermülleri* ab. *dahlstroemi*” Dietzel, 1991 holotípusa (BÁLINT & KATONA 2017: 12) (13. ábra).

Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.24. Nevek: *Pyronia bathseba*, *amyclas*, *catalana*, *pardilloi*, *portuguesa*. Példányok: E (12), F (4), I (1), P (4).

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.24. Nevek: *Pyronia cecilia*, *marcia*. Példányok: E (2).

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.23, 21.24. Nevek: *Pyronia tithonus*, *arroyensis*, *decolorata*. Példányok: E (2), H (57), I (3).

Q

Quercusia quercus (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.26. Nevek: *Zephyrus quercus*, *flavimaculatus*. Példányok: H (66).

R

Roddia l-album (Esper, 1781) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 21.50. Nevek: *Nymphalis vaualbum*. Példányok: J (4), RUS (1), USA (Wi) (1).

Rohana parisatis (Westwood, 1850) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.41. Nevek: *Apatura parisatis*, *siamensis*. Példányok: MAL (3), T (1).

Rohana rhea (C. & R. Felder, 1863) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.41. Nevek: *Apatura rhea*. Példányok: RP (1).

Rubrapterus bavius (Eversmann, 1832) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.34. Nevek: *casimiri*. Példányok: GR (1).



13. ábra: A „*Pseudophilotes vicrama schiffermülleri* ab. *dahlstroemi*” Dietzel, 1991 holotípus példánya alulnézetben és cédulái (fotó: Kutasi Csaba)

S

Satyrrium acadia (Edwards, 1862) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.28, 22.29. Nevek: *cerri*, *candatula*. Példányok: USA (Oh) (1), E (1), H (36).

- Satyrium edwardsii*** (Grote & Robinson, 1867) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon calanus*, *Strymon edwardsii*, *Strymon melinus*, *Strymon titus*. Példányok: CND (4), USA (Ia) (3), USA (Ok) (1).
- Satyrium esculi*** (Hübner, [1803–1804]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28, 22.29. Nevek: *Strymon esculi*, *Strymon ilicioides*. Példányok: E (2), F (1), P (3), SU (1).
- Satyrium ilicis*** (Esper, 1779) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon ilicis*, *Strymon lynceus*, *leonensis*. Példányok: E (2), H (50).
- Satyrium mera*** (Janson, 1877) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon mera*. Példányok: J (1).
- Satyrium titus*** (Fabricius, 1793) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.28. Példányok: USA (Oh) (1).
- Satyrus actaea*** (Esper, 1781) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.38. Nevek: *Satyrus actaea*, *bellorum*, *castiliana*. Példányok: E (3).
- Satyrus amasinus*** Staudinger, 1861 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.38. Nevek: *Satyrus amasinus*. Példányok: IR (3).
- Satyrus dryas*** (Scopoli, 1763) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.38. Nevek: *Satyrus dryas*, *bipunctata*, *ocellata*, *punctata*. Példányok: E (1), GEO (1), H (29), J (5).
- Satyrus favonius*** Staudinger, 1891 (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.38. Nevek: *Satyrus* sp. Példányok: (no data) (1).
- Satyrus ferula*** (Fabricius, 1793) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 21.37, 21.38. Nevek: *Satyrus ferula*, *inframilada*. Példányok: I (13).
- Scolitantides orion*** (Pallas, 1771) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.34. Nevek: *Scolitantides orion*, *battus*, *indet*, *jezoensis*. Példányok: H (84), J (8).
- Sibitaniozephyrus fujisanus*** (Matsumura, 1910) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus fujisana*. Példányok: J (6).
- Speyeria aglaja*** (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.13. Nevek: *Fabriciana aglaja*, *appeninicola*, *basalis*, *emilocuples*, *fortuna*, *suffusa*. Példányok: H (21), I (17), J (4), SK (3).
- Speyeria alexandra*** (Ménétriés, 1832) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.11. Nevek: *Fabriciana alexandra*, *tigroides*. Példányok: IR (1), J (5), RUS (2).
- Speyeria aphrodite*** (Fabricius, 1787) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana aphrodite*, *alcestis*, *winni*. Példányok: USA (Id) (1), USA (Pa) (1), USA (Wi) (6).
- Speyeria atlantis*** (Edwards, 1862) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana atlantis*. Példányok: USA (Id) (1), USA (Mt) (2).
- Speyeria callippe*** (Boisduval, 1852) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana callippe*, *laurina*, *macaria*. Példányok: USA (Mn) (1), USA (Ut) (3).
- Speyeria coronis*** (Behr, 1864) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana coronis*, *snyderi*. Példányok: USA (Mn) (3).
- Speyeria cybele*** (Fabricius, 1775) (Nymphalidae, Nea) – Nevek: *Fabriciana cybele*, *apacheana*. Fiók: 22.14, 22.15. Példányok: USA (Wi) (14).
- Speyeria diana*** (Cramer, [1777]) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.15. Nevek: *Argynnis diana*. Példányok: USA (Ca) (1), USA (Va) (2).
- Speyeria egleis*** (Behr, 1862) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana egleis*, *macdunnoughi*, *utahensis*. Példányok: USA (Ut) (6), USA (Wy) (1).
- Speyeria electa*** Edwards, 1878 (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana electa*, *nausicaa*. Példányok: USA (Az) (1), USA (Mn) (1), USA (Oh) (2).

- Speyeria hydaspe*** (Boisduval, 1869) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana hydaspe*, *purpurescens*, *sakuntaki*. Példányok: USA (Mt) (2), USA (Or) (1), USA (Ut) (1), USA (Wa) (1).
- Speyeria idalia*** (Drury, [1773]) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana idalia*. Példányok: USA (Wi) (1).
- Speyeria leto*** (Behr, 1862) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana leto*, *krautwurmi*. Példányok: USA (Wi) (1).
- Speyeria mormonia*** (Boisduval, 1869) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.13, 22.14. Nevek: *Fabriciana mormonia*, *eurynome*, *opis*. Példányok: USA (Ak) (3), USA (Ca) (1), USA (Id) (3), USA (Mt) (4).
- Speyeria nerippe*** (C. & R. Felder, 1862) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.15. Nevek: *Argynnis nerippe*. Példányok: J (1).
- Speyeria nokomis*** (Edwards, 1862) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana nokomis*. Példányok: USA (Ca) (1), USA (Nv) (2).
- Speyeria zerene*** (Boisduval, 1852) (Nymphalidae, Nea) – Fiók: 22.14. Nevek: *Fabriciana zerene*, *coneculiatius*, *garretti*, *kunetti*, *platina*. Példányok: USA (Ca) (1), USA (Id) (2), USA (Mn) (5).
- Strymon melinus*** (Hübner, [1813]) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.28. Példányok: USA (Ok) (2), USA (Pa) (1).
- Strymonidia inouei*** Shirôzu, 1959 (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon ionis*. Példányok: J (1).
- Strymonidia pruni*** (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon pruni*, *excessa*, *lutea*. Példányok: H (33), J (2).
- Strymonidia w-album*** (Knoch, 1782) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon w-album*, *fentoni*. Példányok: H (36), J (2).
- Sumalia daraxa*** (Doubleday, [1848]) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis daraxa*, *theoda*. Példányok: MAL (2), RI (1).

T

- Tarattia lymire*** (Hewitson, 1859) (Nymphalidae, Ori) – Fiók: 21.42. Nevek: *Limenitis pali*. Példányok: RI (1).
- Termozephyrus ataxus*** (Westwood, 1851) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. *Zephyrus ataxus*. Példányok: J (5).
- Tharsalea arota*** (Boisduval, 1852) (Lycaenidae, Nea) – Fiók: 22.33. Nevek: *Lycaena arota*, *schellbachi*. Példányok: USA (Co) (1).
- Thecla betulae*** (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Thecla betulae*, *spinosa*, *unicolor*. Példányok: H (38).
- Thersamolycaena dispar*** (Haworth, 1802) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31, 22.32. Nevek: *Lycaena dispar*, *batavus*, *centralitaliae*, indet, *minor*, *rutilus*. Példányok: H (60), I (3), UK (3).
- Thersamonia asabinus*** (Gerhard, 1850) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena asabinus*. Példányok: IR (3).
- Thersamonia phoebus*** (Blachier, 1905) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.31. Nevek: *Lycaena phoebus*. Példányok: MA (1).
- Thersamonia thersamon*** (Esper, 1784) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.32. Nevek: *Lycaena thersamon*, indet, *persica*. Példányok: H (49), TJ (1), TM (1), UZ (2).

Tongeia fischeri (Eversmann, 1843) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.33. Nevek: *Everes antealcetas*.
Példányok: J (1).

U

Ussuriana stygina (Butler, 1881) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.28. Nevek: *Strymon stygiane*.
Példányok: J (1).

V

Vacciniina optilete (Knoch, 1781) (Lycaenidae, Hol) – Fiók: 22.39. Nevek: *Vaccinia optilete*,
clara, *cosana*, *cyparissus*, *yukona*. Példányok: CH (1), CND (2), DK (4), N (3), S (1).

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Hol) – Fiók: 22.02, 22.03. Nevek: *Vanessa*
atalanta. Példányok: H (50).

Vanessa braziliensis (Moore, 1883) (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 22.03. Nevek: *Vanessa*
brasiliensis. Példányok: BR (3).

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Koz) – Fiók: 22.01, 22.02. Nevek: *Vanessa*
cardui. Példányok: H (35), J (1).

Vanessa indica (Herbst, 1794) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.03. Nevek: *Vanessa indica*.
Példányok: J (2).

Vanessa itea (Fabricius, 1775) (Nymphalidae, Aus) – Fiók: 22.03. Nevek: *Vanessa itea*. Példá-
nyok: AUS (2), NZ (1).

Vanessa myrinna (Doubleday, 1849) (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 22.03. Nevek: *Vanessa*
myrinna. Példányok: BOL (1), PE (2).

Vanessa terpsichore Philippi, 1859 (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 22.03. Nevek: *Vanessa*
terpsichore. Példányok: RCH (1).

Vanessa virginiensis (Drury, [1773]) (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 22.03. Nevek: *Vanessa*
virginiensis. Példányok: USA (Ar) (2), USA (Oh) (1).

Vanessa vulcania (Godart, 1819) (Nymphalidae, Pal) – Fiók: 22.03. Nevek: *vulcania*. Példá-
nyok: E (4).

W

Wagimo signata (Butler, [1882]) (Lycaenidae, Pal) – Fiók: 22.27. Nevek: *Zephyrus signata*.
Példányok: J (2).

Y

Yramea cytheris (Drury, [1773]) (Nymphalidae, Neo) – Fiók: 22.04. Nevek: *Issoria cytheris*.
Példányok: RCH (1).

Z

Zerene cesonia (Stoll, 1790) (Pieridae, Neo) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias cesonia*. Példányok:
MEX (1), USA (Az) (3).

Zerene eurydice (Boisduval, 1855) (Pieridae, Neo) – Fiók: 21.15. Nevek: *Colias eurydice*.
Példányok: USA (Ca) (1).

Zerynthia polyxena ([Schifferrmüller], 1775) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.08. Nevek: *Zerynthia*
polyxena, *aemiliae*, indet, *latevittata*. Példányok: (no data) (1), H (29), I (3).

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) (Papilionidae, Pal) – Fiók: 21.07. Nevek: *Zerynthia rumina*,
petheri. Példányok: E (16), P (2).

FÜGGELÉK

A Dietzel-lepkegyűjteményben fellelhető fajok jegyzéke rokonsági viszonyaik (tribuszok) szerint

LYCAENIDAE (LÁNGSZINÉRFÉLÉK)

LYCAENINAE (LÁNGSZINÉRFORMÁK)

Heliophorini (Napszínér-rokonúak)

1. *Tharsalea arota* (Boisduval, 1852)

Lycanini (Lángszínér-rokonúak)

1. *Antipodolycaena boldenarum* White, 1862
2. *Athamanthia phoenicurus* (Lederer, [1870])
3. *Chalceria editha* (Mead, 1878)
4. *Chalceria heteronea* (Boisduval, 1858)
5. *Chalceria rubidus* (Behr, 1866)
6. *Epidemia dorcas* Kirby, 1837
7. *Epidemia dospassosi* McDunnough, 1940
8. *Epidemia epixanthe* (Boisduval & Le Conte, [1835])
9. *Epidemia helloides* (Boisduval, 1852)
10. *Epidemia hyllus* (Cramer, [1775])
11. *Epidemia mariposa* (Reakirt, 1866)
12. *Epidemia nivalis* (Boisduval, 1852)
13. *Heodes miegii* (Vogel, 1857)
14. *Heodes ottomana* (Lefèbvre, 1830)
15. *Heodes virgaureae* (Linnaeus, 1758)
16. *Hyrceanana sultan* (Lang, 1884)
17. *Loweia alciphron* (Rottemburg, 1775)
18. *Loweia subalpina* (Cassulo, Mensi & Balletto, 1989)
19. *Loweia tityrus* (Poda, 1761)
20. *Lycaena cupreus* (Edwards, 1870)
21. *Lycaena helle* ([Schiffermüller], 1775)
22. *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)
23. *Palaeochrysophanus eurydame* (Hoffmannsegg, 1806)
24. *Palaeochrysophanus hippothoe* (Linnaeus, 1761)
25. *Thersamolycaena dispar* (Haworth, 1802)
26. *Thersamonia asabinus* (Gerhard, 1850)
27. *Thersamonia phoebus* (Blachier, 1905)
28. *Thersamonia thersamon* (Esper, 1784)

POLYOMMATINAE (BOGLÁRKAFORMÁK)

Polyommagini (Boglárka-rokonúak)

1. *Agriades aquilo* (Boisduval, 1832)
2. *Agriades glandon* (de Prunner, 1798)
3. *Agriades lehanus* (Moore, 1878)
4. *Agriades orbitulus* (de Prunner, 1798)

5. *Agriades pyrenaicus* (Boisduval, 1840)
6. *Agrodiaetus admetus* (Esper, 1783)
7. *Agrodiaetus ainsae* (Forster, 1961)
8. *Agrodiaetus dolus* (Hübner, [1823])
9. *Agrodiaetus elbursica* Forster, 1956
10. *Agrodiaetus fabressei* (Oberthür, 1910)
11. *Agrodiaetus humedusae* (Toso & Balletto, 1976)
12. *Agrodiaetus phyllis* (Christoph, 1877)
13. *Agrodiaetus ripartii* (Freyer, 1830)
14. *Agrodiaetus violetae* Gómez Bustillo, Expósito Hermosa & Martínez Borrego, 1979
15. *Amandolycaena amandus* (Schneider, 1792)
16. *Aricia agestis* ([Schiffmüller], 1775)
17. *Aricia allous* (Geyer, [1836])
18. *Aricia anteros* (Freyer, 1838)
19. *Aricia cramera* (Eschscholtz, 1821)
20. *Aricia montensis* Verity, 1928
21. *Aricia morronensis* (Ribbe, 1910)
22. *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)
23. *Celastrina ladon* (Cramer, [1780])
24. *Cupido lorquinii* (Herrich-Schäffer, [1851])
25. *Cupido minimus* (Fuessly, 1775)
26. *Cupido osiris* (Meigen, 1829)
27. *Cyaniris helena* (Staudinger, 1862)
28. *Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775)
29. *Escherilycaena escheri* (Hübner, [1823])
30. *Eumedonia eumedon* (Esper, 1780)
31. *Euphilotes battoides* (Behr, 1867)
32. *Euphilotes enoptes* (Boisduval, 1852)
33. *Everes alcetas* (Hoffmannsegg, 1804)
34. *Everes amyntula* (Boisduval, 1852)
35. *Everes argiades* (Pallas, 1771)
36. *Everes comyntas* (Godart, [1824])
37. *Everes decolorata* (Staudinger, 1886)
38. *Everes lacturnus* (Godart, [1824])
39. *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761)
40. *Glaucopsyche lycormas* (Butler, 1866)
41. *Glaucopsyche lygdamus* (Doubleday, 1841)
42. *Glaucopsyche melanops* (Boisduval, 1829)
43. *Glaucopsyche piasus* (Boisduval, 1852)
44. *Icaricia acmon* (Westwood, [1851])
45. *Icaricia icarioides* (Boisduval, 1852)
46. *Icaricia neurona* (Skinner, 1902)
47. *Icaricia saepiolus* (Boisduval, 1852)
48. *Iolana alferii* Wiltshire, 1948
49. *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816)
50. *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767)

51. *Leptotes pirithous* (Linnaeus, 1767)
52. *Lycaeides argyrognomon* (Bergsträsser, [1779])
53. *Lycaeides idas* (Linnaeus, 1761)
54. *Lycaeides melissa* (Edwards, 1873)
55. *Lycaeides subsolanus* (Eversmann, 1851)
56. *Lysandra albicans* (Gerhard, 1851)
57. *Lysandra asturiensis* (de Sagarra, 1924)
58. *Lysandra bellargus* (Rottemburg, 1775)
59. *Lysandra caelestissima* (Verity, 1921)
60. *Lysandra coridon* (Poda, 1761)
61. *Lysandra hispana* (Herrich-Schäffer, [1851])
62. *Lysandra slovacus* (Vítaz, Bálint & Zítan, 1997)
63. *Maculineaalcon* ([Schifferrmüller], 1775)
64. *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758)
65. *Maculinea arionides* (Staudinger, 1887)
66. *Maculinea nausithous* (Bergsträsser, [1779])
67. *Maculinea teleius* (Bergsträsser, [1779])
68. *Maurus vogelii* (Oberthür, 1920)
69. *Meleageria daphnis* ([Schifferrmüller], 1775)
70. *Neolysandra coelestina* (Eversmann, 1843)
71. *Plebejides hespericus* (Rambur, 1840)
72. *Plebejides sephirus* (Frivaldszky, 1835)
73. *Plebejides trappi* (Verity, 1927)
74. *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758)
75. *Plebejus idas* (Linnaeus, 1761)
76. *Plebicula dorylas* ([Schifferrmüller], 1775)
77. *Plebicula golgus* (Hübner, [1813])
78. *Plebicula nivescens* (Keferstein, 1851)
79. *Plebicula sagratrox* Aistleitner, 1986
80. *Plebulina emigdionis* (Grinnell, 1905)
81. *Polyommatus eroides* (Frivaldszky, 1835)
82. *Polyommatus eros* (Ochsenheimer, 1808)
83. *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)
84. *Polyommatus thersites* (Cantener, 1835)
85. *Pseudaricia nicias* (Meigen, 1829)
86. *Pseudophilotes abencerragus* (Pierret, 1837)
87. *Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, [1779])
88. *Pseudophilotes panoptes* (Hübner, [1813])
89. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865)
90. *Rubrapterus bavius* (Eversmann, 1832)
91. *Scolitantides orion* (Pallas, 1771)
92. *Tongeia fischeri* (Eversmann, 1843)
93. *Vacciniina optilete* (Knoch, 1781)

THECLINAE (FARKRÖPÉFORMÁK)

Strymonini (Farkincás-rokonúak)

1. *Ahlbergia ferrea* (Butler, 1866)
2. *Antigius attilia* (Bremer, 1861)
3. *Arawacus aetolus* (Sulzer, 1776)
4. *Armenia ledereri* (Boisduval, 1848)
5. *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758)
6. *Callophrys sheridanii* (Edwards, 1877)
7. *Callophrys siva* (Edwards, 1874)
8. *Cyanophrys miserabilis* (Clench, 1946)
9. *Incisalia augustinus* (Westwood, 1852)
10. *Incisalia eryphon* (Boisduval, 1852)
11. *Incisalia fotis* (Strecker, [1878])
12. *Incisalia lanoraieensis* Sheppard, 1934
13. *Incisalia niphon* (Hübner, [1819])
14. *Incisalia polios* (Cook & Watson, 1907)
15. *Neolycaena tengstoemi* (Erschoff, 1874)
16. *Satyrium acadia* (Edwards, 1862)
17. *Satyrium edwardsii* (Grote & Robinson, 1867)
18. *Satyrium esculi* (Hübner, [1803–1804])
19. *Satyrium ilicis* (Esper, 1779)
20. *Satyrium mera* (Janson, 1877)
21. *Satyrium titus* (Fabricius, 1793)
22. *Strymon melinus* (Hübner, [1813])
23. *Strymonidia inouei* Shirôzu, 1959
24. *Strymonidia pruni* (Linnaeus, 1758)
25. *Strymonidia w-album* (Knoch, 1782)

Theclini (Farkröpér-rokonúak)

1. *Austrozephyrus absolon* (Hewitson, 1865)
2. *Chrysozephyrus brilliantinus* (Staudinger, 1887)
3. *Chrysozephyrus smaragdinus* (Bremer, 1861)
4. *Coreana raphaelis* Oberthür, 1880
5. *Favonius aurorinus* Oberthür, 1880
6. *Favonius cognatus* (Staudinger, 1892)
7. *Favonius hisamatsusanus* (Nagami & Ishiga, 1937)
8. *Favonius latifasciatus* Shirôzu & Hayashi, 1959
9. *Favonius orientalis* (Murray, 1875)
10. *Favonius saphirinus* (Staudinger, 1887)
11. *Favonius taxila* (Bremer, 1861)
12. *Favonius ultramarinus* (Fixsen, 1887)
13. *Favonius yuasai* Shirôzu, 1948
14. *Iratsume orsedice* (Butler, [1882])
15. *Neozephyrus japonica* (Murray, 1875)
16. *Nordmannia acaciae* (Fabricius, 1787)
17. *Quercusia quercus* (Linnaeus, 1758)

18. *Sibitaniozephyrus fujisanus* (Matsumura, 1910)
19. *Termostozephyrus ataxus* (Westwood, 1851)
20. *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)
21. *Ussuriana stygina* (Butler, 1881)
22. *Wagimo signata* (Butler, [1882])

NYMPHALIDAE (SZÖGLENCFÉLÉK)

APATURINAE (SZÍNJÁTSZÓFORMÁK)

1. *Apatura ilia* ([Schiffmüller], 1775)
2. *Apatura iris* (Linnaeus, 1758)
3. *Apatura metis* Freyer, 1829
4. *Apatura substituta* Butler, 1873
5. *Apaturina erminea* (Cramer, [1779])
6. *Chitoria chrysolora* (Fruhstorfer, 1908)
7. *Mimathyma ambica* (Kollar, [1844])
8. *Mimathyma nycteis* (Ménétriés, 1859)
9. *Mimathyma schrenckii* (Ménétriés, 1859)
10. *Rohana parisatis* (Westwood, 1850)
11. *Rohana rhea* (C. & R. Felder, 1863)

BIBLIDINAE (BIBLIKAFORMÁK)

Eurytelini (Csikérke-rokonúak)

1. *Neptidopsis ophione* (Cramer, [1777])

CYRESTINAE (KÜRESZTIFORMÁK)

Cyrestini (Küresztisz-rokonúak)

1. *Chersonesia peraka* (Distant, 1884)

HELICONINAE (HELIKONKAFORMÁK)

Argynnini (Csillérrokonúak)

1. *Argynnis anadyomene* C. & R. Felder, 1862
2. *Argynnis childreni* Gray, 1831
3. *Argynnis laodice* (Pallas, 1771)
4. *Argynnis pandora* ([Schiffmüller], 1775)
5. *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758)
6. *Argynnis ruslana* Motschulsky, 1866
7. *Argynnis sagana* Doubleday, [1847]
8. *Boloria alaskensis* (Holland, 1900)
9. *Boloria arsilache* (Esper, 1780)
10. *Boloria erubescens* (Staudinger, 1901)
11. *Boloria generator* (Staudinger, 1886)
12. *Boloria gong* (Oberthür, 1884)
13. *Boloria graeca* (Staudinger, 1870)
14. *Boloria napaea* (Hoffmannsegg, 1804)
15. *Boloria pales* ([Schiffmüller], 1775)
16. *Boloria palina* (Fruhstorfer, 1904)
17. *Boloria sifanica* (Grum-Grshimailo, 1891)

18. *Boloria titania* (Esper, 1794)
19. *Brenthis daphne* (Bergsträsser, 1780)
20. *Brenthis hecate* ([Schiffmüller], 1775)
21. *Brenthis ino* (Rottemburg, 1775)
22. *Clossiana angarensis* (Erschoff, 1870)
23. *Clossiana astarte* (Doubleday, [1848])
24. *Clossiana bellona* (Fabricius, 1775)
25. *Clossiana chariclea* (Schneider, 1794)
26. *Clossiana dia* (Linnaeus, 1767)
27. *Clossiana epithore* (Edwards, 1864)
28. *Clossiana erda* (Christoph, 1893)
29. *Clossiana euphrosyne* (Linnaeus, 1758)
30. *Clossiana freija* (Thunberg, 1791)
31. *Clossiana frigga* (Thunberg, 1791)
32. *Clossiana improba* (Butler, 1877)
33. *Clossiana iphigenia* (Graeser, 1888)
34. *Clossiana kriemhild* (Strecker, 1879)
35. *Clossiana polaris* (Boisduval, [1828])
36. *Clossiana selene* ([Schiffmüller], 1775)
37. *Clossiana thore* (Hübner, [1803–1804])
38. *Diaethria candrena* (Godart, [1824])
39. *Fabriciana adippe* ([Schiffmüller], 1775)
40. *Fabriciana auresiana* (Fruhstorfer, 1908)
41. *Fabriciana elisa* (Godart, [1824])
42. *Fabriciana niobe* (Linnaeus, 1758)
43. *Issoria eugenia* (Eversmann, 1847)
44. *Issoria gemmata* (Butler, 1881)
45. *Issoria issaea* (Gray, 1846)
46. *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)
47. *Proclossiana eunomia* (Esper, 1800)
48. *Speyeria aglaja* (Linnaeus, 1758)
49. *Speyeria alexandra* (Ménétriés, 1832)
50. *Speyeria aphrodite* (Fabricius, 1787)
51. *Speyeria atlantis* (Edwards, 1862)
52. *Speyeria callippe* (Boisduval, 1852)
53. *Speyeria coronis* (Behr, 1864)
54. *Speyeria cybele* (Fabricius, 1775)
55. *Speyeria diana* (Cramer, [1777])
56. *Speyeria egleis* (Behr, 1862)
57. *Speyeria electa* Edwards, 1878)
58. *Speyeria hydaspes* (Boisduval, 1869)
59. *Speyeria idalia* (Drury, [1773])
60. *Speyeria leto* (Behr, 1862)
61. *Speyeria mormonia* (Boisduval, 1869)
62. *Speyeria nerippe* (C. & R. Felder, 1862)
63. *Speyeria nokomis* (Edwards, 1862)

64. *Speyeria zerene* (Boisduval, 1852)

65. *Yramea cytheris* (Drury, [1773])

LIBYTHEINAE (CSÖRKEFORMÁK)

1. *Libythea celtis* (Laicharting, [1782])

2. *Libytheana bachmanii* (Kirtland, 1851)

3. *Libytheana carinenta* (Cramer, [1777])

LIMENITIDINAE (ÉNYHÉSZFORMÁK)

Adoliadini (Adolka-rokonúak)

1. *Euthalia guangdongensis* Wu, 1994

Limenitidini (Ényhészrokonúak)

1. *Athyma abiasa* Moore, 1858

2. *Athyma asura* Moore, [1858]

3. *Athyma kanwa* Moore, 1858

4. *Athyma larymna* (Doubleday, [1848])

5. *Athyma nefte* (Cramer, [1780])

6. *Athyma perius* (Linnaeus, 1758)

7. *Athyma pravara* Moore, [1858]

8. *Athyma ranga* Moore, [1858]

9. *Athyma reta* Moore, 1858

10. *Athyma selenophora* (Kollar, [1844])

11. *Limenitis archippus* (Cramer, [1775])

12. *Limenitis arthemis* (Drury, [1773])

13. *Limenitis astyanax* (Fabricius, 1775)

14. *Limenitis camilla* (Linnaeus, 1764)

15. *Limenitis helmanni* Lederer, 1853

16. *Limenitis homeyeri* Tancre, 1881

17. *Limenitis lorquini* Boisduval, 1852

18. *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758)

19. *Limenitis procris* (Cramer, [1777])

20. *Limenitis reducta* Staudinger, 1901

21. *Limenitis sulphitia* (Cramer, [1779])

22. *Pantoporia aurelia* (Staudinger, 1886)

23. *Pantoporia hordonia* (Stoll, [1790])

24. *Pantoporia sandaka* (Butler, 1892)

25. *Sumalia daraxa* (Doubleday, [1848])

26. *Tarattia lymire* (Hewitson, 1859)

Neptini (Fehérsávka-rokonúak)

1. *Aldania obscurior* (Oberthür, 1906)

2. *Aldania thisbe* (Ménétriés, 1859)

3. *Lasippa illigerilla* (Staudinger, 1889)

4. *Neptis agatha* (Stoll, [1781])

5. *Neptis alwina* Bremer & Grey, [1852]

6. *Neptis amphyon* (Linnaeus, 1758)

7. *Neptis ananta* Moore, 1858

8. *Neptis clinioides* de Nicéville, 1894

9. *Neptis columella* (Cramer, [1780])
10. *Neptis dumetorum* (Boisduval, 1833)
11. *Neptis duryodana* Moore, 1858
12. *Neptis glorifica* Fruhstorfer, 1909
13. *Neptis hylas* (Linnaeus, 1758)
14. *Neptis ilira* Kheil, 1884
15. *Neptis kikiđeli* (Boisduval, 1833)
16. *Neptis leucoporos* Fruhstorfer, 1908
17. *Neptis magadha* C. & R. Felder, [1867]
18. *Neptis mahendra* Moore, 1872
19. *Neptis melicerta* (Drury, 1773)
20. *Neptis miah* Moore, 1857
21. *Neptis nandina* Moore, 1858
22. *Neptis nata* Moore, [1858]
23. *Neptis philyra* Ménériés, 1859
24. *Neptis pryeri* Butler, 1871
25. *Neptis rivularis* (Scopoli, 1763)
26. *Neptis sappho* (Pallas, 1771)
27. *Neptis seeldrayersi* Aurivillius, 1895
28. *Neptis yerburi* Butler, 1886

NYPHALINAE (SZÖGLENCFORMÁK)

Melitaeini (Tarkályrokonúak)

1. *Euphydryas anicia* (Doubleday, [1847])
2. *Euphydryas asiatica* (Staudinger, 1881)
3. *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775)
4. *Euphydryas chalcedona* (Doubleday, [1847])
5. *Euphydryas colon* (Edwards, 1881)
6. *Euphydryas cynthia* ([Schiffermüller], 1775)
7. *Euphydryas desfontaini* (Godart, 1819)
8. *Euphydryas editha* (Boisduval, 1852)
9. *Euphydryas glaciegenita* (Verity, 1928)
10. *Euphydryas iduna* (Dalman, 1816)
11. *Euphydryas intermedia* (Ménériés, 1859)
12. *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758)
13. *Euphydryas sibirica* (Staudinger, 1871)
14. *Melitaea aetherie* Hübner, [1826]
15. *Melitaea ala* Staudinger, 1881
16. *Melitaea arduinna* (Esper, 1783)
17. *Melitaea asteria* Freyer, 1828
18. *Melitaea asteroidea* Staudinger, 1881
19. *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)
20. *Melitaea aurelia* Nickerl, 1850
21. *Melitaea britomartis* Assmann, 1847
22. *Melitaea centralasiae* (Wnukowsky, 1929)
23. *Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758)

24. *Melitaea collina* Lederer, 1861
25. *Melitaea deione* Geyer, 1832
26. *Melitaea diamina* (Lang, 1789)
27. *Melitaea didyma* (Esper, 1778)
28. *Melitaea fergana* Staudinger, 1882
29. *Melitaea lunulata* Staudinger, 1901
30. *Melitaea minerva* Staudinger, 1881
31. *Melitaea ninae* Sheljuzhko, 1935
32. *Melitaea niphona* Butler, 1878
33. *Melitaea ogygia* Fruhstorfer, 1908
34. *Melitaea pallas* Staudinger, 1886
35. *Melitaea parthenoides* Keferstein, 1851
36. *Melitaea phoebe* ([Schiffmüller], 1775)
37. *Melitaea protomedia* Ménétrés, 1859
38. *Melitaea saxatilis* Christoph, 1873
39. *Melitaea scotosia* Butler, 1878
40. *Melitaea sibina* Alphéraky, 1881
41. *Melitaea trivia* (Linnaeus, 1758)
42. *Melitaea varia* Meyer-Dür, 1851

Nymphalini (Szöglencrokonúak)

1. *Aglais ischnusa* (Hübner, [1823–1824])
2. *Aglais milberti* (Godart, 1819)
3. *Aglais rizana* (Moore, 1872)
4. *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)
5. *Araschnia burejana* Bremer, 1861
6. *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758)
7. *Euvanessa antiopa* (Linnaeus, 1758)
8. *Inachis io* (Linnaeus, 1758)
9. *Kaniska canace* (Linnaeus, 1763)
10. *Nymphalis californica* (Boisduval, 1852)
11. *Nymphalis caschmirensis* (Kollar, [1844])
12. *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)
13. *Nymphalis xanthomelas* (Esper, 1781)
14. *Parasarpa dudu* (Westwood, 1850)
15. *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)
16. *Polygonia c-aureum* (Linnaeus, 1758)
17. *Polygonia comma* (Harris, 1842)
18. *Polygonia egea* (Cramer, [1775])
19. *Polygonia faunus* (Edwards, 1862)
20. *Polygonia interposita* (Staudinger, 1881)
21. *Polygonia interrogationis* (Fabricius, 1798)
22. *Polygonia progné* (Cramer, [1775])
23. *Polygonia zephyrus* (Edwards, 1870)
24. *Roddia l-album* (Esper, 1781)
25. *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)
26. *Vanessa braziliensis* (Moore, 1883)

27. *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)
28. *Vanessa indica* (Herbst, 1794)
29. *Vanessa itea* (Fabricius, 1775)
30. *Vanessa myrina* (Doubleday, 1849)
31. *Vanessa terpsichore* Philippi, 1859
32. *Vanessa virginiensis* (Drury, [1773])
33. *Vanessa vulcania* (Godart, 1819)

SATYRINAE (SZEMDÍSZFORMÁK)

Coenonymphini (Szénanimfa-rokonúak)

1. *Coenonympha amaryllis* (Stoll, [1782])
2. *Coenonympha ampelos* Edwards, 1871
3. *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761)
4. *Coenonympha corinna* (Hübner, 1804)
5. *Coenonympha darwiniana* Staudinger, 1871
6. *Coenonympha dorus* (Esper, 1782)
7. *Coenonympha gardetta* (de Prunner, 1798)
8. *Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788)
9. *Coenonympha haydeni* (Edwards, 1872)
10. *Coenonympha hero* (Linnaeus, 1761)
11. *Coenonympha inornata* Edwards, 1861
12. *Coenonympha iphioides* Staudinger, 1870
13. *Coenonympha kodiak* Edwards, 1869
14. *Coenonympha leander* (Esper, 1784)
15. *Coenonympha nipisiquit* McDunnough, 1939
16. *Coenonympha nolckeni* Erschoff, 1874
17. *Coenonympha ochracea* Edwards, 1861
18. *Coenonympha oedippus* (Fabricius, 1787)
19. *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)
20. *Coenonympha rhodopensis* Elwes, 1900
21. *Coenonympha saadi* Kollar, [1849]
22. *Coenonympha semenovi* Alphéraky, 1887
23. *Coenonympha sunbecca* Eversmann, 1843
24. *Coenonympha tullia* (Müller, 1764)
25. *Coenonympha vaucheri* Blachier, 1905

Erebiini (Szerecsen-rokonúak)

1. *Erebia medusa* ([Schifferrmüller], 1775)

Maniolini (Manóka-rokonúak)

1. *Hyponephele comara* (Lederer, [1870])
2. *Hyponephele lupina* (Costa, 1836)
3. *Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775)
4. *Hyponephele naricina* (Staudinger, 1870)
5. *Hyponephele naubidensis* (Erschoff, 1874)
6. *Hyponephele telmessia* (Zeller, 1847)
7. *Hyponephele wagneri* (Herrich-Schäffer, [1846])
8. *Maniola cypricola* (Graves, 1928)

9. *Maniola interposita* (Erschoff, 1874)
10. *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)
11. *Maniola megala* (Oberthür, 1909)
12. *Pyronia bathseba* (Fabricius, 1793)
13. *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894)
14. *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1771)

Melanargini (Szemőcrokónúak)

1. *Melanargia arge* (Sulzer, 1776)
2. *Melanargia epimede* Staudinger, 1892
3. *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)
4. *Melanargia halimede* (Ménétriés, 1859)
5. *Melanargia ines* (Hoffmannsegg, 1804)
6. *Melanargia lachesis* (Hübner, 1790)
7. *Melanargia larissa* (Geyer, [1828])
8. *Melanargia lucasi* (Rambur, 1858)
9. *Melanargia occitanica* (Esper, 1793)
10. *Melanargia parce* Staudinger, 1882
11. *Melanargia pherusa* (Boisduval, 1833)
12. *Melanargia russiae* (Esper, 1783)
13. *Melanargia titea* (Klug, 1832)

Parargini (Suhanka-rokonúak)

1. *Kirinia climene* (Esper, 1783)
2. *Kirinia epaminondas* (Staudinger, 1887)
3. *Kirinia eversmanni* (Eversmann, 1847)
4. *Kirinia roxelana* (Cramer, [1777])
5. *Lasiommata petropolitana* (Fabricius, 1787)
6. *Lopinga achine* (Scopoli, 1763)
7. *Lopinga deidamia* (Eversmann, 1851)
8. *Ninguta schrenckii* (Ménétriés, 1859)
9. *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)
10. *Pararge maera* (Linnaeus, 1758)
11. *Pararge megera* (Linnaeus, 1767)
12. *Pararge merope* (Fabricius, 1775)
13. *Pararge xiphioides* Staudinger, 1871

Pronophilini (Pronoka-rokonúak)

1. *Auca coctei* (Guérin-Ménéville, [1838])
2. *Auca nycteropus* (Reed, 1877)

Satyrini (Szemdíszrokónúak)

1. *Aphantopus hyperanthus* (Linnaeus, 1758)
2. *Arethusana arethusa* ([Schiffmüller], 1775)
3. *Arethusana boabdil* (Rambur, 1839)
4. *Aulocera brahminus* (Blanchard, 1853)
5. *Brinthesia circe* (Fabricius, 1775)
6. *Chazara bischoffi* (Herrich-Schäffer, [1846])
7. *Chazara briseis* (Linnaeus, 1764)
8. *Chazara priouri* (Pierret, 1837)

9. *Hipparchia aristeus* (Bonelli, 1826)
10. *Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763)
11. *Hipparchia fidia* (Linnaeus, 1767)
12. *Hipparchia hansii* (Austaut, 1879)
13. *Hipparchia hermione* (Linnaeus, 1764)
14. *Hipparchia leighebi* (Kudrna, 1976)
15. *Hipparchia mersina* (Staudinger, 1871)
16. *Hipparchia neomiris* (Godart, [1824])
17. *Hipparchia parisatis* (Kollar, [1849])
18. *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758)
19. *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766)
20. *Kanetisa digna* (Marshall, 1883)
21. *Pseudochazara anthelea* (Hübner, [1823–1824])
22. *Pseudochazara beroe* (Herrich-Schäffer, [1844])
23. *Pseudochazara daghestana* (Holik, 1955)
24. *Pseudochazara geyeri* (Herrich-Schäffer, [1846])
25. *Pseudochazara graeca* (Staudinger, 1870)
26. *Pseudochazara hippolyte* (Esper, 1784)
27. *Pseudochazara mniszeczii* (Herrich-Schäffer, [1851])
28. *Pseudochazara pelopea* (Klug, 1832)
29. *Pseudochazara schakuhensis* (Staudinger, 1881)
30. *Pseudochazara williamsi* Romei, 1927
31. *Satyrus actaea* (Esper, 1781)
32. *Satyrus amasinus* Staudinger, 1861
33. *Satyrus dryas* (Scopoli, 1763)
34. *Satyrus favonius* Staudinger, 1891
35. *Satyrus ferula* (Fabricius, 1793)

PAPILIONIDAE (PILLANGÓFÉLÉK)

PAPILIONINAE (PILLANGÓFORMÁK)

Graphini (Illangó-rokonúak)

1. *Iphiclides feisthameli* (Duponchel, 1832)
2. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)

Papilionini (Pillangó-rokonúak)

1. *Papilio alexanor* Esper, 1800
2. *Papilio hospiton* Géné, 1839
3. *Papilio machaon* Linnaeus, 1758

PARNASSIINAE (APOLLÓFORMÁK)

Parnassiini (Apolló-rokonúak)

1. *Parnassius acedestis* Grum-Grshimailo, 1891
2. *Parnassius actius* (Eversmann, 1843)
3. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758)
4. *Parnassius apollonius* (Eversmann, 1847)
5. *Parnassius boedromius* Püngeler, 1901
6. *Parnassius bremeri* Bremer, 1864

7. *Parnassius clodius* Ménétríés, 1855
8. *Parnassius delphius* Eversmann, 1843
9. *Parnassius epaphus* Oberthür, 1879
10. *Parnassius eversmanni* Ménétríés, 1850
11. *Parnassius felderi* Bremer, 1861
12. *Parnassius glacialis* Butler, 1866
13. *Parnassius hardwickii* Gray, 1831
14. *Parnassius hoenei* Schweitzer, 1912
15. *Parnassius infernalis* Elwes, 1886
16. *Parnassius jacquemonti* Boisduval, 1836
17. *Parnassius maximinus* Staudinger, 1890
18. *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758)
19. *Parnassius nomion* Fischer de Waldheim, 1823
20. *Parnassius nordmanni* Ménétríés, 1850
21. *Parnassius phoebus* (Fabricius, 1793)
22. *Parnassius sacerdos* Stichel, 1906
23. *Parnassius simonius* Staudinger, 1889
24. *Parnassius smintheus* Doubleday, [1847]
25. *Parnassius stubbendorfii* Ménétríés, 1849
26. *Parnassius tenedius* Eversmann, 1851
27. *Parnassius tianschanicus* Oberthür, 1879

Zerynthini (Böngörrokonúak)

1. *Allancastría cerysii* (Godart, 1819)
2. *Allancastría cretica* (Rebel, 1904)
3. *Allancastría deyrollei* (Oberthür, 1869)
4. *Archon apollinus* (Herbst, 1798)
5. *Zerynthia polyxena* ([Schiffermüller], 1775)
6. *Zerynthia rumina* (Linnaeus, 1758)

PIERIDAE (ÖZÖNDÉKFÉLÉK)

COLIADINAE (ÖZÖNDÉKFORMÁK)

Coliadini (Suránrokonúak)

1. *Colias alexandra* Edwards, 1863
2. *Colias alfacariensis* Ribbe, 1905
3. *Colias aurorina* Herrich-Schäffer, 1850
4. *Colias behrii* Edwards, 1866
5. *Colias christophi* Grum-Grshimailo, 1885
6. *Colias chrysotheme* (Esper, 1781)
7. *Colias cocandica* Erschoff, 1874
8. *Colias croceus* (Geoffroy, 1785)
9. *Colias electo* (Linnaeus, 1763)
10. *Colias eogene* C. & R. Felder, 1865
11. *Colias erate* (Esper, 1805)
12. *Colias eurytheme* Boisduval, 1852
13. *Colias euxanthe* C. & R. Felder, 1865

14. *Colias fieldi* Ménériés, 1855
15. *Colias hecla* Lefèbvre, 1836
16. *Colias hyale* (Linnaeus, 1758)
17. *Colias interior* Scudder, 1862
18. *Colias lesbia* (Fabricius, 1775)
19. *Colias meadii* Edwards, 1871
20. *Colias montium* Oberthür, 1886
21. *Colias myrmidone* (Esper, 1781)
22. *Colias nastes* Boisduval, 1832
23. *Colias occidentalis* Scudder, 1862
24. *Colias palaeno* (Linnaeus, 1761)
25. *Colias pelidne* Boisduval & Le Conte, 1829
26. *Colias phicomone* (Esper, 1780)
27. *Colias philodice* Godart, 1819
28. *Colias polyographus* Motschulsky, 1860
29. *Colias sagartia* Lederer, 1869
30. *Colias sifanica* Grum-Grshimailo, 1891
31. *Colias staudingeri* Alphéraky, 1881
32. *Colias thisoa* Ménériés, 1832
33. *Colias vauthierii* Guérin-Méneville, 1830
34. *Colias wiskotti* Staudinger, 1882
35. *Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767)
36. *Gonepteryx mahaguru* Gistel, 1857
37. *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)
38. *Zerene cesonia* (Stoll, 1790)
39. *Zerene eurydice* (Boisduval, 1855)

DISPMORPHINAE (FELEMÁSKAFORMÁK)

Leptideini (Pehelyke-rokonúak)

1. *Leptidea amurensis* (Ménériés, 1859)
2. *Leptidea duponcheli* (Staudinger, 1871)
3. *Leptidea major* Lorkovic, 1920
4. *Leptidea morsei* (Fenton, 1881)
5. *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758)

PIERINAE (ŐZÖNDÉKFORMÁK)

Anthocharidini (Virmarokonúak)

1. *Anthocharis belia* (Linnaeus, 1767)
2. *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758)
3. *Anthocharis damone* Boisduval, 1836
4. *Anthocharis gruneri* Herrich-Schäffer, [1851]
5. *Anthocharis midea* (Hübner, [1809])
6. *Anthocharis pima* Edwards, 1888
7. *Anthocharis sara* Lucas, 1852
8. *Anthocharis scolymus* Butler, 1866
9. *Euchloe ausonia* (Hübner, [1803–1804])
10. *Euchloe ausonides* (Lucas, 1852)

11. *Euchloe belemia* (Esper, 1800)
12. *Euchloe crameri* Butler, 1869
13. *Euchloe creusa* (Doubleday, [1847])
14. *Euchloe falloui* (Allard, 1867)
15. *Euchloe hyantis* (Edwards, 1871)
16. *Euchloe olympia* (Edwards, 1871)
17. *Euchloe simplonia* (Freyer, 1829)
18. *Euchloe tagis* (Hübner, [1803–1804])
19. *Euchloe transcaspica* (Staudinger, [1892])

Pierini (Özöndék-rokonúak)

1. *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)
2. *Pieris balcana* Lorkovic, 1970
3. *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)
4. *Pieris bryoniae* (Hübner, [1790–1793])
5. *Pieris canidia* (Linnaeus, 1768)
6. *Pieris cheiranthi* (Hübner, [1823])
7. *Pieris ergane* (Geyer, [1828])
8. *Pieris krueperi* Staudinger, 1860
9. *Pieris manni* (Mayer, 1851)
10. *Pieris melete* Ménétriés, 1857
11. *Pieris napi* (Linnaeus, 1758)
12. *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)
13. *Pieris segonzaci* Le Cerf, 1923
14. *Pontia beckeri* (Edwards, 1871)
15. *Pontia callidice* (Hübner, [1799–1800])
16. *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758)
17. *Pontia occidentalis* (Reakirt, 1866)
18. *Pontia protodice* (Boisduval & Le Conte, [1830])
19. *Pontia sisymbrii* (Boisduval, 1852)

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönetet mondunk a Szerencsejáték Zrt.-nek, aki fő szponzora volt a gyűjtemény megvásárlásának. A további pénzügyi támogatásért a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének, Sághy Zsoltnak és Hegedűs Attilának, továbbá Zirc Város Önkormányzatának tartozunk köszönettel. Köszönjük Ábrahám Leventének (Kaposvár) és Németh Lajosnak (Zalaszentmihály) a kézírathoz fűzött építő megjegyzéseiket. Németh Lajosnak külön köszönjük a Dietzel Gyula-portréképet. Az adatok kigyűjtésében nyújtott segítségét Sipos Zsuzsannának, Turi Alexandrának és Völgyi Norbertnek szeretnénk megköszönni.

Irodalom

- BÁLINT, ZS. (2015): Jegyzetek a Nagypettyes boglárka (*Maculinea arion* (Linnaeus, 1758), Lycaenidae, Lepidoptera) pannóniai fajcsoport-neveivel kapcsolatban. – *Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis* **32**: 103–120.
- BÁLINT, ZS. (2016): A nappali lepkék magyar nevei. – *e-Acta Naturalia Pannonica* **11**: 1–124.
- BÁLINT, ZS. (2020): Szöglencek, pazarkák, lángszinérek. – Budapest: Pytheas kiadó, 68 o., 100 t.
- BÁLINT, ZS. & KATONA, G. (2017): A bakonyi lepkész: Dietzel Gyula (1945–2017). – *Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis* **34**: 7–14.
- SAVELA, M. (2023): Lepidoptera and some other life forms. <https://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/> (utolsó látogatás: 2023. március 7.)
- TSHIKOLOVETS, V. (2011): *Butterflies of Europe & the Mediterranean area*. – Pardubice: Tshikolovets Publications, 544 pp.